



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № 6... - ПР/2026 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 3, във връзка с ал. 2, т. 4 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Министерство на здравеопазването

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Инсталации за хранане с топлинна енергия от съществуващи източници на сградите, обслужвани от Управление „Общостанционни съоръжения“, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО)“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, и човешкото здраве

възложител: „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, ЕИК: 106513772
седалище: 3321, гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Варна

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) е свързано е осигуряване на нови инсталации за хранане с топлинна енергия на сгради, находящи се на площадката 1÷4 блок, собственост на „АЕЦ Колзодуй“ ЕАД и Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци (ДП РАО). Същото е възникнало поради извеждане от експлоатация на първите четири енергоблока на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и демонтиране на цялото оборудване в тях, което ще доведе до прекратяване на топлоснабдяването, както на административни сгради, така и на основни съоръжения в експлоатация разположени на територията на Площадка 1÷4 блок. В тази



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



връзка инвестиционното предложение предвижда топлоснабдяването на сградите разположени на площадка 1÷4 блок да бъде осигурено, чрез:

1. Изграждане на нова сграда за разполагане на междинна топлоразпределителна станция (МТРС) с използване на междинна грееща среда (МГС) от топлоразпределителна станция (ТРС) на Електропроизводство 2 (ЕП-2), която ще преминава през топлообменници монтирани в МТРС. С циркуляционна помпа от МТРС ще се захранва с топлоенергия сградите, находящи се на площадка 1÷4 блок на територията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Инвестиционното предложение предвижда да бъде изградена нова сграда, ситуирана в имот с идентификатор 77548.198.213, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, от източната страна на сградата на Дизелгенераторна станция 2 (ДГС-2). Предвижда се новата сграда със застроена площ 165м² да представлява метална конструкция с термопанели, с подходящо разпределение на помещенията за технологичните нужди на новата система за подгряване на вода и съпътстващите я инсталации. Електрическото захранване ще бъде осигурено, чрез изграждане на ново кабелно трасе от сборка намираща се в сграда „Временно котелно“, находяща се на изток от МТРС.

2. Изграждане на ново трасе на тръбопроводите (подземно и надземно), извън и независимо от Машинна зала 1÷4 блок. Новото трасе ще включва съпътстваща система за добавяне на химически очистена вода (ХОВ) от сграда Химическа водоочистка-2 (ХВО-2), чрез буферен обем (резервоари) и инхибиторна система за дозиране на инхибиращи корозията химически реагенти в добавъчната вода. Предвижда се трасето за преминаване на топлопреносната мрежа да бъде с минимална дължина на тръбопроводите, като максимално ще се използват съществуващите линии мрежова вода. Трасето на топлопроводите ще преминава въздушно и подземно.

Въздушно преминаване на топлопроводи:

- Теплопроводи по съществуваща естакада – преминават на мястото на съществуващите. В зависимост от тръбния диаметър, който ще бъде избран, конфигурацията на трасето и изчислените усилия, се предвижда разработване на подвижни и неподвижни опори;

- Теплопровод по ново надземно трасе – предвидено е разработване на опорна конструкция от стоманобетонени елементи, осигуряващи необходимите подпорни разстояния на тръбите и свободно преминаване на транспортни средства (в местата на пресичане на вътрешнозаводските пътища). Дължината за преминаване надземно е приблизително 4300 м.л.

Подземно преминаване на топлопроводи:

- Тръбопроводи преминаващи в проходими и непроходими тунели ще бъдат укрепени на проектни подпорни разстояния, според диаметъра на тръбите. Опорните конструкции ще се работят в зависимост от конкретните условия, състоянието и строителната конструкция на технологичните тунели и възможностите за закрепване към тях. Дължината на топлопровода преминаващ подземно, в канали е приблизително 7400 м.л. Ще се предвидят строително възстановителни дейности при установяване нарушения в конструкциите на съществуващите тунели, които биха компрометирали укрепването и функционирането на топлопроводите. Инвестиционното предложение предвижда при необходимост да се изградят нови или да се реконструират съществуващи ревизионни шахти на връзката между подземните и надземните участъци на тръбните трасета и в местата на обособяване на кранови възли.

3. Монтаж на буферни резервоари – чрез тях се цели компенсиране на загубите на топлоносител в топлофикационната система след МТРС, чрез добавяне на химически очистена вода (ХОВ) от ХВО-2, които да бъдат монтирани на подходящо място в инхибиторната система за дозиране на инхибиращи корозията химически реагенти в добавъчната вода.

4. Изграждане на блокови абонатни станции (БАС) за отделните сгради – съгласно документацията е предвидено изграждане на отделни БАС за всяка сграда, които ще осигуряват топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване. Блоковите абонатни станции ще бъдат разположени в обособени технически помещения в съответните сгради и ще работят по директна схема на захранване. Топлоносителят ще се подава, чрез система за „мрежова вода“, като за поддържане на необходимите експлоатационни показатели ще се използва химически обработена вода и утвърдени реагенти за предотвратяване на корозия и отлагания. За подгряване на мрежовата вода се използва грееща вода от Бойлерна установка (БУ) на 5 и 6 енергоблокове. Системата ще бъде оборудвана с необходимите средства за контрол и мониторинг на експлоатационните параметри. Сградите, които ще се захранват с топлинна енергия от новата инсталация се очаква да бъдат около 40 бр., с топлинен товар около 50 MW.

5. Изграждане на система за сигнализиране за наличие на течове в подземните участъци на тръбопроводите.

Инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на обект по Приложение № 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2 от ЗООС - т. 3, буква б) – *„промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)“*. На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

В тази връзка ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената от възложителя документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата Наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитени зони.

Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби на Закона за допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, обекти с национално значение и национални обекти са и ядрените централи или проектите за ядрени централи, както и одобрените площадки за изграждането им, които до влизането в сила на този закон не са определени за такива обекти с влязъл в сила акт на Министерския съвет, поради което на основание чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС компетентен орган за произнасяне е министърът на околната среда и водите.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Предвидените в ИП дейности за осигуряване на нови инсталации за захранване с топлинна енергия на сгради, ще се реализират изцяло в имот с кадастрален идентификатор (КИ) 77548.189.218, ситуиран на Площадка 1÷4 блок на АЕЦ „Козлодуй“, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, съгласно Акт №152/22.03.2001 г. за държавна собственост (частна).

2. Обхватът на въздействието ще бъде ограничен, в рамките на района на Площадка 1÷4 блок на АЕЦ „Козлодуй“.

3. Трасето за преминаване на топлопреносната мрежа да бъде с минимална дължина на тръбопроводите, като максимално ще се използват съществуващите линии мрежова вода, с цел избягване на проблеми с други технологични подземни и надземни комуникации на Площадка 1÷4 блок.

4. Инвестиционното предложение предвижда изграждане и реконструкция на елементи от съществуваща система за топлоснабдяване, включително топлоразпределителна станция, тръбопроводна мрежа и блокови абонатни станции, без промяна на основното предназначение на територията и без заемане на значителни нови площи.

5. С цел ограничаване на въздействието е предвидено монтажните дейности да се реализират на етапи, разделени на участъци: монтаж тръбопровода по естакади; монтаж в новопредвидени камери и проходими технологични тунели, прекарване без изкопно в обсадни тръби и др.

6. Поетапната реализация на инвестиционното предложение е свързана с временно изпълнение на строително-монтажни работи по участъци включващи изкоп на земни почви, направа на кофраж, монтаж на армировка, полагане на бетон.

7. По време на експлоатацията не се очакват въздействия върху земните недра, тъй като всички евентуални интервенции ще бъдат приключили на етап строителство.

8. Предвидено е по време на строителството и експлоатацията да се използва съществуващата ВиК мрежа на Дружеството, а за питейни нужди - бутилирана вода от търговската мрежа.

9. В процеса на експлоатация не се очаква емитиране на опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

10. Топлопреносът ще се осъществява посредством химически обработена вода в затворена система, което не предполага образуване и заустване на производствени отпадъчни води в повърхностни или подземни водни обекти.

11. На етапите на осъществяване на ИП се очакват предимно емисии на прах и изгорели газове, в следствие на строителните дейности и техника, но въздействието е ограничено по време и в рамките на срока за изграждане.

12. При изпълнение на заложените дейности в инвестиционното предложение не се планира работа с опасни химични вещества от Приложение № 3 на ЗООС.

13. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителните дейности ще се извършва от Изпълнителя на строежа, въз основа на писмен договор, в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и плана за управление на отпадъците по чл. 11, ал. 1 от ЗУО (ако се изисква съгласно действащата наредба) и вътрешните документи на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

14. Предвиденият контрол върху качеството на топлоносителя и използването на утвърдени технологии за предотвратяване на корозия и отлагания допринасят за безопасната и надеждна експлоатация на съоръженията и свеждат до минимум вероятността от аварийни ситуации.

15. Предвид характера на инвестиционното предложение, въздействията по време на строителството се очаква да бъдат основно временни, локални и ограничени в рамките на строителните площадки и прилежащите територии, свързани с емисии на прах, шум, вибрации и временни затруднения в транспортното обслужване.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които

нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Строително – монтажните дейности заложи в инвестиционното предложение ще се извършват на открито, на терен, ситуиран на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, в имот с идентификатор 77548.189.218, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, съгласно Акт №152/22.03.2001 г. за държавна собственост (частна). Собственик на топлопреносната мрежа е „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, съгласно Решение № Л-050/11.12.2000 г. на Държавна комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) за издаване Лицензия за дейността „Пренос на топлинна енергия“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

2. Строителната площадката е разположена на югоизток от съществуващата Топлоразпределителна станция (ТРС/ТОС), на изток от сграда Дизелгенераторна станция – 2 (ДГС-2), на юг от съществуващата естакада, свързваща структурите на изведените от експлоатация блокове 1 до 4 с блокове 5 и 6, на запад от Машинна зала на блокове 3 и 4.

3. Основната част от съоръженията ще бъдат разположени в рамките на съществуваща промишлена площадка и в съществуващи сгради, което ограничава въздействието върху земите, ландшафта и околната среда.

4. Проектът не предвижда усвояване на нови значителни по площ незасегнати територии, доколкото основните дейности са свързани с реконструкция на съществуваща инфраструктура.

5. Осигуряването на централизирано и ефективно топлоснабдяване ще доведе до оптимизиране на енергийните процеси и по-ефективно използване на наличната инфраструктура.

6. Предвидените дейности в инвестиционното предложение не водят до промяна на съществуващата пътна инфраструктура и няма необходимост от изграждане на нова такава.

7. Трасето на тръбопроводите ще включва съществуващи естакади на АЕЦ „Козлодуй“, изграждане на нови естакади, както и изграждане на подземна част, където тръбопроводите ще бъдат положени в проходими и непроходими подземни тунели или обсадни тръби, с цел лесно обслужване и отстраняване на възникнали дефекти.

8. Не се налага да се отчуждават или да се прекатегоризират земи. Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие, биологичното разнообразие и културните ценности.

9. В обхвата на ИП не попадат обекти на културното наследство, поради което не се очаква въздействие върху този компонент.

10. Трасето на тръбопровода, новата сграда и блоковете абонатни станции са изцяло в границите на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ в имот с идентификатор 77548.189.218, собственост на АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

11. Инвестиционното предложение, касаещо площадката на АЕЦ „Козлодуй“ не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0002009 „Златията“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите, изменена със Заповед № РД-69/28.01.2013 г. (обн., ДВ, бр. 83/2008 г. и бр.10/05.02.2013 г.) и изм. и доп. със Заповед № РД-1039/03.11.2022 г. (обн., ДВ, бр. 89/08.11.2022 г.).

11.1. Реализацията на инвестиционното предложение за изграждане на нови инсталации за хранене с топлинна енергия на сгради, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и ДП „Радиоактивни отпадъци няма да доведе до значително отрицателно въздействие

върху предмета и целите на опазване в трите защитени зони, тъй като ИП ще се реализира извън границите на зоните.

11.2. Инвестиционното предложение не е свързано с унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, тъй като площадката на АЕЦ „Козлодуй“ не попада в границите на защитени зони.

11.3. Характерът и начинът на изпълнение на дейностите по реализация на ИП не предполагат прогонване или безпокойство, които да доведат до изменение в числеността, плътността и структурата на популациите на животински видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони.

11.4. Реализацията на дейностите по изграждането на нови инсталации за захранване с топлинна енергия на сгради няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002009 „Златията“, предвид факта, че площадката е в периферията на защитената зона.

11.5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони.

11.6. Характерът на инвестиционното предложение не предполага създаване на трайни и непреодолими прегради или фрагментиране на коридори, които да затруднят или възпрепятстват изцяло или частично свободното движение на видове във връзка с което и кохерентността между най-близките зони няма да бъде нарушена.

11.7. Предвид отдалечеността на ИП от границите на защитените зони, при изграждането както и при експлоатацията не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат трайно или необратимо значително отрицателно въздействие върху зоните, вкл. безпокойство, които да доведат до изменения в структурата и функциите на опазваните популации на видове, вкл. птици.

11.8. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания, местообитанията на видовете и видове, вкл. птици, от реализацията на предвидените в ИП дейности по изграждане на нови инсталации за захранване с топлинна енергия на сгради в имот с идентификатор 77548.189.218, собственост на АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти. Предвид местоположението на ИП, няма вероятност реализацията му да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 2000.

12. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), гр. Плевен с вх. № ОВОС-19-5/13.03.2026 г. на МОСВ, по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС, реализацията на ИП е **допустима** спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ), Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2022-2027 г. и спрямо Закона за водите и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на законовите изисквания и условията и мерките, постановени с настоящото решение. Басейнова дирекция „Дунавски район“ изразява следното становище:

12.1. По време на строителството и експлоатацията ще се използва съществуващата ВиК мрежа. Реализирането на ИП няма да доведе до промяна на генерираните количества отпадъчни води.

12.2. Съгласно предоставената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на повърхностни и/или подземни водни обекти. В тази връзка реализацията на ИП не се очаква да доведе до влошаване състоянието/потенциала на повърхностните и подземните водни тела.

12.3. Инвестиционното предложение попада в зони за защита на водите – зона с предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са

чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона с код BGCSARI03. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху посочените зони за защита на водите.

12.4. Местоположението за реализация на ИП **не попада** в СОЗ определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3).

12.5. Местоположението за реализация на ИП **попада** в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземно съоръжение – „ШК „ПС-I“ № 1“ за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3 и без придобити права на ползване.

12.6. Предвидените дейности в ИП не попадат под забраните и ограниченията, посочени в Приложение № 1 към Националният каталог от мерки към ПУРБ 2022-2027 с представен списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води.

12.7. Съгласно ПУРН 2022-2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. и няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заложените дейности.

12.8. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки от Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношения на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022-2027 г.

12.9. Съгласно предоставената информация, за ИП не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни води, ползване на повърхностни или подземни водни обекти, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, заустване на отпадъчни води в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземни води, използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създадат предпоставка за пряк контакт с подземни води. В тази връзка, предвидените в ИП дейности не подлежат на разрешителен режим по реда на Закона за водите.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Министерство на здравеопазването (МЗ) със становище вх. № ОВОС-29-20/01.06.2026 г. на МОСВ по искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, по смисъла на чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „а“ от Наредбата за ОВОС, по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, изразява следното:

1.1. За водовземното съоръжение ШК ПС – 1 № 1 не са проведени процедурите по реда на чл. 36, ал. 1 от Закона за здравето, поради което при добиване от съоръжението на вода, същата не може да се използва за питейно-битови цели.

1.2. В етапа на строителството се очаква генериране на шум, вибрации, прах и изгорели газове от строителната техника. В тази връзка се посочва, че при възникване на евентуални аварии и инциденти в процеса на строителство и експлоатация ще се процедира, съгласно действащите в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, инструкции.

1.3. В информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е описано, че на водата от топлопреносната мрежа се извършва оперативен и периодичен радиационен мониторинг.

1.4. Съгласно предоставената информация ИП ще бъде реализирано на производствената площадка на АЕЦ „Козлодуй“, извън населени места.

1.5. В заключение МЗ счита, че не е необходимо извършване на ОВОС за ИП „Инсталации за захранване с топлинна енергия от съществуващи източници на сградите, обслужвани от Управление „Общостанционни съоръжения“, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци (ДП РАО)“, при спазване на условията, поставени в настоящия административен акт.

2. Очакваните въздействия върху компонентите на околната среда се определят, като преки и временни до приключване на строителството.

3. В резултат от реализирането на ИП не се очакват да настъпят отрицателни въздействия върху околната среда.

4. В непосредствена близост няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати. Няма обекти, защитени от международен или национален закон, поради тяхната екологична, природна, културна или друга ценност, които могат да бъдат засегнати при строителство.

5. Предвид характера и местоположението на ИП не се предполага поява на трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят (чрез обява, публикува на интернет страницата си на 18.02.2026 г., както и чрез средствата за масово осведомяване в-к „Конкурент“ от 19.02.2026 г.) и компетентният орган (чрез интернет страницата на министерството и чрез писмо до кметовете на засегнатите община и кметство) са обявили инвестиционното предложение, чрез което е уведомено и засегнатото население.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, както следва:

2.1. От компетентния орган, чрез интернет страницата на МОСВ и чрез съобщение на информационното табло в сградата на МОСВ.

2.2. От засегнатите община Козлодуй и кметство с. Хърлец, на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение, като:

- от Община Козлодуй – оповестяване, чрез интернет страницата на общината и чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на общината на адрес: гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев“ № 13;

- Община Козлодуй, с. Хърлец – оповестяване, чрез поставяне на съобщение на информационното табло в администрацията на кметството на адрес: с. Хърлец, ул. „Георги Димитров“ № 41.

3. С писма, изпратени до МОСВ, Община Козлодуй (вх. № ОВОС-29/02.06.2026 г.) и кметство село Хърлец (вх. № ОВОС-29-19/28.05.2026 г.), уведомяват, че за информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение на интернет страницата и на обществено достъпно място в администрацията на общината и кметството, за достъп до информацията, за не по-малко от 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица, като в резултат, не са постъпили становища, възражения и предложения.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в МОСВ няма постъпили жалби, възражения и други становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ И МЕРКИ:

1. По време на строително-монтажните дейности да се спазват вътрешните правила за радиационна безопасност на площадката, включително и по отношение провеждането на радиационен контрол при работа в контролирани зони (ако е приложимо), допускане и инструктаж на персонала; управление на отпадъците, контрол на индивидуалното облъчване.

2. Химичните вещества и препарати, използвани в технологичния процес, да се съхраняват и използват съгласно изисквания, като не се допускат разливи и замърсяване на околната среда.

3. В Плана за безопасност и здраве при работа да бъдат включени мерки за периодично провеждане на контрол на индивидуалното облъчване.

4. Да се изготви План за действие при аварийни ситуации, в който да бъдат разработени аварийни планове и инструкции за действие при течове, пожари, аварии и други извънредни ситуации.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за *„Инсталации за захранване с топлинна енергия от съществуващи източници на сградите, обслужвани от Управление „Общостанционни съоръжения“, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО)“*, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно министъра на околната среда и водите.

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, възлагам на директорите на РИОСВ – Враца и Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен контрола по изпълнение на поставените условия и мерки в настоящото решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

РОСИЦА КАРАМФИЛОВА-БЛАГОВА

Дата: 01.04.2026г.