



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ №9..... – ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 2, т. 6 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, допълнителна информация, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Министерство на здравеопазването

РЕШИХ


да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „*Изземване на наносни отложения от река Дунав, в землището на с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен*“ в участък от км 607.900 до км 607.700, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популяции и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „Еврокварц – МВ“ ООД, гр. Плевен, ЕИК 114671213
седалище: 5800 гр. Плевен, ул. „Цар Самуил“ № 4, вх. Г, ет. 5, ап. 13

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изземване на наносни отложения от р. Дунав от участък с площ 48 504 кв. м, в землището на с. Сомовит, общ. Гулянци, със следните географски координати на гранични точки:

№	Географски координати (WGS 1984)	
	Ширина - В	Дължина - L
1	43°41'28,16"	24°45'52,57"
2	43°41'29,87"	24°46'03,53"
3	43°41'25,48"	24°46'07,04"
4	43°41'21,40"	24°45'56,94"



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22
Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



Местоположението на ИП е съгласно схема на участък, съгласувана от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД), гр. Русе с писмо изх. № ВО 02#1/20.02.2023 г. Съгласуваният участък е от км 607.900 до км 607.700.

Годишното количество на добивания материал се очаква да бъде от 1000 куб. м до 5000 куб. м, в зависимост от издаденото от ИАППД разрешителното за ползване на повърхностен воден обект – р. Дунав с цел изземване на наносни отложения.

Основните процеси на изземване на наносни отложения ще се реализират от коритото на река Дунав с плаващо съоръжение с хидравличен кран (НТП-135) и плаващи средства (драга - МВ-1 и МВ-2) и малък кораб „Борос“. Същите са регистрирани и имат нужните документи, издадени от ИА „Морска администрация“ – Русе и са разгледани при процедурата, за която е постановено Решение № 3-ПР/2021 г. на министъра на околната среда и водите.

Добитата сировина ще се депонира за временно съхранение и преработка на вече съществуваща площадка в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 80697.9.3 и 80697.9.4 в землището на с. Черковица, общ. Никопол, която ще се разшири с добавяне на два нови съседни ПИ с идентификатори 80697.9.1 и 80697.9.2 в същото землище.

Разтоварването на добития материал от реката на брега няма да се извършва в акваторията за пристанище за обществен транспорт, а на депо съгласно Приложение № 1 към Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № РВО-54/11.01.2022 г. на ИАППД, гр. Русе.

Сировината ще се преработва чрез съществуваща мобилна-сортировъчна инсталация, разделяща добития инертен материал на фракции, доставяни до крайните потребители с товарни автомобили.

ИП самостоятелно попада в обхвата на т. 2, буква „в“ – „изземване на инертни материали от реки, езера или море чрез драгиране“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), поради което същото подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР, във връзка с ал. 1 от същия закон, и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

На основание чл. 93, ал. 2, т. 6 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Предвиденият участък не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Участъкът не попада и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона – 33 BG0000335 „Карабоаз“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е на отстояние приблизително 67 м от участъка.

След преглед на представената информация за ИП и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популяции и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Участъкът (площадката) не засяга фарватера на река Дунав. Разположен е от км 607.900 до км 607.700, в землището на с. Сомовит, общ. Гулянци, с площ 48 504 кв. м,

като границите на площадката са определени с посочените по-горе географски координати на гранични точки.

2. Чрез ИП се предвижда ново изземване на наносни отложения, при с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен, като добитата сировина ще се транспортира и преработва на съществуваща площадка в с. Черковица, общ. Никопол, област Плевен.

3. Съгласно допълнително представената информация от възложителя, добивът от новия участък няма да доведе до увеличаване на общия добит от дружеството материал в сравнение с предходни години. Намалява се добива на по-ситната фракция за сметка на по едрата, което се налага от пазарното търсене. В тази връзка новото ИП не се очаква да окаже допълнително негативно въздействие върху околната среда.

4. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. Не се предвиждат изкопни работи в имотите, както и ползване на взрив.

5. За преработване на сировината ще се ползва вода от повърхностен воден обект – река Дунав, като след механично утайване ще зауства в река Дунав. Водовземането от река Дунав не е предмет на настоящото ИП.

6. Дейностите предмет на ИП не предвиждат водовземане от подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води, поради което не се очаква пряко въздействие върху количественото и химичното състояние на подземните води.

7. Настоящото ИП е свързано със съществуваща дейност на възложителя по изземване на наносни отложения от река Дунав в землището на с. Черковица, община Никопол, за която има издадено Решение №3-ПР/2021г. на министъра на околната среда и водите, като участъкът/полето за добив е нов, а добитата сировина се подава за временно съхранение и преработка на съществуваща площадка в землището на с. Черковица. Отчитайки малките планирани годишни количества на добивания материал, не се очаква кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

8. По време на експлоатация няма да се ползват други природни ресурси, освен добиваните наносни материали от река Дунав.

9. Предложението не е свързано с ползване и заустване на отпадъчни води, както и с дейности образуващи отпадъци.

10. Вода за питейно-битови нужди за работниците ще се доставя с бутилки от търговската мрежа.

11. Формираните от персонала битови отпадъци ще се събират в съдове за отпадъци, включени в сметосъбирането и извозването на с. Черковица.

12. При стриктно спазване на условията, които ще бъдат дадени в разрешителното от ИАППД за новия участък, технологичните и експлоатационни схеми и планове за добив на наносни отложения от река Дунав, не се предполага замърсяване, вредно въздействие, както и рисък от инциденти.

13. Характерът на ИП не предполага създаване на дискомфорт за околната среда, тъй като площадката на сортиrovъчната инсталация е извън населеното място, с. Черковица. Съгласно допълнителната информация маршрутите за движение на МПС са избрани да бъдат отдалечени от населените места.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Участъкът, в който ще се добива наносния материал е в река Дунав – поземлен имот с идентификатор 80697.84.102, вид територия: „територия, заета от води и водни обекти“, начин на трайно ползване: „Границна река“. Добитите наносни отложения ще се депонират на вече съществуваща площадка, която ще бъде разширена с два съседни ПИ, с идентификатори 80697.9.1 и ПИ 80697.9.2, в същото землище с начин на трайно ползване: „Пясъци“. ИП ще се реализира само в участъка, за който има съгласувателна скица, издадена към писмо с изх. № ВО 02#1/20.02.2023 г. на ИАППД, гр. Русе, като отстои на повече от 50 м от десния бряг на река Дунав при с. Сомовит.

2. Предвиденият участък не попада в границите на защитени зони и защитени територии. Същият се намира на достатъчно отстояние от най-близко разположените защитени зони – 67 м от защитена зона BG0000335 „Карабоаз“, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

3. При реализирането на ИП не се очаква унищожаване и/или увреждане в значителна степен на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони.

4. Местоположението на ИП, както и характеристиките и параметрите за реализирането му, не предполагат трайно и не обратимо влошаване на качествата на местообитанията за размножаване, хранене или миграция на видовете, предмет на опазване в защитените зони.

5. Местоположението и характерът на ИП не могат да доведат до прекъсване на функционалните връзки в популяциите на видовете, предмет на опазване в защитените зони, както и до нарушаване на целостта на природните местообитания, до фрагментация или нарушаване на целостта на защитените зони.

6. В резултат от реализацията на ИП, не се очаква трайно обезпокояване на видове, както и нарушаване на видовия състав на защитените зони.

7. Реализирането на ИП няма да доведе до промени в структурата, функциите и природозащитните цели на защитените зони.

8. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до поява на кумулативно въздействие със значителен ефект върху природните местообитания, видовете и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

9. Предвид посочената информация, характерът на дейността и местоположението на инвестиционното предложение не предполагат засягане на местообитания и популяции на защитени видове от Приложение № 3 на ЗБР.

10. Не се предвиждат изкопни работи в имотите, поради което не се очаква засягане в значителна степен на евентуални места за хранене и почивка, предвид наличие на сходни подходящи места в съседство.

11. При спазване на действащото законодателство, изпълнението на ИП „Извземване на наносни отложения от река Дунав, в землището на с. Сомовит, общ. Гулянци, област Плевен“, не предполага значително отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие.

12. Реализацията на ИП няма да доведе до шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии. Участъкът, където ще се извършва добивът, е отдалечен от населеното място, с. Сомовит. Площадката за складиране и преработка е съществуваща, извън населеното място, граничи с регулацията на с. Черковица.

13. При реализацията на ИП няма да се формират йонизиращи и нейонизиращи лъчения, които да окажат влияние върху жилищни, производствени и обществени сгради.

14. Реализацията на ИП не засяга обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

15. Съгласно становища на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с вх. №№ ОВОС-38/20.02.2024 г. и 19.09.2023 г. на МОСВ/ изх. № ПУ-01-575(13)/19.02.2024 г. и изх. № ПУ-01-575(10)/19.09.2023 г., на основание чл. 155, ал.1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложени в План за

управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., при спазване на посочените мерки и законови изисквания. ИП е допустимо спрямо План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027 г.

15.1. Изземването на наносни отложения от река Дунав ще засегне хидроморфологичните характеристики на водното тяло – част от българския участък на река Дунав. Въздействието върху водното тяло (ВТ) ще бъде в ограничен участък, постъпително, сезонно и периодично. Като се вземе предвид, че при изземването на наносни отложения не следва да се нарушава скалното дъно, и че се отнема част от възобновяния динамичен запас на реката, реализирането на ИП не следва да окаже негативно въздействие върху екологичния потенциал на повърхностното водно тяло.

15.2. Предвид становището на дирекция „Речен надзор“ на Агенция „Морска администрация“, предоставено с писмо на възложителя с вх. № ОВОС-38/07.09.2023 г. на МОСВ, не се очаква добива на наносни отложения да създаде опасност от нарущаване на стабилитета на съществуващо хидротехническо съоръжение – пристанище Сомовит.

15.3. Съгласно наличната в БДДР информация, ИП не попада в:

- границите на определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на *Наредба № 3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;*

- буферна зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ;

15.4. С реализирането на ИП не се очаква пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на подземните водни тела.

15.5. Съгласно представената информация, ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с име Река Дунав и код BG1_APSPR_DU_001.

15.6. При реализиране на предвидените в ИП дейности е необходимо да се спазват забраните на мярка с код DP_2 – „Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности“.

15.7. При реализирането на ИП е необходимо да се вземат предвид приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка (ЕО) № 6-5/2023 г. на проекта на ПУРН 2022-2027 г. и Становище по ЕО № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ 2016-2021 г.

16. Съгласно направената от БДДР мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, реализирането на ИП не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите на ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие че се спазват мерките и законовите изисквания относно обозначения район за изземване на наносни отложения, място на разтоварване и безопасно маневриране на плавателните съдове и съоръжения в района на пристанище Сомовит.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничният характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Инвестиционното предложение не е свързано с отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха. Съгласно предоставената допълнителна информация, емисии ще се отделят от движението на транспортните средства, като ще се ползват транспортни средства, отговарящи на норми и стандарти в Европейския съюз.

2. Не се очаква въздействие върху атмосферния въздух, при спазване на технологията, в т.ч. при оросяване с вода на използваните пътища през летните месеци.

3. ИП ще се реализира само в полето, за което има съгласувателна скица, издадена към писмо с изх. № ВО 02#1/20.02.2023 г. на ИАППД, гр. Русе.

4. Съгласно документацията по време на експлоатация, предвид характера на ИП очакваното въздействие ще е сезонно, локално и краткотрайно, най-вече през светлата част на деня.

5. Изпълнени са минималните изисквания за отстояния от бряг и фарватер.

6. Съгласно писмо на Министерство на здравеопазването (МЗ), с вх. № ОВОС-38/05.02.2024 г. на МОСВ, по искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, е изискано допълване на документацията с информация, анализи, картен материал и мотивирана оценка на въздействието по отношение на риска за здравето на населението.

7. Със становище, с вх. № ОВОС-38/20.05.2024 г. на МОСВ, по чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „а“ от *Наредбата за ОВОС* въз основа на допълнително представената информация, МЗ посочва следното:

7.1. Настоящото ИП е свързано със съществуваща дейност на възложителя по изземване на наносни отложения от река Дунав в землището на с. Черковица, община Никопол, за което има издадено Решение №3-ПР/2021г. на министъра на околната среда и водите. Дружеството е титуляр на разрешителни за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав, издадени от ИАППД, гр. Русе, съответно Разрешителни №РВО- 14/16.10.2015 г. и № РВО-54Л/ 1.01.2022 г.;

7.2. Предложението предвижда ново изземване на наносни отложения от река Дунав от участък с площ 48 504 кв. м., в землището на с. Сомовит, община Гулянци, от километър 607.900 до километър 607.700. Годишното количество на добивания материал ще е от 1000 до 5000 куб. м. и посредством плаващи средства ще се депонира за временно съхранение и преработка на вече съществуващата площадка в землището на с. Черковица, която за целта ще бъде разширена с два нови съседни имота с площ от 20 357 кв. м., като общата площ на площадката става 76 978 кв. м.

7.3. Новото поле се намира на повече от 500 метра от обекти, подлежащи на здравна защита на с. Сомовит;

7.4. Площадката за складиране и преработка граничи с регулацията на с. Черковица. Обработката ще се извършва чрез мобилна миячно-сортировъчна инсталация, разделяща добития инертен материал на фракции, доставяни до крайния потребител с товарни автомобили.

Предвид представената допълнена информация и направената в нея допълнителна оценка на факторите на околната и жизнената среда и въздействието на ИП върху тях, както и резултатите от проведените актуални анализи и изчисления, с които са определени очакваните нива на замърсяване на атмосферния въздух и нивата на шум и техния териториален обхват, МЗ счита, че за ИП „Изземване на наносни отложения от р. Дунав в землището на с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен“, не е необходимо изготвянето на доклад за ОВОС при спазване на условията, които са записани като задължителни за изпълнение в настоящото решение.

8. Предвид местоположението на ИП и планираните дейности, не се предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОВОС, възложителят (чрез обява, заведена с входящи номера в община Гулянци, кметство с. Сомовит, кметство с. Черковица, община Никопол и компетентният орган (чрез интернет страницата) са обявили инвестиционното предложение. Компетентният орган е уведомил писмено кметовете на община Гулянци, кметство с. Сомовит, община Никопол и кметство с. Черковица, а чрез тях и засегнатото население.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, както следва:

2.1. От компетентния орган, чрез интернет страницата на МОСВ;

2.2. От община Гулянци и община Никопол, чрез интернет страницата на общината;

2.3. От кметство с. Черковица, община Никопол и кметство с Сомовит, общ. Гулянци - чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на кметството.

3. С писма, изпратени до МОСВ, кметовете на община Никопол (вх. № ОВОС-38/24.06.2024 г.), кметство с. Черковица (вх. № ОВОС-38/15.07.2024 г.), община Гулянци (вх. № ОВОС-38/24.06.2024 г.) и кметство с. Сомовит (вх. № ОВОС-38/28.06.2024 г.), уведомяват, че за информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение на интернет страницата на общината и кметството и на общественодостъпно място за достъпа до информацията за не по-малко от 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересувани лица, като в резултат не са постъпвали становища, възражения и предложения.

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в МОСВ няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ И МЕРКИ:

1.Осъществяването на ИП за „*Изземване на наносни отложения от река Дунав, в землището на с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен*“, в участък от км 607.900 до км 607.700, следва да започне след издаване на разрешително за ползване на воден обект от изпълнителния директор на ИАПГД, гр. Русе по реда на Глава четвърта от ЗВ (в т.ч. разпоредбите на чл. 60, във връзка с чл. 46, ал.1, т. 1 и чл.62 от ЗВ).

2. В срок до три месеца след въвеждане на обекта в експлоатация възложителят да извърши контролни измервания на еквивалентните нива на шум в жилищните територии и в жилищните помещения на най-близко разположените жилищни сгради на с. Черковица. Измерванията да се проведат и в периодите на денонощието, през които се извършват дейности на площадката на с. Черковица;

3. Да се изготви план за собствен мониторинг за извършване на периодични измервания на качеството на атмосферния въздух и еквивалентните нива на шум в жилищната територия на с. Черковица, а за еквивалентни нива на шум и в жилищните помещения. При констатиране на несъответствия да се предприемат незабавни мерки за предотвратяване на въздействието.

4. Графикът за собствен мониторинг да се съгласува с РИОСВ-Плевен и РЗИ-Плевен.

5. Протоколите с резултатите от проведения собствен мониторинг да се предоставят на РИОСВ – Плевен и РЗИ – Плевен;

6. В случаите, в които във фазите на строителство и експлоатация възникнат условия за влошаване качеството и безопасността на факторите на жизнената среда (шум и атмосферен въздух) възложителят следва да предприеме незабавно всички необходими мерки за предотвратяване възникването на евентуален здравен риск за населението, като за това уведоми съответните компетентни органи в нормативно определения срок.

7. При транспорта на добития инертен материал да се спазва деклариралото в допълнителната информация, а именно: „маршрутите за движение на моторни превозни средства са избрани да са отдалечени от населени места.“.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за „*Изземване на наносни отложения от река Дунав, в землището на с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен*“, в участък от км 607.900 до км 607.700, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно министъра на околната среда и водите.

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд Плевен в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 30.08.2024 г.

МИНИСТЪР:

