

**ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН“ И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В МОСВ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 Г.**

<b>№</b>	<b>Дата</b>	<b>Постъпил сигнал</b>	<b>Сигнал</b>	<b>Отговорна институция</b>	<b>Предприети действия</b>
1	01.09.2022 г.	Мобилен „зелен телефон“	Замърсяване на атмосферния въздух с миризми от инсталацията за биогаз на „Енерджи – 2“ ООД.	РИОСВ-Стара Загора	От извършените до момента в годината планови и извънпланови комплексни проверки на инсталацията не са констатирани нарушения на действащото екологично законодателство.
2	01.09.2022 г.	„Зелен телефон“	Наличие на прилепи в едно от помещенията на сградата на „Здравна каса“, гр. Видин.	-	Осъществена е връзка между експерт на РИОСВ-Монтана със сигналподателката за получаване на информация и насоки за действия от страна на служителите в „Здравната каса“ спрямо прилепчетата в сградата.
3	02.09.2022 г.	Електронна поща	На Пристанище Варна-Запад пристигат отпадъци, категоризирани с различен код от реалния им, с цел изгаряне в пещите на Девня цимент.	РИОСВ-Варна	По сигнала са извършени две проверки – физически и по документи, с участието на служители на РИОСВ-Варна, Гранична полиция и Агенция „Митници“. Констатирано е изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Регламент 1013/2006/ЕО относно превози на отпадъци.
4	02.09.2022 г.	„Зелен телефон“	От няколко дни от канализационна тръба на хотел „Селена“, гр. Созопол, тече мръсна течност, с лоша миризма. Течността замърсява плажа, вероятно и морската вода в района.	РИОСВ-Бургас	Сигналът е изпратен по компетентност на община Созопол. С писмо, кметът на общината е информирал РИОСВ за проведена проверка на място. Констатирано е изтичане на води само в границите на имота, в резултат на аварирала помпа. Аварията е отстранена.
5	04.09.2022 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Автомобилната пътека покрай ТЕЦ „Бобов дол“ е била опушена и	РИОСВ-София	На 04.09.2022 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-София на производствената площадка на ТЕЦ „Бобов дол“. Констатирано е

			замърсена от дейността на централата.		видимо изпускане на отпадъчни газове. На същата дата - 04.09.2022 г., е имало авария в пречиствателното съоръжение към ЕКЗ, за което РИОСВ-София е била уведомена. При извършения обход на производствената площадка видимо не са установени неорганизирани прахови емисии.
6	08.09.2022 г.	„Зелен телефон“	Запращане на въздуха и територията на частен имот, вследствие на рязане на циментови блокчета, дейност извършвана в съседен имот.	Район „Нови Искър“, Столична община	На основание чл.112 от административнопроцесуалния кодекс, сигналът е пренасочен по компетентност. С писмо Район „Нови Искър“ информира, за извършена проверка на място на 19.09.2022 г. Не е констатирано извършване на ремонтни дейности в съседните на сигналоподателя имоти и не е установено запращане на въздуха в района.
7	09.09.2022 г.	„Зелен телефон“	„Фабрика 1“ има концесия за добив на инертни материали, но попада в ЗЗ и от 2022 г. работи нерегламентирано.	РИОСВ-Хасково; Община Ивайловград; Министерство на енергетиката	На 15.09.2022 г. е извършена проверка на място, при която е установено, че не се извършват дейности по добив и преработка, но има пресни следи от движение на тежка техника, извършвани добивни работи в едно от кариерните гнезда. За инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на плочи цепени за облицовки и настилки в концесионна площ „Фабриката – 1“, землището на с. Кобирино, общ. Ивайловград, в РИОСВ-Хасково в момента има текуща процедура по реда на глава шеста от ЗООС, но няма издаден краен административен акт, поради което предстои издаване на АУАН. Сигналът е изпратен за действия по компетентност до Община Ивайловград и Министерство на енергетиката.

8	09.09.2022 г.	Електронна поща	Сеч на гори над гр. Етрополе.	РДГ-София	Сигналът е изпратен по компетентност до РДГ-София.
9	10.09.2022 г.	Мобилен Зелен телефон“	Замърсяване на атмосферния въздух в гр. Димитровград със серен диоксид.	РИОСВ-Хасково	На 10.09.2022 г. след установени нарушения на екологичното законодателство, след разпореждане на Електроенергиен системен оператор, на основание на закона за Енергетиката започва погасяване на горивната инсталация.
10	12.09.2022 г.	Електронна поща	Замърсяване на река с отпадни води от животновъдна ферма в белоградчишкото село Боровица.	РИОСВ-Монтана	На 27.09.2022 г. е извършена съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ-Монтана, РЛ-Монтана, Община Белоградчик и ОДБХ – Видин, в присъствието на кметския наместник на с. Боровица и представител на собственика на фирмата. Фермата – животновъден обект, е разположена в стопански двор, находящ се откъм десния бряг на р. Стакевска река. Взети са водни проби за експресен анализ на място. Резултатите отговарят на изискванията за добро и отлично състояние на водите на р. Стакевска река съгласно Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за характеризирание на повърхностните води.
11	12.09.2022 г.	Електронна поща	Нерегламентирано сметище на гара Елин Пелин.	РИОСВ-София	На 23.09.2022 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ-София на терени, находящи се в област Софийска, общ. Елин Пелин. Констатирани са нерегламентирано изхвърлени едрогабаритни отпадъци и смесени битови отпадъци върху терен – общинска собственост. На Кмета на община Елин Пелин е дадено предписание за почистване на констатираното замърсяване, като при неизпълнение на предписанието ще последват административнонаказателни мерки.

12	13.09.2022 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Нерегламентирано сметище на входа на гр. Сапарева баня. Идвайки от с. Сапарево – вляво се намира сметището.	Община Сапарева баня	На основание, чл.19, ал.1 от Закона за управление на отпадъците „Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на този закон и наредбата по чл. 22“, сигналът е пренасочен по компетентност.
13	13.09.2022 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Сигнализира, че в 22.24 ч., на ул. „Мостова“ № 4, се усеща миризма на бакелит.	РИОСВ-Русе	Вероятна причина за кратковременно наличие на посочената в сигналите миризма е моментно изпускане на емисии от работна среда, което не може да бъде потвърдено от експертите на инспекцията. Миризмата е усетена само в част от територията на града, за кратко време. При проверка на данните от пунктовете за мониторинг на КАВ в гр. Русе за 13.09.2022 г. показват липса на превишения на контролираните атмосферни замърсители.
14		Мобилен „Зелен телефон“	В 22.38 ч. сигнализира за обгазяване в гр. Русе.		
15		Мобилен „Зелен телефон“	В 23.13 ч. сигнализира от кв. „Възраждане“ за силни, неприятни.		
16	16.09.2022 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Сигнал срещу работеща в нарушение инсталация за преработка на въглища на ф. „Гес Трейдинг“ ЕООД, общ. Радомир, с. Червена могила.	РИОСВ-София	Около 00.00. ч. на 17.09.2022 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ-София и служители на ОД МВР-Перник. При извършеният оглед на място не е констатиран работен процес на инсталацията за сушене на въглища. Със Заповед на директора на РИОСВ-София, на дружеството е наложена Принудителна административна мярка, до настоящия момент ПАМ не е отменена. За констатирани нарушения през 2022 г. на дружеството са съставени и два броя АУАН.
17	19.09.2022 г.	Електронна поща	Нерегламентирано изхвърлени строителни отпадъци от строеж в частен имот, гр. Пловдив.	Кмета на район „Централен“, Община Пловдив	Сигналът е изпратен по компетентност до кмета на район „Централен“, община Пловдив. С писмо, кметът на общината е информирал РИОСВ за проведена проверка на място от

					служители на районна администрация и е съставено предписание до собственика на имота и възложителя на СМР в цитирания в сигнала имот.
18	19.09.2022 г.	„Зелен телефон“	Замърсяване на атмосферния въздух от дейността на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово.	РИОСВ-Стара Загора	На 21.09.2022 г. е извършена проверка на „Брикел“ ЕАД от експерти на РИОСВ-Стара Загора. Установено е неорганизирано изпускане на димни газове от горивния процес, носители на емисии на вредни вещества – през покрива на котелен цех, както и от неуплътнени димоходи и технологични съоръжения. На „Брикел“ ЕАД е образувана административнонаказателна процедура за неизпълнение на Условие 9.3.1 от Комплексното разрешително КР № 40-Н2/2021 г.
19	20.09.2022 г.	„Зелен телефон“	Рязане на дървета – Кестен, в с. Бенковски, общ. Марица, поради изграждане на велоалея в селото.	Община Марица	На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс, сигналът е препратен по компетентност. С писмо, кметът на общината уведомява, че е издадено разрешително за отсичане на два броя кестени, които попадат в строителните граници на новоизграждаща се велоалея в с. Бенковски. Дърветата са с хралупи в ствола, с множество сухи клони и лошо фитосанитарно състояние. Всички останали дървета се запазват, а ще бъдат залесени и нови 10 броя дървета в новата зона за отдих.
20	21.09.2022 г.	„Зелен телефон“	Замърсяване със строителни отпадъци от сграда, разположена на бул. „Президент Линкълн“ № 107, р-н „Овча купел“, гр. София.	Район „Овча купел“, СО	На основание чл. 112 от Закона за управление на отпадъците, кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране и третиране на строителните

					отпадъци, сигналът е пренасочен по компетентност.
21	23.09.2022 г.	Мобилен „Зелен телефон“	На 23.09.2022 г. в с. Кралев дол е усетена задушлива миризма, която влиза в домовете.	Община Перник	Сигналът е пренасочен по компетентност на община Перник. С писмо Община Перник уведомява за осъществена на 27.09.2022 г., от общински служители, проверка на място. По време на проверката не е констатирана задушлива миризма в района на селото. По информация на кмета на с. Кралев дол, на 23.09.2022 г. във високите покрайнини на селото е усетена задушлива миризма с неустановен източник.
22	26.09.2022 г.	„Зелен телефон“	Шивашки цех „в с. Фъргово периодично изгаря текстилни отпадъци.	РИОСВ-Смолян	На 28.09.2022 г. експерти на РИОСВ са извършили проверка на шивашко предприятие в с. Фъргово, общ. Сатовча. Констатирано е че отоплението на една от сградите е чрез локална инсталация с водогреен котел за твърдо гориво. Освен дърва се изгарят и текстилни отпадъци, което е преустановено незабавно. Дадени са предписания за недопускане нерегламентирано изгаряне или друга форма на нерегламентирано третиране на неопасните отпадъци и да се представи в РИОСВ актуален договор за предаване на текстилните отпадъци, съгласно изискванията на чл.8, ал.1 от ЗУО. За констатираното нарушение от страна на РИОСВ-Смолян ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.

23	27.09.2022 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Замърсяване на атмосферния въздух от горене на нерегламентирани отпадъци в сграда срещу магазин „Промаркет“, кв. Полигона, СО.	Столичен инспекторат	На основание чл.112 от Административнопроцесуалния кодекс, сигналът е пренасочен по компетентност. С писмо Столичен инспекторат уведомяват, че е извършена проверка на място на посочения адрес в имот собственост на Министерство на отбраната. В една от постройките е констатирано да се използва за отопление печка на твърдо гориво – дърва. В момента на проверката отоплителното тяло не е запалено. На управителя на фирмата е дадено предписание да не се допуска изгаряне на всякакви видове отпадъци в отоплителното тяло и на открито. При установено неспазване на даденото предписание на нарушителите ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.
24	28.09.2022 г.	„Зелен телефон“	Нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в кв. Възрожденци, община Кърджали.	Община Кърджали	На основание чл.112 от административнопроцесуалния кодекс, сигналът е пренасочен по компетентност.
25	29.09.2022 г.	Електронна поща	Нерегламентирано изкупуване на желязо, мед, алуминий и автомобили в с. Чинтулово.	Община Сливен	За извършваната нерегламентирана дейност в сигнала е посочено определено МПС. По информация на ОД-МВР Сливен собственик на МПС е физическо лице. По Закона за управление на отпадъците няма предвидена глоба за извършване на нерегламентирани дейности по транспортиране на отпадъци от физически лица. Предвид това сигналът е насочен по компетентност на община Сливен.
26	30.09.2022 г.	„Зелен телефон“	Сигнал срещу действаща автомивка, без да има изградени канали. Намира се	РИОСВ-Плевен	На 07.10.2022 г. експерти на РИОСВ-Плевен са извършили проверка на място. Констатирано е следното: На описаното в сигнала място не е

			на входа на бивш завод „Смирненски“, ж.к. „Христо Смирненски“, гр. Троян.		установена изградена автомивка, а обект, стопанисван от „Унитех“ АД, гр. Троян. Представлява склад за съхранение на дървен материал. На бетонираната площадка се констатира един бр. лек автомобил, седалки от лек автомобил и 1 бр. водоструйка. При огледа на площадката не беше открито водоуплътено изгребно съоръжение за отвеждане на отпадъчните води от имота. Дадено е предписание на „Унитех“ АД, гр. Троян, отпадъчните води, формирани от обекта, да се отвеждат единствено във водоуплътено изгребно съоръжение и да се предават за пречистване в градска пречиствателна станция за отпадъчни води по договор с ВиК оператор.
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------