

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН“ И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В МОСВ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 Г.

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	01.07.2022 г.	„Зелен телефон“	Сигнал за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в реката в с. Козя река, община Елена.	Община Елена	На основание чл.112 от Административнопроцесуалния кодекс, сигналът е пренасочен по компетентност на община Елена.
2	02.07.2022 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Сигнал за замърсяване на плаж „Атлиман“, гр. Китен.	РИОСВ-Бургас	На 02.07.2022 г., в 18.15 ч. РИОСВ е уведомена от „Водопровод и канализация“ ЕАД, район „Приморско“ за настъпила аварийна ситуация и спиране на КПС3, гр. Китен. В резултат на което са изтекли води към плажната ивица, без да достигат крайбрежните морски води. Към 20 ч. на същия ден аварийно-възстановителните дейности са приключили и КПС 3 е приведена в нормален режим.
3	04.07.2022 г.	„Зелен телефон“	В с. Солище , ул. „6-та“ № 10“, общ. Кърджали, от няколко дни няма питейна вода.	ВиК-Кърджали	На основание чл.112 от Административнопроцесуалния кодекс, сигналът е пренасочен по компетентност на ВиК-Кърджали.
4	05.07.2022 г.	„Зелен телефон“	В гр. Видин, в офис в приземния етаж на ул. „Цар Александър“ II №23, вх. А, от „Анплей“ АД се извършва	РИОСВ-Монтана	На 12.07.2022 г. от експерти на РИОСВ-Монтана е извършена проверка на посочения в сигнала обект. Констатирано е, че към момента на извършване на проверката, офис-

			дейността лазерно гравирание. Усеща се остра, задушлива миризма.		ателието на фирма „Николас-Видин“ ЕООД, гр. Видин, осъществява всички дейности изцяло в съответствие с изискванията и разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите му нормативни актове. Твърденията за „остра задушлива миризма“ не са потвърдени.
5	12.07.2022 г.	Електронна поща	На 12.07.2022 г. в 08.00 ч. високият комин на ТЕЦ „Бобов дол“ изпуска дим.	РИОСВ-София	На 12.07.2022 г. от РИОСВ-София е извършена незабавна проверка на ТЕЦ „Бобов дол. Установено е, че преминалото количество димни газове през изпускащо устройство №1 в 08.00 ч. се определя като „естествена тяга на изпускащо устройство №1“, съгласно Условие 6.16 от Комплексно разрешително на дружеството, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околната среда и водите (ИАОС).
6	13.07.2022 г.	Електронна поща	Сигнал за пушещ комин на ТЕЦ „Бобов дол“.	РИОСВ-София	На 11.07.2022 г. експерти на РИОСВ-София са извършили извънредна проверка на „ТЕЦ Бобов дол“ АД, при която е установено, че преминалото количество димни газове през изпускащо устройство №1 в 11.00 ч. се определя като „естествена тяга на изпускащо устройство №1“, съгласно Условие 6.16 от Комплексно разрешително на дружеството, издадено от изпълнителния директор на ИАОС

7	15.07.2022 г.	Електронна поща	Изливане на фекални води в морето край гр. Царево.	РИОСВ-Бургас	<p>Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Бургас, БДЧР-Варна и представител на „ПС Груп“ АД.</p> <p>Предмет на проверката е повърхностен воден обект – река Попска, вливаща се в крайбрежните морски води. Извършен е оглед на участък по течението на река Попска. Не е констатирано нерегламентирано изтичане и заустване на отпадъчни води в реката или в крайбрежните морски води. Водите в реката и в Черно море са с естествен цвят и мирис, без следи от замърсяване. Проверена е изградената в непосредствена близост до река Попска КПС 4, част от канализационната система на гр. Царево. Не са констатирани отклонения в работния режим.</p>
8	15.07.2022 г.	Електронна поща	<p>Строителство в къмпинг „Юг“ и района около къмпинг „Якото място“ в землището на община Царево. Зададени са следните въпроси:</p> <p>Има ли разрешение за строителство в горски и земеделски имоти?</p> <p>Спазени ли са процедурите по ЗООС и ОВОС?</p>	РИОСВ-Бургас	<p>Издаването на разрешения за строеж в горски и земеделски имоти е в компетенциите на община Царево. От страна на общината е извършено геодезическо заснемане на постройки и каравани в имотите, в които е реализиран къмпинг „Якото място“. След обработване на данните, от страна на общината ще бъдат съставени констативни актове и предприети последващи действия и мерки.</p> <p>Къмпинг „Якото място“ функционира без да са спазени процедурите по глава шеста от</p>

			Как без канализация се издава разрешение за строителство от гл. архитект, ако има такава?		ЗООС, за което на дружеството са наложени санкции в периода 2019 г. – 2021 г. В района до къмпинг „Якото място“ е изградена локална пречиствателна станция за отпадъчни води. За експлоатацията на обекта е издадено разрешително от Директора на БДЧР за ползване на воден обект – сухо дере за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.
9	14.07.2022 г.	Електронна поща	На 14.07.2022 г. в 08.18 ч. високият комин на ТЕЦ „Бобов дол“ изпуска сиво-кафяв пушек.	РИОСВ-София	На 14.07.2022 г. от РИОСВ-София е извършена извънредна проверка на ТЕЦ „Бобов дол. Установено е, че едно от основните съоръжения на централата – Енергиен котел 2 е спрял поради пробив за който дружеството е уведомило инспекцията. При извършване на ремонтните дейности се е наложило вентилиране и охлаждане на нагревни повърхности и пещна камера, вследствие на което са отворени клапите към изпускателно устройство №1. Вентилирането и охлаждането са определени като допустими режими на работа в Комплексно разрешително издадено на дружеството от изпълнителния директор на ИАОС.
10	15.07.2022 г.	Електронна поща	Запрашаване с кафяво-сив пушек над и в района на площадката на ТЕЦ „Република“, гр. Перник.	РИОСВ-София	На 14.07.2022 г. експерти на РИОСВ-София са извършили извънредна проверка на „Топлофикация Перник“ АД.

					<p>Констатирани са неорганизиран прахови емисии от нерегламентирани участъци на сградата, в която са разположени работещите парогенератори.</p> <p>За констатираното нарушение на дружеството е съставен акт за установено административно нарушение.</p>
11	15.07.2022 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Замърсяване на атмосферния въздух в резултат на горене на отпадъци на територията на кв. „Факултета“, ул. „Суходолска“.	Столичен инспекторат, Столична община	На основание чл.112 от Административнопроцесуалния кодекс, сигналът е изпратен за предприемане на действия по компетентност на Столичен инспекторат към СО.
12	15.07.2022 г.	„Зелен телефон“	Наличие на нерегламентирано сметище от строителни и битови отпадъци на пътя от гр. Костинброд в посока с. Голянци.	РИОСВ-София	Сигналът е пренасочен по компетентност на кмета на община Костинброд.
13	15.07.2022 г.	Електронна поща	Постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух от ТЕЦ „Брикел“ на 11 и 14.07.2022 г.	РИОСВ-Стара Загора	От Автоматична измервателна станция (АИС) Гълъбово, за посочените дати в сигнала, не са регистрирани превишения на действащите норми за качество на атмосферния въздух по контролираните показатели.
14	19.07.2022 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Поставена маркировка на дърветата около бл.526, „Младост“ 1А. Предполага се, че се подготвя сеч/подрязване на дърветата.	Район „Младост“ Столична община	На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс, сигналът е пренасочен за предприемане на действия по компетентност.

15	20.07.2022 г.	„Зелен телефон“	Липса на вода за питейни, битови нужди и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на поляната след с. Дебелт, общ. Средец, Бургаска област	Община Средец	На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс, сигналът е пренасочен за предприемане на действия по компетентност.
16	13.07-21.07.2022 г.	Стационарен и мобилен „Зелен телефон“ на МОСВ	Постъпили множество сигнали за замърсяване на атмосферния въздух на гр. Русе със силни неприятни миризми.	РИОСВ-Русе	Причината за разпространението на неприятната миризма на територията на гр. Русе е samozапалване на 2400 т въглища, намиращи се на плавателно средство в р. Дунав, в участък на Република Румъния. Димящите две баржи с въглища са разположени срещу територията на гр. Русе. При проверка на данните от АИС „Възраждане“, осъществяваща непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух в гр. Русе, не са отчетени превишения на средноденоношните и средночасови норми на атмосферните замърсители – серни и азотни оксиди, финни прахови частици 10 мкр.
17	22.07.2022 г.	„Зелен телефон“	В района на кв. „Мошино“, пешеходния мост над река Струма, гр. Перник, реката е в пяна..	РИОСВ-София	При извършения оглед на река Струма, не е констатирано наличие на пяна. На левия бряг на реката е установено включване на бетонов колектор, от който изтичат видимо отпадъчни води. Поради недостъпен терен, не са взети контролни водни проби за физико-химичен анализ от водите изтичащи от дъждовния

					колектор. Изпратено е писмо до община Перник за предоставяне на информация за статута, предназначението и начина на ползване на колектора
18	23.07.2022 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в контейнери за битови отпадъци, на ул. „Западна“, кв. „Западен парк“.	Район „Красна поляна“, Столична община	На основание Закона за управление на отпадъците, чл. 19, ал.1 „кметът на общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на нейна територия“, сигналът е пренасочен по компетентност.
19	23.07.2022 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Малко щъркелче не може да лети. Намира се в частен двор, в имот, на ул. „Християнска“ №1, гр. Червен бряг.	РИОСВ-Плевен	След проведен разговор със сигналоподателят е установено, че щъркелът е излетял от двора.
20	27.07.2022 г.	Електронна поща	Замърсяване на атмосферния въздух в гр. Луковит от фирма за преработка на отработени двигателни масла, и от ферма на „Милком“ ООД.	РИОСВ-Плевен	На 02.08.2022 г. експерти на РИОСВ-Плевен, съвместно с представители на РПУ-Луковит, ОДБХ-Ловеч и Община Луковит са извършили съвместна проверка на два обекта: 1. Инсталация за регенериране на отработени масла, стопанисвана от „Полихим – СС“ ЕООД, находяща се в гр. Луковит. При направените огледи не са констатирани миризми в границите на площадката на инсталацията и в съседните терени. Не са настъпвали аварийни или други непредвидени ремонтни обстоятелства, водещи до разпространяване на неприятни миризми. Операторът не е регистрирал

					<p>неорганизираните емисии, включително неприятни миризми, разпространяващи се извън обекта.</p> <p>Допуска се разпространението на интензивни, неприятни миризми при работата на инсталацията да е свързано с наличие на определени метеорологични фактори, отколкото с конкретни технологични действия.</p> <p>2. Ферма на „Милком“ ООД.</p> <p>По време на проверката е констатирано, че миризмата на тор се усеща само в границите на площадката. Разстоянието между торовата лагуна и най-близката жилищна сграда е на над 300 м. по права линия. Сигналят по отношение на работата на кравефермата е неоснователен.</p>
21	27.07.2022 г.	Електронна поща	Замърсен плаж с БФВ в с. Равда.	РИОСВ-Бургас и БДЧР-Варна	<p>На 25.07.2022 г. в 11.25 ч. РИОСВ-Бургас е уведомена от ръководител район „Несебър“ на ВиК ЕАД за настъпила аварийна ситуация довела до спиране на Канално-помпена станция (КПС) 8, с. Равда.</p> <p>Към 19.30 ч. на същия ден аварийно-възстановителните дейности са приключили и КПС 8 е приведена в нормален експлоатационен режим.</p>

22	27.07.2022 г.	Електронна поща	На северен плаж Шкорпиловци се къмпингува, замърсява се с отпадъци.	РИОСВ-Варна, М-во на туризма, Областен управител на област – Варна, IV РПУ на МВР – Варна, кмет на община Долни Чифлик	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна. Сигналът е препратен по компетентност на Министерство на туризма, Областен управител на област – Варна, IV РПУ на МВР – Варна, кмет на община Долни Чифлик, с цел полагане на съвместни усилия за ограничаване на негативните въздействия върху дюнните местообитания, като съгласно съответните компетенции се предприемат допълнителни мерки, включващи увеличаване броя на проверките и обхождането на района и при възможност поставяне на обозначителни и информационни табели, указващи наличието на дюни и действащите забрани, съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
23	27.07.2022 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Окастрено дърво при бл. 527, Бели Дунав 1, р-н Връбница.	Район Връбница, Столична община	На основание чл. 15, ал.1, т.5 от Закона за опазване на околната среда „кметовете на общини организират и контролират чистотата, поддържането, опазването и разширяването на селищните зелени системи в населените места и крайселищните територии, както и опазването на биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното и културното наследство в тях“, сигналът е препратен по компетентност.

24	29.07.2022 г.	„Зелен телефон“	Сутрин, в ж.к. „Зона Б“, се усеща сладникава миризма, със замъгляване. Замърсяването на атмосферния въздух идва от посока кв. „Чолаковци“, в която посока се намира „Кроношпан“.	РИОСВ-Велико Търново	<p>На 29.07.2022 г. е извършена внезапна проверка на инсталация за производство на дървесни плоскости, площадка гр. Велико Търново, стопанисвана от „Кроношпан България“ ЕООД.</p> <p>Констатирано е следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Емисиите генерирани от процесите на сушене в сушилните към линията за производство на ПДЧ и линията за производство на МДФ преминават през съответните пречиствателни съоръжения и се изпускат в атмосферата организирано през изпускащите устройства към тях; - Не са констатирани нерегламентирани изпускания от нерегламентирани източници в атмосферния въздух. - Пречиствателните съоръжения към линията за ПДЧ и линията за МДФ са в нормален експлоатационен режим, като от 0.00 ч. на 29.07.2022 г. до момента на проверката не са настъпвали аварийни ситуации. - Изградените и въведени в експлоатация системи за непрекъснато измерване на емисиите на летливи органични съединения към съответните източници показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в комплексното разрешително.
----	---------------	-----------------	--	----------------------	--

25	29.07.2022 г.	Електронна поща	От цистерни се излива мръсна вода в морето. Цистерните се намират между с. Тюленово и фара на Шабла, в посока рибарското селище Кария.	РИОСВ-Варна	<p>Касае се за регламентирана дейност на дружество за „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр. София, концесионер на петролно находище „Тюленово“.</p> <p>При добива на въглеводороди от находището се формират отпадъчни води, които след пречистване се заустват в Черно море.</p> <p>„ПДНГ“ АД притежава действащо Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, издадено от директора на БД ЧР-Варна, по реда на Закона за водите.</p>
26	29.07.2022 г.	Електронна поща	Сигнал за незаконна постройка, в която се преработва дървесина, в с. Конарско, общ. Якоруда.	РИОСВ-Благоевград	<p>На 09.08.2022 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Благоевград, съвместно с представители на Община Якоруда. В момента на проверката не се извършва производствена дейност, но около машините и в товарен автомобил, паркиран до постройката са натрупани дървесни трици и изрезки. В хода на проверката не е открит представител на фирмата, стопанисваща обекта.</p> <p>Изпратено е писмо до Кмета на община Якоруда, с копие до РДНСК – Благоевград за изясняване законността на обекта.</p>
27	29.07.2022 г.	Електронна поща	Нерегламентирано монтиране на водопровод в защитена територия.	РИОСВ-Варна	<p>На 28.07.2022 г. при извършена проверка на морски плаж „Крапец – север“, землище на с. Крапец, община Шабла, в близост до</p>

					<p>къмпингите е установена гъвкава тръба – тип маркуч, положена върху пясъчната повърхност с дължина около 350 м. Тръбата е свързана към преместваема мивка.</p> <p>На 09.08.2022 г. отново след проверка в същия район, е констатирана установена гъвкава тръба, свързана към водомер.</p> <p>И при двете проверки, не е установено увреждане и унищожаване на естествена растителност в крайбрежната плажна ивица и в дюни извън активната плажна площ.</p> <p>Не са нарушени режими на ЗЗ „Дуранкулашко езеро“ и ЗЗ „Езеро Дуранкулак“.</p> <p>Предвид констатациите, сигналът е пренасочен по компетентност по реда на ЗУЧК и ЗУТ на министъра на туризма, кмет на община Шабла.</p>
28	29.07.2022 г.	„Зелен телефон“	В момента комина, който е без сероотчистващо устройство на ТЕЦ „Марица Изток 2“ изкарва гъст черен пушек.	РИОСВ-Стара Загора	<p>Оператора на ТЕЦ „Марица Изток 2“ е уведомил РИОСВ-Стара Загора за обстоятелства, довели до разпалване на мазут енергийни котли (ЕК) ЕК-6 и ЕК-5.</p> <p>На 29.07.2022 г. АИС Гълъбово не е регистрирала превишение на средночасовата и средноденонощната норма по показател серен диоксид, както и на средночасовата норма по показател азотен диоксид.</p>