

ДО
МИНИСТЪРА НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Министерство на околната среда и водите

Вх. № 0600-45

София 16.06.2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

От ЕТ "ДАНИ 94 ДИМИТЪР МИТЕВ" гр. Никопол – тел
име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо

гр. Плевен

Иск:

от името

Пълен пощенски адрес " гр. Никопол ул.

Адрес за кореспонденция, гр. Никопол ул.

Телефон, факс и e-mail: тел 064/

Управител или Изпълнителен директор на фирмата – ДИМИТЪР ПЕТКОВ МИТЕВ

Възложител ЕТ "Дани 94 Димитър Митев"

Лице за контакти/ Димитър Митев телефон:

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Уведомяваме Ви, че фирма ЕТ "ДАНИ 94 ДИМИТЪР МИТЕВ"
има следното инвестиционно предложение (точното наименование на ИП, по което то ще се
добива по реда на специален закон): "Изземване на наносни отложения в участъка от км.
602⁺²⁰⁰ -до км. 602⁺¹⁰⁰ на р. Дунав в землището на с. Черковица общ. Никопол, ЕКАТТЕ №
80697".

Характеристика на инвестиционното предложение (попълнете подробно):

1. Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др.
строителство

Добив на наносни отложения с наземни и плаващи средства от налични наноси от чакъл и
пясък с добив в рамките на годишния наносен отток или до 5000 м³/год. отлагащи се в чертежа на
площадката находящо се в коритото на р. Дунав.

Предмет на инвестиционното предложение е изземване на инертен наносен
материал (пясък) от наличните динамични запаси на р. Дунав от обект: "Изземване на наносни
отложения в участъка от км. 602⁺²⁰⁰ -до км. 602⁺¹⁰⁰ на р. Дунав в землището на с. Черковица
общ. Никопол, ЕКАТТЕ № 80697".

2. Резюме на предложението, в т.ч:

- Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ;

Исканото организирано изземване на инертни материали в коритото на р. Дунав - землище
на с. Черковица общ. Никопол, е извършвано от десетки години на тези места, на които всяка
година се отлагат стотици хиляди кубични метра динамични запаси от пясък и чакъл на десния
бряг на р. Дунав

Като инвеститор имаме намерение да осъществяваме дейността си чрез изземване на
наличните и годишните динамични наноси с оформяне на една площадка за добив, като за тази
цел, Ви предоставяме информация и придружителни документи съгласно изискванията.

Площадката/полето за добив е под водата на реката и само при ниски води се оформя малък праг, н е със следните характеристики:

Намира се в държавен имот № 084102, гранична река Дунав – държавна собственост Стопанисвана от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" – Русе и МОСВ и е извън и западно от границите на Защитена зона „Никополско плато“ (BG0002074).

Баластреното наносно отложение е успоредно на брега и по дъното на реката, като при ниски води се образува пясъчна ивица с площ от 20 – до 200 дка в землището на с. Черковица общ. Никопол.

Добива е възможен предимно с ползване на плаващи средства и при ниски води в реката с наземни средства.

- *посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност.*

Инвестиционното предложение е за нова дейност.

- *необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътница, електрооснабдяване, ВиК; газопровод, и др.);*

Няма и не се налагат други дейности. Ще се ползва р. Дунав като плавателна река и рядко наличната пътна инфраструктура за транспорт.

- *предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;*

Изземване в коритото на реката с дълбочина до 2 м, със специализирана техника и без използване на взривни дейности.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен /напр. ОУП, ПУП/ или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон /напр. по Закона за водите, Закона за управление на отпадъците, разрешителни по чл. 104 и по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда и други/.

В близост с инвестиционното намерение няма видни зони, жилищни зони, рекреативни зони и налични и в проект други подобни дейности, като предложение от граждани, фирми и общината и тези предложени от инвеститора което е характерно за района на с. Черковица общ. Никопол.

От асфалтовия път на с. Черковица за ел. подстанцията има отклонение до реката за поле 2, както и за поле 1 асфалтов път за гр. Никопол и къс участък от общински път.

орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;

За осъществяване на дейността е необходимо издаване на Разрешително за изземване на наносни отложения от р. Дунав от ИА "ППД" Русе към Министерство на околната среда и водите, и имаме становища от РИОСВ Плевен, БД "Дунавски район" Плевен.

4. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение.

- населено място, област и община, квартал, парцел, землище, номер на имота (поземлен имот).

Баластрения нанос е успоредно на брега в землището на с. Черковица общ. Никопол извън зоната на корабоплаване

Местата за добив /баластрен нанос от две полета/ се намира в чертите на речно корито на р. Дунав - землище на с. Черковица до десен бряг на р. Дунав и се състои от едно наносно поле от км. 602¹²⁰⁰ - до км. 602⁰⁰. От населеното място – с. Черковица ЕКАТТЕ № 80697 отстоянието е от 1500 до 2000 м. Местата от поречието на р. Дунав в северо-източната част на землището на с.

Черковица, и са пригодни за отлагане на ежегодни динамични запаси. При ниски води се образува пясъчен праг на реката.

- *координати (в WGS1984) съгласно приложената скица и координатен регистър.*

Място на ползването, включително географски координати на съоръженията или площта за използване (в координатна система WGS_84-BL)

Наносно поле с крайни гранични точки – Землище Черковица

г.1/ N - 43° 42' 41,23" E - 24° 49' 44,14"

г.2/ N - 43° 42' 41,46" E - 24° 49' 52,26"

г.3/ N - 43° 42' 37,74" E - 24° 49' 50,73"

г.4/ N - 43° 42' 39,61" E - 24° 49' 43,82"

- *собственост съгласно приложения документ и доказващ качеството на възложителя*

МОСВ държавна река Дунав. „Възложител“, съгласно ЗВ за издаване на Разрешително за р. Дунав.

Поречие Дунав – част от повърхностното водно тяло BG – 1DU000R001.

- близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, ако е известно на възложителя

Площадката на ИП е извън и западно от границите на Защитена зона „Никополско плато“ (BG0002074) и извън крайна западна граница на Защитена зона по Натура 2000 „Персина“.

На местото на изземването, няма елементи от Националната екологична мрежа и историческо наследство.

схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

Няма нужда от изграждане на нова инфраструктура, и промяна на съществуващата инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията;

Дейността е за добив на наносни отложения. Няма да се ползват природни ресурси, единствено наличната баластра като динамичен запас.

предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (Вик или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води,

Не е необходимо..... необходими количества, - няма.

съществуващи съоръжения (за водоземане) или необходимост от изграждане на нови; - няма.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква да има емитирани опасни вещества от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Дейността е селскостопанска и не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Няма да се генерират производствени отпадъци. По време на експлоатацията на обекта ще се генерират отпадъци най-вече от битов характер. Количеството на битовите отпадъци ще са в порядъка на 2,0-3,0 кг средно на ден които ще се събират от работещите на площадката и ще се връщат в населеното място с. Черковица и гр. Никопол общ. Никопол. Обекта ще е с договорни отношения с Общинската фирма за извозване на битовите отпадъци, които ще се депонират на регламентирано депо.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция съоръжение и

др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водонепътна изгревна яма и др.)

От дейността няма да се генерират отпадъчни води. Не е необходимо предвиждане и изграждане на съоръжения за третиране на отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последиците от тях)

Дейността е свързана с добив на инертни материали и няма да се ползват складове или открито съхранение на опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

- Инвестиционното предложение е с периодично ползване предимно при ниски води в реката, извън защитени зони е, и няма да води до увреждане на околната среда, ще се изземват само наличния инертен материал от посочената площадка и ще се спазват условията на издаденото разрешително от ИА "ИПД" Русе. Голяма част от иззетия материал ще се изземва с плаващи съоръжения и транспортира по воден път.

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.
4. Електронен посетел - 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 14.06.2021г


Възложител:.....



№	Ширина-В	Дължина-Л
1	43°42'41.23"	24°49'44.14"
2	43°42'41.46"	24°49'52.26"
3	43°42'37.74"	24°49'50.73"
4	43°42'39.61"	24°49'43.82"

Площ за ползване: 14 388 кв.м

— Участък за ползване
— Фарватер
— Бряг



CXEMA

Изготвил: *Пл. Стефанов*
/инж. Пл. Стефанов/

Старши експерт ДПКП: 
/инж. Д. Денчев/

Директор ДХХМ : *[Signature]*
/инж. Хр. Енчев/

Издадената схема не е разрешително за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав.

Subject: Уведомление за инвестиционно предложение

From: ДИМИТЪР МИТЕВ <danni94@abv.bg>

Date: 15.6.2021 г., 18:29

To: edno_gishe@moew.government.bg

Attachments:

Сканиране_20210615 (6).pdf	660 KB
Сканиране_20210615 (7).pdf	608 KB
Сканиране_20210615 (8).pdf	743 KB
Сканиране_20210615 (9).pdf	456 KB
Сканиране_20210615 (10).pdf	455 KB
Сканиране_20210615.pdf	665 KB
Сканиране_20210615 (2).pdf	810 KB
Сканиране_20210615 (3).pdf	784 KB
Сканиране_20210615 (4).pdf	791 KB
Сканиране_20210615 (5).pdf	595 KB

