

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Общинска администрация
Вх. № 26-169
25.03.2021
5940 град Никопол

ДО
Г-Н ИВЕЛИН САВОВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА НИКОПОЛ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от „Еврокварц-МВ“ ООД
(име, адрес и телефон за контакт)
ЕИК 114671213 BG 114671213
(седалище)

Пълен пощенски адрес: 5800 гр.Плевен, ул. "Цар Самуил" №4, вх. "Г", ап.13,
Адрес за кореспонденция :5800 гр.Плевен,ул. "Индустриална" № 10
Телефон, факс и ел. поща (e-mail):тел. 0896733573, evrokvarts_m.v@abv.bg
Управител на фирмата възложител: Александър Ватов

УВАЖАЕМИ Г-Н САВОВ,

Уведомяваме Ви, че „Еврокварц-МВ“ ООД
има следното инвестиционно предложение: **Изземване на наносни отложения от река Дунав**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Ново инвестиционно предложение. Предвижда се изземване на наносни отложения от река Дунав, от участък с площ 92.469 кв.м., в землището на с.Черковица, общ.Никопол, обл.Плевен. Добитата сировина /инертен материал/ ще се складира за временно съхранение на площадка в имот № 009003 и № 009004 землището на с.Черковица, общ.Никопол, обл.Плевен.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрыв:

Предвижда се изземване на наносни отложения от река Дунав, от участък с площ 92.469 кв.м., в землището на с.Черковица, общ.Никопол, обл.Плевен, с географски

координати WGS- 84 на граничните точки на кариерата:

Географски координати WGS- 84		
от граничните точки на кариерата		
От км.602.000 до км.601.500		
№	Ширина-В	Дължина-Л
1.	43°42'41.42"	24°49'53.19"
2.	43°42'36.00"	24°50'17.22"
3.	43°42'29.67"	24°50'15.30"
4.	43°42'37.49"	24°49'51.64"

Площадката не засяга Натура 2000 и фарватера на реката. Представям Схема на участък за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав изготвена от ИАППД-гр.Русе.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

За ползване на воден обект-река Дунав, за добив на инертни материали е необходимо разрешително от ИАППД-гр.Русе.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Площадка за изземване на наносни отложения от река Дунав, в землището на с.Черковица,общ.Никопол,обл.Плевен с координати:

Географски координати WGS- 84		
от граничните точки на кариерата		
От км.602.000 до км.601.500		
№	Ширина-В	Дължина-Л
1.	43°42'41.42"	24°49'53.19"
2.	43°42'36.00"	24°50'17.22"
3.	43°42'29.67"	24°50'15.30"
4.	43°42'37.49"	24°49'51.64"

Прлагам схема на участък за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав изготвена от ИАППД-гр.Русе.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Инвестиционното предложение не е свързано с ползване на повърхностни или подземни води за промишлени или други цели.

Вода за питейно-битови нужди на работниците ще се доставя с бутилки от търговската мрежа.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат еmitирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква да има еmitирани опасни вещества от дейността т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Инвестиционното предложение не е свързано с отделяне на емисии на вредни вещества/замърсители/ във въздуха. Емисии ще се отделят от движението на транспортните средства, като ще се ползват автомобили отговарящи на Евро стандартите. За намаляване на емисиите от прах през горещите летни дни, пътищата ще се оросяват с водоноска.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Няма да има

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречистителна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгребна яма и др.)

Инвестиционното предложение не е свързано с ползване и заустване на отпадъчни води

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Инвестиционното предложение не е свързано с ползване или съхранение на опасни вещества.

Прилагам:

- Схема на участък за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав изготвена от ИАППД-гр.Русе.

Във връзка със задължението ми за уведомяване на най-ранен етап на засегнатото население за настоящето инвестиционно предложение, моля приложената към писмото обява да бъде поставена на информационно табло или оповестена по друг подходящ начин.

Дата 26.03.2021

Уведомител:

/Александър Ватов/

