

ДДФ 'ИНВЕСТ' - АД - РУСЕ

Русе 7003, Източна промишлена зона

Булстат: 117070029

Изп.Директор: тел. 082/845519, факс: 082/846104, ИН по Булстат: 117070029

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ-РУСЕ

Приложено Ви изпращаме следните документи :

- уведомление за разширението на участък Русе;
- скрийншот на обявата от нашия сайт;
- разрешително № РВО-43/10.09.2018г.
- писмо и схема от ИАППД с № ВО-15#1 от 20.04.2026г.

ПЕТЪР ИВАНОВ

Изпълнителен директор

„ДДФ - ИНВЕСТ“ АД



ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-РУСЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение от

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ДДФ-ИНВЕСТ” АД
ЕИК 117070029

Седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. Тутракан № 41

Пълен пощенски адрес: 7003 гр. Русе, бул. Тутракан № 41, ИПЗ
телефон: 082/84-55-19; e-mail: office@ddfbg.com

Изпълнителен директор: Петър Иванов

Лице за контакти: инж. Юлиян Колев – тел. 0888-445-004

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „ДДФ-ИНВЕСТ” АД – Русе има следното инвестиционно предложение: „Разширение на действащ участък за изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяемия запас на река Дунав в участък от км 490,500 до км 490,000“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Целта на инвестиционното предложение е изменение на действащо разрешително за изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав № РВО-43/10.09.2018 г., издадено от ИАППД – Русе по реда на чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.

Предвижда се разширение на одобрения участък за изземване на наносни отложения.

Одобреният в действащото разрешително участък е от км 492,500 до км 490,00, с площ от 616 040 кв.м, като се предвижда той да се разшири с допълнителна площ от 99 030 кв.м.

Местоположението на разширения участък за добив на наносни отложения е определен от ИАППД – Русе с писмо и схема към него, изх. № ВО-15/1 от 20.04.2026 г.

Наносните отложения ще се изземват посредством плаващо техническо средство (дълбачка), собственост на възложителя. Иззетите наносни отложения ще се транспортират

по реката посредством несамоходни баржи до собствено пристанище, където ще се складираат.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС – т. 2 *Минно дело: в) изземване на инертни материали от реки, езера или море чрез драгиране.*

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Наносни отложения (пясък и чакъл) ще се добиват под вода посредством плаващо средство: дълбачка "Тунджа" - многокофова дълбачка с производителност около 650 тона/час. Изземването на наносните отложения ще се извършва на 4-9 метра дълбочина от коритото на река Дунав. Иззетия материал от коритото на реката се товари в несамоходни секции /баржи/ чрез гумено-транспортни ленти.

Изземването се извършва постъпателно, сезонно, периодично, като не се експлоатира наведнъж цялата площ, съгласувана от ИАППД. Участъкът за добив представлява граница на една зона от реката, в която се разрешава разполагане на дълбачката. В продължение на конкретния сезон дълбачката се мести в границите на този участък.

Иззетият наносен материал се транспортира с корабите на дружеството по вода до пристанище „Дунавски драгажен флот-Русе”. Там се разтоварва с порталните пристанищни кранове и подава за преработка в ТМСИ (трошачно-миячно сортировъчна инсталация). Готовата продукция се товари с товаръчни машини на автомобили.

При изземването на наносни отложения от коритото на река Дунав няма да се ползват площи или пътища по брега на реката.

В района, където ще се извършва добива не се предвиждат каквито и да било дейности на брега, не се предвижда изграждане на складове за временно складиране на наносните отложения или други такива.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Целта на инвестиционното предложение е изменение на действащо разрешително за изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав № РВО-43/10.09.2018 г., издадено от ИАППД – Русе по реда на чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.

Компетентен орган – ИАППД – Русе.

4. Местоположение:

Местоположението на разширения участък за добив на наносни отложения е определен от ИАПД – Русе с писмо и схема към него, изх. № ВО-15/1 от 20.04.2026 г.

Географски координати на граничните точки на съгласувания участък за добив (действащ + разширение):

1	43°52'01.87"	25°58'13.16"
2	43°52'38.66"	25°59'21.47"
3	43°52'32.21"	25°59'29.85"
4	43°52'24.22"	25°59'10.50"
5	43°52'10.02"	25°58'50.13"
6	43°51'53.14"	25°58'18.66"
7	43°52'47.97"	25°59'39.23"
8	43°52'42.78"	25°59'44.41"
9	43°52'33.46"	25°59'28.23"

Забележка: Точки от 1 до 6 са координати на действащия участък, а точки 7, 8 и 9 – координати на разширението

Площ на действащия участък, съгл. Разрешително № РВО-43/10.09.2018 г.: 517 010 кв.м.

Площ на разширението: 99 030 кв.м.

Обща площ на участъка след разширението: 616 040 кв.м.

Съгласуваният участък и одобреното разширения **не попадат** в границите на защитени зони.

Участъкът е разположен в коритото на река Дунав. Предвиденото разширение е на изток от действащия участък. То попада в района на ИПЗ на гр. Русе. Най-близките жилищни сгради в града са в кв. Захарна фабрика, на около 700 м от границите на предвиденото разширение.

В района няма територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие.

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Инвестиционното предложение е свързано с добив на природни материали – наносни отложения от коритото на река Дунав. Не се предвижда водовземане или ползване на вода от ВиК мрежа.

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

От дейността не се очакват емисии в атмосферния въздух.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При експлоатацията не се очаква да се генерират отпадъци, различни от разрешените на „ДДФ-Инвест” АД. Те ще се третират на площадката на дружеството в гр. Русе.

9. Отпадъчни води:

При експлоатацията на обекта не се очаква образуване на отпадъчни води.

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгревна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието / съоръжението:

неприложимо.

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I.

☒ Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

☐ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II.

Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение №2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....не.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – **обява на сайта на възложителя**

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на

инвестиционно предложение – *писмо и схема от ИАПД-Русе; Разрешително № РВО-43/10.09.2018 г.*

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: .

Уведомятел:





Select a page ▾

ОБЯВА от ДДФ – ИНВЕСТ АД – град Русе

11/05/2026 ddf_ruse

ДДФ 'ИНВЕСТ' - АД - РУСЕ

Русе 7003, Източна промишлена зона Булстат: 117070029
Изп.Директор: тел. 082/845519, факс: 082/846104, ИН по Булстат: 117070029

О Б Я В А

от „ДДФ - ИНВЕСТ“ АД – град Русе

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: „Разширение на действащ участък за изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяемия запас на река Дунав в участък от км 490,500 до км 490,000“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе или в РИОСВ - Русе, „Придунавски булевард“ № 20, пощенски код 7000.

ПЕТЪР ИВАНОВ

Изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.

„ДДФ - ИНВЕСТ“ АД





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ



Изх. № ВО-8#2
Русе, 10.09.2018 г.

98
14.09.2018

ДО
Г-Н ПЕТЪР ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ДФ-ИНВЕСТ“ АД
БУЛ. „ТУТРАКАН“, ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
7003 ГР. РУСЕ

Относно: издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изземване на наноси отложения от река Дунав


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с Ваше заявление с вх. № ВО-8/17.04.2018 г., приложено изпращам В. Разрешително № РВО-43/10.09.2018 г., издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Прочувване и поддръжане на река Дунав“.

Приложение: съгласно текста – 13 стр.

С УВАЖЕНИЕ,

инж. Павлин Цонев
Изпълнителен директор на ИАПД





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

№ РВ043/10.09.2018 г.

Издадено на основание чл. 52, ал. 1, т. 2 от Закона за водите на

„ДФ-ИНВЕСТ” АД РУСЕ

(наименование на титуляря на разрешителното)

Седалище и адрес на
управление:

гр. Русе, община Русе, област Русе
бул. „Тутракан“, Източна промишлена зона, 7003

Единен
идентификационен
номер:

117070029

Цел на ползването:

Изземване на наносни отложения от коритото на р. Дунав с
плаващи средства до 20 000 m³ годишно

Воден обект:

Река Дунав

Водно тяло:

BG1D000R001

Място на ползване,
координати и площ на
използване:

1. Географски координати (в координатна система WGS_84-BL):

№ на точки	Ширина	Дължина
1.	43°52'01.87"	25°58'13.16"
2.	43°52'38.66"	25°59'21.47"
3.	43°52'32.21"	25°59'29.85"
4.	43°52'24.22"	25°59'10.50"
5.	43°52'10.02"	25°58'50.13"
6.	43°51'53.14"	25°58'18.66"


Площ за ползване: 517 010 m²

Схемата с разрешения участък е неразделна част от това
разрешително.

Административно
териториална единица -
ЕКАТТЕ:

Гр. Русе, Зимовник на ИАПД;
ЕКАТТЕ 63427.

(населено място, община, област, ЕКАТТЕ)



Параметри на разрешеното ползване:

Участък от km 492.500 до km 490.500.

В горния и долния край на кариерата – минимално отстояние от българския бряг - 150 м, а на максимално в горния край на кариерата – 445 м и на 420 м в долния край.

От лиман на ИАППД при точки 4 и 5 на минимално отстояние – 100 м. При точка 4 максимално отстояние от лиман на ИАППД – 300 м; при точка 5 максимално отстояние от лиман на ИАППД – 390 м.

Заб. За точно ориентиране да се използват горепосочените географски координати.

Съоръжения за използване на водите

Плаваща драгажна техника – многокофова дълбачка.

Срок на действие на разрешителното:

Дата мес. год.

Начален: 11.12.2017 г.

Краен: 31.12.2021 г.

Разрешителното се издава за срока на прилагане на действащия в момента на издаване План за управление на речния басейн Дунавски район 2016-2021 г.

Такси по ЗВ

За правото за ползване на воден обект за изземване и наносни отложения от река Дунав се заплащат такси по Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване по бюджетната сметка на Басейнов дирекция – „Дунавски район“:

Банка: УниКредит Булбанк –/клон Плевен
IBAN: BG57UNCR96603166268610
BIC: UNCRBGSF

Таксата се определя на базата на разрешения обем на изземване - **20 000 m³ годишно**.

Глобите и имуществените санкции се заплащат по сметката на контролиращия орган, посочена в акта, с който се налага. При всяко плащане титулярят на разрешителното изпраща на органа, издал Разрешителното, копие от платежния документ.

Контролиращ орган:

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“

Условия, при които се предоставя правото на ползване:


Съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото разрешително.

Настоящото разрешително подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административно процесуалния кодекс.

Приложение:

1. Условия, при които се предоставя разрешително – Приложение №1 – 3 стр.
2. Схема на разрешения за ползване участък -- 1 стр.
3. Преценка по чл. 62 от ЗВ – 3 стр.

инж. Павлин Цонев
Изпълнителен директор на ИАППД



**Географски координати WGS-84
на граничните точки на кариерата**

от км 492.500 до км 490.500


№	Ширина-В	Дължина-L
1	43°52'01.87"	25°58'13.16"
2	43°52'38.66"	25°59'21.47"
3	43°52'32.21"	25°59'29.85"
4	43°52'24.22"	25°59'10.50"
5	43°52'10.02"	25°58'50.13"
6	43°51'53.14"	25°58'18.66"

Площ за ползване: 517 010 кв.м

— Фарватер

— Участък за ползване

— Бряг



М 1:20000

СХЕМА

на участък за ползване на воден обект
с цел изземване на наносни отложения от р. Дунав

Изготвил:

/инж. Пл. Стефанов/

Старши експерт ДПКП:

/Д. Деңчев/

Директор ДХХМ:

/инж. Хр. Енчев/

Схемата е неразделна част към разрешително за ползване на воден обект
с цел изземване на наносни отложения от река Дунав

№ РВО - 43 / 10.09.2018г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ



20.4.2026 г.

X BO-15 #1/20.04.2026

Per. №

Signed by: TEODORA ILIYANOVA IGNATOVA

ДО
Г-Н ПЕТЪР ИВАНОВ
„ДДФ-ИНВЕСТ“ АД
БУЛ. „ТУТРАКАН“, ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
7003 ГР. РУСЕ

Относно: Издаване схема за части от река Дунав, във връзка с разполагане на технически съоръжения с цел извършване на драгажна дейност.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с Ваше заявление с вх. № BO-15/16.04.2026 г. за издаване на схема за части от река Дунав за разполагане на технически съоръжения с цел извършване на драгажна дейност, с предложено от Вас местоположение на участъка, на основание чл. 15, т. 10, и т. 18, чл. 22, т. 8 от Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Прочувване и поддръжане на р. Дунав”,

издавам схема в участък от река Дунав от km 492.500 до km 490.000.

Настоящата схема следва да послужи за провеждане на процедура по изменение на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав, включващо разширяване на участъка за ползване, за който е издадено действащо разрешително № РВО-43/10.09.2018 г., разположен в землището на гр. Русе, община Русе, в района на Зимовника на ИАПД, с ЕКАТТЕ 63427 и площ 517 010 m².

Участъкът след предвиденото изменение на разрешително № РВО-43/10.09.2018 г. е визуализиран в приложената схема, като е обозначен с общо девет точки с географски координати и е с обща площ от 616 040 m².

Разширеният участък за ползване е с площ 99 030 m². За обозначаване на неговото местоположение са добавени три нови точки с географски координати, отразени в схемата. За по-голяма яснота са посочени и разстоянията до брега и фарватера, както следва:

- в горния край на кариерата – минимално разстояние от българския бряг 200 m и максимално разстояние 570 m;
- в долния край на кариерата – минимално разстояние от българския бряг 200 m и максимално разстояние 400 m.



7000 РУСЕ ул. "СЛАВЯНСКА" № 6
Изп.ДИРЕКТОР: 082/823130 Гл.СЕКРЕТАР: 082/823132
E-mail: appd@appd-bg.org www.appd-bg.org

Member of ISO Federation



Обръщам внимание, че издадената схема за ползване на воден обект - р. Дунав с цел изземване на наносни отложения следва да бъде използвана в срок до 3 месеца от датата на издаването ѝ. В случай, че не бъде приложена към Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект, за същия участък може да бъде издадена схема на друго юридическо лице или едноличен търговец.

Издадената схема не е разрешително за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав.

Приложение: схема в мащаб 1:20000 – 1 бр.

С УВАЖЕНИЕ,

20.4.2026 г.


X Ivelin Zanev

инж. Ивелин Занев
изпълнителен директор на ИАПД
Signed by: Ivelin Ventsislavov Zanev

**ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО
ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ**

Географски координати WGS-84 на граничните точки на кариерата		
от км 492.500 до км 490.000		
Разширение от км 490.500 - км 490.000		
№	Ширина-В	Дължина-Л
1	43°52'01.87"	25°58'13.16"
2	43°52'38.66"	25°59'21.47"
3	43°52'32.21"	25°59'29.85"
4	43°52'24.22"	25°59'10.50"
5	43°52'10.02"	25°58'50.13"
6	43°51'53.14"	25°58'18.66"
7	43°52'47.97"	25°59'39.23"
8	43°52'42.78"	25°59'44.41"
9	43°52'33.46"	25°59'28.23"
Площ на разширен участък: 99 030 кв.м		
Обща площ за ползване: 616 040 кв.м		

	Фарватер
	Разширен участък за ползване
	Действащо разрешително /км 492.500 до км 490.500/



Изготвил:
/инж. Пл. Стефанов/

Главен експерт ДПКП:
/инж. Д. денчев/

ектор ДХХМ:
/инж. Хр. гнчев

Схемата е неразделна част от писмо № ВО-15#1/20.04.2026г.

Издадената схема не е разрешително за ползване на воден обект
с цел изземване на наносни отложения от река Дунав.