

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН“ В МОСВ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2025 Г.

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1.	03.06.2025 г.	„Зелен телефон“	Чрез багери и машини се извършва незаконен добив на злато в река Тополница. Реката тече в мътен цвят.	БДИБР – гр. Пловдив	<p>На 05.06.2015 г. в 18.00 ч., от експерти на БДИБР е извършена извънредна проверка на място.</p> <p>От извършения оглед на участък от речното легло на река Тополница, след моста за село Церово, в местността „Баталите“, землище село Лесичево, са констатирани три машини и агрегати разположени по брега на реката, извън водното течение (мобилна помпа задвижвана от дизелов агрегат, верижен багер оборудван с кофа и мобилна инсталация за пресяване на земна маса с цел добив на самородно злато, монтирана върху товарен автомобил „ЗИЛ“). И трите машини са разположени на голямо разстояние една от друга и не може да се направи извод, че в момента на проверката същите образуват една свързана технологична верига за добив на самородно злато.</p> <p>Констатиран е участък от терена, около 2 дка, извън водното течение на реката, от който е премахната храстовидната растителност и същия е заравнен. Нивото на заравнения участък е на нивото на водното течение в реката.</p> <p>Подравняването на участъка е извършено от ЕТ „Янтар-Христо Марков“ с цел извършване,</p>

				<p>проучване за добив на самородно злато на основание издадено Удостоверение № 1657/17.02.2017 г. от министерството на финансите за първично добиване на благородни метали.</p> <p>В приложението към Удостоверението е уточнено, че има право да извършва дейността в няколко общини на територията на Р. България, като една от тях е община Лесичево.</p> <p>По данни на собственика на ЕТ „Янтар-Христо Марков“ за издаване на Удостоверение № 1657/17.02.2017 г. в министерството на финансите, Община Лесичево е дала писмено разрешение за извършваната дейност на територията на общината, като не е уточнено разрешението на община Лесичево за имоти чия собственост се отнася предоставеното разрешение</p> <p>С цел уточняване на всички факти и обстоятелства, имащи отношение към подадения сигнал, са изпратени писмени запитвания до Община Лесичево и министерството на финансите относно издаденото Удостоверение № 1657/17.02.20217 г. на ЕТ „Янтар-Христо Марков“ за кои имоти се отнася и какъв срок на действие има. След получаване на исканата информация ще бъдат предприети последващи действия по компетентност.</p>
--	--	--	--	---

2.	03.06.2025 г.	Мобилен „зелен телефон“	На ул. „Лавандула“ № 33, кв. Хаджи Димитър, град София, всяка събота и неделя има пазар. След приключването му, районът включително и реката са замърсени с отпадъци. Същите не се почистват редовно.	Столичен инспекторат, Столична община	<p>Съгласно чл.112, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; изоставянето на битови отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне.</p> <p>Сигналът е насочен (от Районната столична администрация на район Подуяне) към Столичен инспекторат на Столична община.</p>
----	---------------	-------------------------	---	---------------------------------------	---

3.	09.06.2025 г.	Мобилен „зелен телефон“	В река Върбица, село Глухар, община Кърджали, се забелязват умрели риби от три вида. Не се наблюдава неестествен цвят на водата или наличие на неприятна миризма.	РИОСВ-Хасково, БДИБР – гр. Пловдив	<p>На 09.06.2025 г. е извършена незабавна проверка от БД ИБР. съвместно със сигналоподателя.на язовир „Студен кладенец“ при вливането на река Върбица в землището на село Глухар.</p> <p>При проверката е констатирано, че водата във водното течение е видимо чиста, без специфична миризма и оцветители. Констатирано е също наличието на два броя умряла риба във водното течение, една от вида бяла риба около 0.7 кг и един екземпляр от вида каракуда около 0.3 кг.</p> <p>По време на проверката не се наблюдава замърсяване на воден обект. Не са взети водни проби от язовир Студен кладенец при вливане на река Върбица за изследване от повърхностни води за анализ. Сигналоподателят е присъствал на проверката и е уведомен за констатациите.</p>
4.	11.06.2025 г.	„Зелен телефон“	В района на бензиностанцията на пътя от град Плевен за град Луковит, момента се усеща неприятна миризма от предприятие „Полихим – СС“ ЕООД. Предприятието системно замърсява атмосферния въздух в района.	РИОСВ-Плевен	<p>На 11.06.2025 г. в периода 15.15 часа до 16.15 часа, експерти на РИОСВ-Плевен, съвместно със служител от звено „Инспекторат“ на Община Луковит са извършили проверка по изложеното в сигнала.</p> <p>На входа на предприятието, в непосредствена близост до бензиностанцията, преди посещението и започване на проверката, не е доловена неприятна миризма, характерна за дейността на предприятието.</p>

					<p>Направен е оглед на площадката на предприятието, обиколка и оглед около жилищни сгради в най-близкия жилищен квартал на гр. Луковит. Констатирано е, че:</p> <p>Съоръженията в предприятието са в устойчив работен режим с оптимално натоварване на работните мощности за регенериране на отработени масла.</p> <p>В участъците, които са потенциални източници на неорганизиран емисии: приемане на доставените суровини и резервоари за съхранение на 11.06.2025 г. не е извършвана дейност по приемане на суровини, а от резервоарите не е добавяна или изваждана суровина. Същите са постоянно пломбирани и са митнически данъчен склад.</p> <p>При обхода на работните зони на предприятието се улавя миризма, която е характерна и съпътстваща този вид производствена дейност.</p> <p>Извършена е обиколка и оглед около жилищни сгради в най-близкия жилищен квартал на гр. Луковит: по ул. „Генерал Гурко“ – пред жилищен блок на улицата, около жилищни сгради на ул. „Цар Симеон“ и ул. „Панака“.</p> <p>В обиколените райони между улиците и обиколените места не е усетена неприятна миризма, характерна за дейността на предприятието.</p>
5.	12.06.2025 г.	„Зелен телефон	Извършване на неразрешена дейност – пръскане с препарат	РИОСВ-Плевен;	В РИОСВ-Плевен е постъпил сигнал вх. № ОИК-3-59/14.05.2025 г., относно „замърсяване

			<p>„глифозат“ в защитена местност „Кайлъка“, град Плевен.</p>	<p>Напоителни системи ЕАД, Клон Среден Дунав;</p> <p>Българска агенция по безопасност на храните</p>	<p>на язовира в парк „Кайлъка“ – големия и малкия в град Плевен, чрез пръскане с глифозат по дигата между двата язовира“. Сигналът е изпратен за предприемане на действия по компетентност до БДДР, гр. Плевен, „Напоителни системи“ ЕАД, клон Среден Дунав и ОДБХ – Плевен, с писмо изх. № ОИК-3-59(1)/21.05.2025 г.</p> <p><i>РИОСВ-Плевен не контролира употребата на глифозат, тъй като същият не фигурира и не е в обхвата на наблюдаваните вредни вещества в почвите, посочени в Наредба № 3 от 01.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите.</i></p> <p>След предприемане на действия от страна на Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, за предстоящо извършване на пробонабиране и възлагане на регионалната лаборатория към Изпълнителната Агенция по околната среда за взимане на проби на място от водата на язовир „Кайлъка“, язовир „Тотлебен вал“ и река Тученица, е установено, че показател „глифозат“ или подобни на него не се пробонабират и изследват като замърсител в повърхностни стоящи или течащи води.</p> <p>Напоителни системи ЕАД, Клон Среден Дунав:</p> <p>Третираны са сухи и частично мокри откоси на съоръжението язовирна стена. Използваният препарат „Халветик“ е с активно вещество <u>глифозат, което е в списъка на разрешените за ползване препарати на БАБХ и НСРЗ.</u></p>
--	--	--	---	--	---

					<p><i>Препаратът „Халветик“ е упоменат за използване в раздела „неземеделски употреби, индустриални зони и железопътни линии“ в които попада и третирането на язовирните стени – приложение 1А за неземеделска употреба на БАБХ.</i></p> <p>При направената проверка в Наредба 18/27.05.2009 г. за качеството на водата за напояване се установи, че глифозатът не е включен в списъка на задължителните за анализ физични и химични показатели на водата за напояване. <i>Няма определена допустима концентрация на препарата и не може да се направи съпоставка.</i></p>
6.	17.06.2025 г.	Мобилен „Зелен телефон“	Асфалтовата база в село Гърмен от десет дена замърсява района, като въздуха е мъглив, лютив.	РИОСВ-Благоевград	<p>„Билдинг Компани“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Дъбница, ул. „Първа“ №1, общ. Гърмен, експлоатира асфалтова база, находяща се в УПИ XXVII – 665, 666, кв. 61 по плана на с. Гърмен, общ. Гърмен. Асфалтосмесителната инсталация „LINTEC“ е предназначена да изгаря гориво природен газ, което се доставя на батерии. „Билдинг Компани“ ЕООД притежава Удостоверение №27/08.07.2020 г. за въвеждане в експлоатация на строеж: „Инсталация за производство на асфалт“, строеж V категория, издадено от Гл. архитект на община Гърмен. Съоръжена е с пречиствателно съоръжение – батерия с ръкавни филтри (240 бр. ръкавни филтри с импулсно изтръскване). Последната подмяна на филтрите на пречиствателното съоръжение е</p>
7.	27.06.2025 г.	„Зелен телефон“	Асфалтовата база в село Гърмен продължава да замърсява атмосферния въздух в района.		

				<p>извършена на 03.07.2023 г., за което са представени документи при предходна проверка.</p> <p>При извършената проверка на място на 27.06.2025 г. в 12.30 ч. асфалтосмесителната инсталация работи – от изпускащото устройство се наблюдава изпускане на емисии (бял стълб гъсти газове) в посока с. Дебрен. Представен е дневник, от който е видно, че производствената дейност е започнала на 13.06.2025 г.</p> <p>Дружеството има задължение да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух по показателите регламентирани в чл. 11 (прахообразни вещества), чл. 15 (органични вещества, определени като общ въглерод), Приложение №5 към чл. 17 (канцерогенни вещества от клас I, II и III) и чл. 27 (въглероден оксид) от <i>Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии</i> (ДВ бр. 64/2005 г.).</p> <p>Последните СПИ са проведени през 2022 г. и са относими за периода 22.07.2022 г. - 22.07.2024 г. При извършена комплексна проверка на</p>
--	--	--	--	--

					<p>10.10.2024 г. на дружеството е поставено предписание в седем дневен срок след възобновяване на дейността да проведе СПИ.</p> <p>При проверката не се представят писмени доказателства (Протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория), удостоверяващи извършването на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. За установеното нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, са предприети действия за съставяне на акт за установяване на административно нарушение на 07.07.2025 г.</p> <p>При възобновяване на дейността на асфалтосмесителната инсталация, ще бъдат извършени контролни измервания на емисиите в атмосферния въздух, и при необходимост ще бъдат предприети последващи действия (даване на предписания, налагане на санкции по реда на чл. 69 от ЗООС).</p>
8.	18.06.2025 г.	Мобилен „Зелен телефон“	От няколко дни атмосферният въздух в град Гълъбово е замърсен, мъглив.	Община Гълъбово, РИОСВ-Стара Загора	<p>Съгласно чл.19, ал.2, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, сигналът е препратен по компетентност на Община Гълъбово.</p> <p><u>Община Гълъбово</u> На 18.06.2025 г. и през предходните дни, от началото на месец юни 2025 г. не са констатирани сериозни изменения в качеството</p>

				<p>на атмосферния въздух (мъгла, смог или мирис). Имайки предвид, че в град Гълъбово са в експлоатация две ГГИ – ТЕЦ „Брикел“ и ТЕЦ „Ей и ЕС-3С Марица Изток 1“, а в близост до град Гълъбово се намира и ТЕЦ „Марица Изток 2“, през летните горещи месеци са възможни температурни инверсии във въздуха, което да доведе до образуване на смог над населеното място.</p> <p>За посоченият период от страна на Община Гълъбово не са констатирани и не са постъпвали сигнали за замърсен въздух или за наличието на мъгла, смог.</p> <p><u>РИОСВ-Стара Загора</u></p> <p>На 23.06.2025 г. от експерти на РИОСВ-Стара Загора е извършена проверка с контролни измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от ТЕЦ „Брикел“, съвместно с Регионална лаборатория – Стара Загора към Изпълнителна агенция по околна среда.</p> <p>Най-високата отчетена стойност от Автоматичната измервателна станция (АИС) Гълъбово по показател серен диоксид на 18.06.2025 г. в 12.00 ч. е $154,65 \text{ ug/Nm}^3$, при средночасова норма от 350 ug/Nm^3.</p> <p>Въпреки това, от РИОСВ-Стара Загора са издадени предписания до операторите на ТЕЦ „Брикел“ и „Ей и ЕС 3С МИ 1“ за предприемане на мерки и действия с цел недопускане на замърсяване на приземния атмосферен слой в град Гълъбово. В отговор на предписанията</p>
--	--	--	--	---

					„Брикел“ ЕАД уведомяват, че е включена допълнителна помпа варно мляко и ТЕЦ „Ей и ЕС“ – ЗС Марица Изток 1“ , че са увеличили степента на почистване на газовете до 99,2 %.
9.	23.06.2025 г.	„Зелен телефон“	По пътя от София за село Железница, в района на автобусна спирка „Лифта“, от лявата страна на пътя, се забелязва ограден с мрежа терен с борови насаждения, в който се депонират земни маси. Боровата гора се унищожава.	Район Панчарево, Столична община	Съгласно чл. 112, ал.1 от Закона за управление на отпадъците сигналът е препратен по компетентност на Район Панчарево, Столична община.
10.	24.06.2025 г.	„Зелен телефон“	От снощните часове на 23.06.2025 г. работи големия комин на ТЕЦ „Бобов дол“. Атмосферния въздух в село Големо село е силно замърсен, запрашен, трудно се диша.	РИОСВ-София	На 24.06.2025 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ-София на площадката на ТЕЦ „Бобов дол“. При проверката е констатирано изпускане на отпадъчни газове от ИУ № 1, извън разрешените за това режими. Във връзка с констатираното нарушение, а именно – отвеждане на отпадъчните газове към ИУ №1, без наличие на „преходни режими на работа“, включващи периодите на пускане и спиране на инсталациите, при авария на пречиствателните съоръжения, както и при аварийни ситуации на котлите, на дружеството ще бъде съставен акт за установено административно нарушение.
11.	24.06.2025 г.	„Зелен телефон“	Замърсяване на атмосферния въздух в град Велико Търново чрез неприятна миризма и наличие на мъгла от дейността на предприятие „Кроношпан“.	РИОСВ-Велико Търново	На 24.06.2025 г. експерти на РИОСВ-Велико Търново са извършили проверка на различни райони в град Велико Търново. При извършеното обследване е констатирано наличие на специфична миризма на дървесина

					и задименост в част от проверените райони, в резултат от дейността на „Кроношпан България“ ЕООД. Районите, в които е установено разпространение на миризмата, се намират извън границите на производствената площадка на дружеството, което представлява неизпълнение на условията от издаденото му Комплексно разрешително. В тази връзка на „Кроношпан България“ ЕООД ще бъде съставен Акт за установяване на административно нарушение.
12.	27.06.2025 г.	„Зелен телефон“	Замърсяване на атмосферния въздух и задушлива миризма в град Велико Търново. Предполагам източник на замърсяването е посочена фирма „Мегапорт“ ООД, която замърсява въздуха предимно във вечерните часове.	РИОСВ-Велико Търново	<p>На 26.06.2025 г. от експерти на РИОСВ-Велико Търново е извършено обследване на района на обекта, в часовия диапазон 22.00 ч. до 22.45 ч., при което не е установено наличие по органолептичен метод на неприятна миризма с източник „Мегапорт“ ООД</p> <p>Във връзка с изпълнение на плана за Контролна дейност на РИОСВ-Велико Търново, на 09.07.2025 г. е извършена комплексна проверка чрез посещение на място на производствената площадка на „Мегапорт“ ООД. Констатирано е следното:</p> <p>Като оператор на източници на емисии в атмосферния въздух, съгласно чл. 18 от Закона за чистотата на атмосферния въздух „Мегапорт“ ООД провежда емисионен контрол, в частност: собствени периодични измервания. Получените резултати от СПИ, се представят в</p>

					<p>РИОСВ-Велико Търново с доклад по реда на Глава 5 от Наредба №6, като регламентираната честота за извършването им се спазва. До момента на проверката резултатите от измерванията показват, спазване на нормите за допустими емисии регламентирани в Наредба №1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии и Наредба №7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба №7). Спазване на нормите за допустими емисии показват и резултатите от извършените до момента контролни измервания от страна на РИОСВ-Велико Търново.</p> <p>Новото пречиствателно съоръжение тип мокър скрубър №2, част от обезмирисителна инсталация към помещение за изпиране и рециклиране на гъвкави полиетиленови отпадъци в Завод 3, е въведено в работен режим на 07.07.2025 г. и цели редуцирането на неприятните миризми в атмосферата.</p>
13.	27.06.2025 г.	„Зелен телефон“	Трети ден ТЕЦ „Бобов дол“ продължава да замърсява	РИОСВ-София	На 26.06.2025 г. от експерти на РИОСВ София е извършена извънредна проверка на село

			атмосферния въздух в село Големо село. Има миризма на сяра.		<p>Големо село и на дружеството „ТЕЦ Бобов дол“ АД. Извършен е обход на селото като органолептично не е установена миризма на сяра, както и не са визуализирани неорганизираните емисии.</p> <p>При проверката на място в дружеството е установено че, инсталацията е в нормален режим на работа и няма настъпили аварийни ситуации с прилежащите към горивната инсталация съоръжения.</p> <p>Данните от АИС за 26.06.2025 г., не показват превишения на средночасовата норма на показател серен диоксид, посочена в Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид, озон в атмосферния въздух.</p> <p>При пристигането на експертите на РИОСВ-София е направен опит за телефонен разговор със сигналоподателя, с цел да бъде поканена да присъства на проверката, но същият не е отговорил на обаждането.</p>
14.	27.06.2025 г.	„Зелен телефон“	Предприятие „Кроношпан“, град Велико Търново продължава да замърсява атмосферния въздух в района. Има задушлива миризма.	РИОСВ-Велико Търново	<p>Във връзка с постъпили сигнали в периода 02.06.2025 г. – 04.07.2025 г. са извършени дванадесет проверки от експерти на РИОСВ-Велико Търново на различни райони в град Велико Търново. При три от проведените обходи е констатирано наличие на специфична миризма на дървесина и задименост в някои от</p>

				<p>обследваните точки, в резултат от дейността на „Кроношпан България“ ЕООД. Зоните, в които е установено разпространение на миризмата, се намират извън границите на производствената площадка на дружеството, което представлява неизпълнение на условие от издаденото му КР. В тази връзка на „Кроношпан България“ ЕООД ще бъдат съставени Актове за установяване на административно нарушение.</p> <p>В Издаденото на „Кроношпан България“, ЕООД комплексно разрешително е включено условие, съгласно което операторът следва да изгради и поддържа един автоматичен пункт за мониторинг на КАВ. Пунктът е разположен на територията на ЦДГ „Рада Войвода“ в кв. „Чолаковци“, като регистрираните данни от него постъпват в реално време, в РДП на РИОСВ-Велико Търново. В изпълнение на информационните си функции, РИОСВ-Велико Търново предоставя ежедневно, данните за нивата на измерваните замърсители – фини прахови частици (ФПЧ₁₀ и формалдехид на своята интернет страница). Извършеният анализ на данните от мониторинга за периода 02.06.2025 г. – 04.07.2025 г. показва, че не са отчетени превишения на пределно допустими концентрации на ФПЧ₁₀ и формалдехид, регламентирани в Наредба №12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид,</p>
--	--	--	--	--

					<p>фини прахови частици, олово, бензин, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и Наредба №14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места.</p> <p>В периода от 30.06.2025 г. до 03.07.2025 г. са проведени контролни измервания на емисиите на прах, органични вещества (определени като общ въглерод), азотни оксиди и серен диоксид от изпускащите устройства към източниците на емисии от инсталация за производство на дървесни плоскости, стопанисвана от „Кроношпан България“ ЕООД, площадка град Велико Търново. Оценка за спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в КР, ще бъде извършена след предоставяне на резултатите в РИОСВ-Велико Търново.</p>
15.	27.06.2025 г.	„Зелен телефон“	Замърсени са водите на река Дървенишка, която тече в кафяв цвят. Предполагаема причина за замърсяването е смяна на колектор от ВиК дружество.	Район „Младост“ и район „Студентски“, Столична община	Съгласно чл. 15, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, сигналът е препратен по компетентност на Район „Младост“ и Район „Студентски“, Столична община.
16.	27.06.2025 г.	„Зелен телефон“	Сметището на град Луковит гори.	Община Луковит, РИОСВ-Плевен	Съгласно чл.112, ал.1 и чл.113, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, сигналът е препратен по компетентност на Община Луковит и РИОСВ-Плевен.

				<p><u>РИОСВ-Плевен</u></p> <p>На 26.06.2025 г. в 22.45 ч. на дежурния телефон на РИОСВ-Плевен е получен сигнал за възникнал пожар в клетка №1 на РДНО Луковит. Във връзка с възникналата ситуация, свързана с отделяне на емисии в атмосферния въздух от горящата площадка, е възложено на РЛ Пловдив към ИАОС да започне в град Луковит, непосредствено в най-близката жилищна зона, непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух за контрол на нивата на замърсяващи вещества по показатели Въглероден оксид, Азотни оксиди, Серен диоксид, Озон, Фини прахови частици до десет микрона.</p> <p>Първите данни са получени в 20.00 ч. на 27.06.2025 г., като към 9.00 ч. на 30.06.2025г. мониторингът продължава. Анализът на данните от протоколите показва, че стойностите на замърсителите са в нормите, определени в Наредба №12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен оксид, ФПЧ, олово, бензен, въглероден оксид и озон и няма опасност за населението на град Луковит.</p> <p>На 27.06.2025 г. от експерти на РИОСВ-Плевен е извършена проверка на РЦУО - Луковит. В момента на проверката временно е преустановено депонирането на отпадъци в</p>
--	--	--	--	--

				<p>клетка №1 (засегнатия от пожара участък) от сметосъбиращите системи към РЦУО – Луковит. На места по формирания откос се наблюдават огнища с открити пламъци, както и тлеещи такива, от които се отделя значително количество дим с бял до тъмносив цвят.</p> <p>Установено е нарушено състояние на газоотвеждащ кладенец, като за неговото загасяване в клетка №1 са внесени около 80 т. изкопни земни маси.</p> <p>Изградените в клетка №1 вертикални газови кладенци (габиони), засегнати от пожара са компрометирани.</p> <p>В деня на проверката димът от горящата клетка се разпространява в преобладаваща западна посока, като видимо не засяга жилищната зона на град Луковит.</p> <p>На кмета на Община Луковит са издадени предписания:</p> <ul style="list-style-type: none">- Незабавно да се преустанови приемането за депониране на отпадъци до прекратяването на възникналата аварийна ситуация на територията на Клетка №1 на РДНО-Луковит;- Ежедневно да се информира РИОСВ-Плевен за развитието на ситуацията, както и за дейностите по предотвратяване, контрол и
--	--	--	--	---

					<p>ликвидиране на настъпилата аварийна ситуация;</p> <p>- да предприеме незабавни мерки за възстановяване на целостта и функционалността на повредените газови кладенци в клетка №1 на РЦУО – Луковит.</p>
--	--	--	--	--	--