

**ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА
КЕЙ В АКВАТОРИАЛНИТЕ МОРСКИ ВОДИ ДО УСТИЕТО НА РЕКА
РОПОТАМО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО**

I. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

1. Обект на поръчката: Обектът на обществената поръчка е строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2. Предмет на поръчката: Предметът на поръчката е „Премахване на кей със стоманобетонова конструкция в акваториалните морски води до устието на река Ропотамо, попадащ в резерват „Ропотамо“, землището на община Приморско“.

3. Възложител: Обществената поръчка се възлага от публичен възложител съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от ЗОП.

4. Място на изпълнение: Акваториалните морски води и пясъчната ивица до устието на река Ропотамо в землището на община Приморско.

5. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на поръчката е 20 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

6. Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на поръчката е 69 591 лв. без ДДС.

Офертите на участници, надхвърлящи обявения финансов ресурс, няма да бъдат разглеждани и оценявани, като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.

7. Критерий за възлагане: Поръчката ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на критерия „най-ниска цена“.

8. Възможност за представяне на варианти в офертите: Варианти на офертите няма да бъдат приемани от възложителя.

9. Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите е 2 (два) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. Участник предложил по-кратък срок на валидност на офертата си ще бъде отстранен от процедурата.

10. Кратко описание на поръчката

Съоръжението се намира на територията на резерват „Ропотамо“, и с оглед забранителните режими, които Законът за защитените територии (ЗЗТ) постановява, реконструкцията или възстановяването на съоръжението са недопустими за реализация.

Съоръжението е с приблизителна дължина 85,00 л.м., като 25,00 л.м. от него преминават на пясъчната ивица, а останалата част на кея се намира във водите на Черно море. Ширината на кейовото съоръжение е приблизително 3,00 л.м.

Конструкцията на съоръжението е смесена, стомано – стоманобетонна. Кея е стъпил върху стоманени колони – релса „тип 60“, които са набити в пясъчното дъно. Стоманените колони на съоръжението са през 300 см. по дължина на кея. Колоните са свързани помежду си с хоризонтални и диагонални връзки.

Върху стоманените колони е изградена стоманобетонна плоча с дебелина 25 см и ширина около 350 см. В края на съоръжението е изградено второ – понижено ниво, което е приблизително 150 см по-ниско от първото и е служело за достъп на хора до акостиращите на съоръжението лодки и малки плавателни съдове. Ширината на второто ниво е около 3,00 м, дължината му е приблизително същата, а дебелината на плочата отново е 25 см.

Описаното по-горе съоръжение е в предаварийно състояние, частично разрушено и представлява сериозна опасност за живота и здравето на хората, като създава предпоставки за сериозни инциденти.

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ

1. Количества и описание на видовете демонтажни дейности

За изпълнение на задачата се предвижда да бъдат извършени следните демонтажни строителни работи:

№	ВИД СМР	Мярка	Количество
I. Демонтажни дейности			
1	доставка на инвентарно скеле - кофраж на ст.б. плоча кей	м2	467,50
2	кофраж плоча кейово съоръжение, акватория на Черно море	м2	467,50
3	разбиване на армирана стоманобетонова плоча с дебелина 25см, ширина - 350 см., с компресорен къртач	м2	297,50
4	събиране и пренасяне на стоманобетонovi отпадъци, ръчно, на 150 л.м. хоризонтално разстояние, натоварване на камион	м3	85,60
5	извозване на строителни отпадъци на депо, 20 км транспортно разстояние	м3	85,60
6	плазмено рязане носеща стоманена хоризонтална конструкция на съоръжение - релса тип 60 E1, термично обработена, стомана St R350HT	кг	26520,00
7	плазмено рязане - подводно, дълбочина до 3,00 м. на носещи стоманени колони на съоръжение - релса тип 60 E1, термично обработена, стомана St R350HT	кг	16800,00
II. Неспециализирана строителна механизация			
1	електроагрегат, трифазен ток, 60 kW	мсм	16,00
2	компресор сгъстен въздух, подвежен, 11 м3/мин.	мсм	16,00
3	повдигателен механизъм 1500 кг	мсм	3,00
4	водочерпене с помпа	мсм	2,00
5	доставка на материали, транспорт на работна ръка и доставка на механизация до обекта с високопроходима техника, 30 км транспортно разстояние	курс	16,00
ЗАБЕЛЕЖКА			
1	теглото на стоманената конструкция на съоръжението е изготвено на база на линейните метри на вложените в нея стоманени профили /релси/ - 60кг/м		
2	транспортното разстояние е съобразено с най-близкото депо за стротелни отпадъци на територията на община Приморско		
3	кейовото съоръжение е с дължина 85,00 л.м. и ширина 3,50 л.м.		
4	предвижда се плътния кофраж под плочата на съоръжението да надстърча с по един метър от двете страни на съоръжението по цялата му дължина		
5	подводното плазмено рязане да се извърши на 0,50м под дъното на морето		
6	плазменото рязане на конструкцията на брега да се извърши на дълбочина 0,50м под съществуващото ниво на пясъчния бряг		

Ковража на ст.б. плоча на съоръжението да бъде плътен, от водоплътен шпертплат с дебелина 18мм. същия да бъде изпълнен непосредствено под бетоновата плоча с цел избягване на инциденти при демонтажа, както и недопускане на строителни материали да попаднат в морето и на морското дъно. Всеки участник трябва да избере и предложи на Възложителя подходящ безопасен начин за закрепване на ковража към съществуващата стоманена конструкция на съоръжението.

Стоманобетонната плоча да се демонтира постъпателно – от края на съоръжението, който попада в акваториалните води, към началото – което е ситуирано върху пясъчната ивица на брега.

След демонтажа на плочата е необходимо стоманените колони, хоризонтални и диагонални връзки на съоръжението да бъдат демонтирани. Изпълнителя следва да създаде организация така, че рязането на профилите да стане под вода, на минимум 50 см. под нивото на морското дъно. По този начин ще се избегнат стърчащи подводни режещи ръбове. Получените при рязането понижения след приключване на работа да се засипят.

Генерирания при демонтажните работи строителен отпадъчен материал да бъде натоварен и транспортиран на указано от Община Приморско депо за строителни отпадъци.

2. Изисквания към специализираното техническо обезпечаване

За успешното изпълнение на задачата и с цел осигуряване на безопасни условия на работа, участниците следва да разполагат със следното специализирано техническо оборудване :

- Плаващ плавателен съд – тип „баржа“, оборудвана с кран и подемна лебедка, пригодена за монтаж и подводни дейности;
- Професионално водолазно оборудване;
- Водолазен екип;
- Техника за подводно рязане и заваряване;
- Хидравлична централа и хидравлични инструменти за подводно рязане и пробиване;
- Подемни парашути с общ обем поне 10 000,00 литра;
- Техника за подкопаване;
- Модулен понтон.

3. Изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

При извършване на отделните видове работи трябва да се спазват изискванията на :

- Правилник по безопасност на труда при строително-монтажни работи“;
 - Наредба № н-7 от 12 юни 2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност /Обн. ДВ. бр.59 от 1 Юли 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014г./;
 - Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравослови и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи,
- както и изискванията на всички други нормативни актове, регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Общи изисквания към участниците

1.1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява обекта на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.

1.2. Участник, за когото важат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон, се отстранява от процедурата.

1.3. Всеки участник има право да представи само една оферта.

1.4. Ако участникът е обединение или друго образувание, трябва да се представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението. Ако в този документ не е посочено кой от партньорите представлява обединението, следва да се представи и документ, подписан от лицата в обединението, в който да е посочен представляващият обединението или другото образувание.

1.5. Лице, което участва в обединение или друго образувание, или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта.

2. Критерии за подбор

2.1. Икономическо и финансово състояние

Участниците следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

За доказване на съответствието си с това изискване участниците представят в офертата си заверено копие на документ, доказващ наличието на валидна застраховка „Професионална отговорност“.

2.2. Технически и професионални способности

2.2.1. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, той трябва да е изпълнил най-малко една дейност с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката.

Като сходни с предмета и обема на настоящата поръчка възложителя ще приема ремонтно-строителни работи, включващи събаряне/разбиване на стоманобетонкови конструкции, и/или дейности, свързани с подводно рязане и заваряване.

За доказване на съответствието си с това изискване участниците представят в офертите си списък със строително-ремонтни дейности, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали изпълнението е в съответствие с нормативните изисквания.

2.2.2. Участниците трябва да разполагат с необходимите за изпълнението на поръчката съоръжения, техническо оборудване и инструменти съгласно раздел II, т. 2 по-горе.

Съответствието с това изискване се удостоверява с представена декларация-списък по образец за съоръженията, техническото оборудване и инструментите, които участника ще използва при изпълнение на поръчката.

2.2.3. Участниците трябва да разполагат с необходимия за изпълнение на поръчката квалифициран технически и изпълнителски персонал, включващ минимум ръководител на екипа и поне двама специалисти с водолазна правоспособност.

Съответствието с това изискване се удостоверява с представен списък-декларация по образец за техническите лица, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.

IV. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Подготовка на офертата

1.1. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящата информация и да бъдат оформени по приложенията към нея образци (приложения).

1.2. Не се допускат варианти на офертата. При наличие на варианти на офертата, същата не се разглежда и се отстранява от по-нататъшно участие.

1.3. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

1.4. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.

1.5. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подписа на лицето/та, представляващо/и участника.

1.6. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация, или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

1.7. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката се отстранява от участие в процедурата.

2. Съдържание на офертата

2.1. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка със следното съдържание:

2.1.1. Опис на представените документи - Приложение № 1 към документацията.

2.1.2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (*оригинал*). Представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея.

2.1.3. Заверено копие на документ, доказващ наличието на валидна застраховка „Професионална отговорност“.

2.1.4. Представяне на участника по образца на Приложение № 2.

2.1.5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – Приложение № 3.

2.1.6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП – Приложение № 4.

2.1.7. Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС – Приложение № 5

2.1.8. Техническо предложение по образца на Приложение № 6.

2.1.9. Ценово предложение по образца на Приложение № 7.

2.1.10. Списък на изпълнени СМР, идентични или сходни с предмета на поръчката през последните пет години - Приложение № 8.

Списъкът следва да е придружен с доказателство за извършването на поне една от посочените в него дейности.

2.1.11. Декларация-списък за съоръженията, техническото оборудване и инструментите, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката – Приложение № 9.

2.1.12. Списък-декларация за техническите лица, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката – Приложение № 10.

2.1.13. Документите съгласно раздел III, т. 1.4 по-горе, ако е приложимо.

3. Запечатване на офертите

3.1. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес:

гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, Министерство на околната среда и водите.

3.2. Опаковката с офертата се надписва по следния начин: **ОФЕРТА** за участие в процедура за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Премахване на кей със стоманобетонена конструкция в акваториалните морски води до устието на река Ропотамо, попадащ в резерват „Ропотамо“, землището на община Приморско“.**

3.3. Върху опаковката следва да бъде посочено и наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

4. Приемане на оферти

4.1. При приемане на офертата върху опаковката ѝ се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.2. Възложителят не приема и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаването им, или са в незапечатана опаковка или опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя.

5. . Разглеждане и оценка на офертите

5.1. Постъпилите оферти ще се отворят при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на мястото, датата и часа, посочени в обявата за настоящата обществена поръчка. При промяна в датата на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, участниците се уведомяват чрез съобщение в профила на купувача.

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Офертите на участниците, отговарящи на изискванията на Възложителя ще бъдат оценявани по критерий “най-ниска цена”.

Класирането на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира офертата с предложена най-ниска обща стойност на ценовото предложение.

Участникът, класиран от комисията на първо място се предлага за изпълнител на поръчката.

При еднаква предложена най-ниска обща стойност от двама или повече участници, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

VI. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предвиден начин на плащане:

Плащането на стойността на договора се извършва в 15 (петнадесет) дневен срок след завършване на ремонтно-строителните работи и подписване на приемо-предавателен протокол ведно с приложимите съпътстващи документи между упълномощени представители на страните, и представена от изпълнителя фактура.

Плащането ще се извърши по банков път по предоставена от изпълнителя и посочена в договора банкова сметка.

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Възложителят сключва писмен договор за възлагане на поръчката с класирания на първо място участник, като преди подписване на договора определеният за изпълнител

участник е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП.

В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като изпълнителя представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Възложителят може да предложи сключване на договор с участника, класиран на второ място, когато класираният на първо място участник:

- откаже да сключи договор;
- не представи някой от документите за удостоверяване липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП;
- не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3 % от стойността на договора без включен ДДС.

1.1. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- заверено копие на платежно нареждане за парична сума, преведена по сметката на Министерство на околната среда и водите в БНБ ЦУ, IBAN: BG70BNBG 9661 3300 1387 01, BIC код на БНБ ЦУ – BNBGBGSF;
- банкова гаранция в оригинал;
- заверено копие на застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя.

1.2. Участникът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция или застраховка, същата трябва да е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след срока за изпълнение на договора. Банковата гаранция трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от възложителя, в случай че изпълнителя не е изпълнил някое от задълженията по договора.

1.3. При представяне на гаранцията, в документа съобразно вида в който тя се представя, изрично се посочва предмета на договора, за която е представена гаранцията. Условиата, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, се уреждат с договора за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

IX. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Възложителят ще определи свои упълномощени представители по договора за координация и контрол на изпълнение на договора, както и за оперативен контакт с изпълнителя.

2. Изпълнителят трябва да посочи лица за контакт с конкретни телефонни номера - фиксиран и мобилен, и електронна поща, които ще се ползват за комуникация с възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 - Опис на представените документи;
2. Приложение № 2 - Представяне на участника;

3. Приложение № 3 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП;
4. Приложение № 4 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП;
5. Приложение № 5 - Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС;
6. Приложение № 6 - Техническо предложение;
7. Приложение № 7 - Ценово предложение;
8. Приложение № 8 - Списък на изпълнени СМР, идентични или сходни с предмета на поръчката през последните пет години;
9. Приложение № 9 - Декларация-списък за съоръженията, техническото оборудване и инструментите, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката;
10. Приложение № 10 - Списък-декларация за техническите лица, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката;
11. Приложение № 11 – Проект на договор.