

Изх. номер: КСИ-19

Дата: 14.02.2019 г.

СТАНОВИЩЕ
за осъществен контрол
по чл. 232 от ЗОП

- за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232, ал. 3, т. 1 и ал. 5 ЗОП (I етап)
- за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 и ал. 5 ЗОП (II етап)
- за съответствие с изискванията на ЗОП на работата на комисията по чл. 103 ЗОП

РАЗДЕЛ I
Процедура

Към КСИ №	КСИ-19/2019 г.
ИН на регистрационната форма от ССИ:	20190123-00258-0049
Възложител:	Министерство на околната среда и водите
Вид на възложителя:	<input checked="" type="checkbox"/> публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП) <input type="checkbox"/> секторен (чл. 5, ал. 4, т. 1-3 ЗОП)
Вид на процедурата	<input checked="" type="checkbox"/> Открита <input type="checkbox"/> Ограничена <input type="checkbox"/> Състезателна процедура с договаряне <input type="checkbox"/> Договаряне с предварителна покана за участие <input type="checkbox"/> Състезателен диалог <input type="checkbox"/> Партньорство за иновации <input type="checkbox"/> Договаряне без предварително обявление <input type="checkbox"/> Договаряне без предварителна покана за участие <input type="checkbox"/> Конкурс за проект <input type="checkbox"/> Публично състезание <input type="checkbox"/> Пряко договаряне
Процедурата е „ускорена“:	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Не
Обект на поръчката:	<input type="checkbox"/> Строителство

	<input checked="" type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги <input type="checkbox"/> Услуги по Приложение № 2
Предмет на поръчката:	<p>„Техническо обезпечаване на изпълнението на проект BG16M1OP002-1.013 Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ с включени позиции:</p> <p>Обособена позиция №1: „Доставка на компютърна техника“;</p> <p>Обособена позиция №2: „Доставка на периферна техника“.</p>
Обособени позиции:	<input checked="" type="checkbox"/> Да Брой: 2 <input type="checkbox"/> Не
Професионалната област, в която попада предметът на възлаганата поръчка (според възложителя):	33. Комуникационна и компютърна техника
Срок за изпълнение:	60 дни
Прогнозна стойност на поръчката в лв. без ДДС:	40 083.33
Финансиране:	<input type="checkbox"/> Изцяло от националния бюджет <input checked="" type="checkbox"/> Изцяло или частично със средства от ЕС <input type="checkbox"/> Друго:
Критерий за възлагане на поръчката:	<input checked="" type="checkbox"/> Най-ниска цена <input type="checkbox"/> Ниво на разходите <input type="checkbox"/> Оптимално съотношение качество/цена
<i>Коментари и други бележки:</i>	

РАЗДЕЛ II

Проверени документи

Проверката обхваща следните документи:	
1. Проекта на решение за откриване на процедурата 2. Проекта на обявление, с което се оповестява откриването на процедурата 3. Проекта на техническа спецификация	
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по предвидения ред	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Проверката на проекта на техническата спецификация е извършена от външен експерт по чл. 229а ЗОП.	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ III

Резултати от контрола

Проект на решение за откриване на процедурата

Констатации и препоръки:

1. В поле I.1), „Адрес на профила на купувача“ е посочен интернет адрес, който не води до електронната страница на профила на купувача (вж. чл. 42, ал. 1 и 2 ЗОП). Препоръчваме редакция.

Бележката е относима и към поле I.1) на проекта на обявление за поръчка.

2. В поле IV.1) като наименование на поръчката е записано: „Техническо обезпечаване на изпълнението на проект BG16M1OP002-1.013 Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите” с включени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на компютърна техника“; Обособена позиция № 2: „Доставка на периферна техника“. С оглед посоченото в проекта на обявление наименование (вж. поле II.1.1), препоръчваме уеднаквяване на информацията в двата документа.

3. В поле VII.3) е отбелязано, че жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава съгласно чл. 197, ал. 1 ЗОП. Необходимо е възложителят да посочи конкретно срока за обжалване (вж. чл. 22, ал. 5, т. 7 ЗОП). В случая е приложима разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП предвид подлежащия на обжалване акт и провеждането на открита процедура. Препоръчваме допълване.

Бележката е относима и към поле VI.4.3) на проекта на обявление за поръчка.

Проект на обявление за обществена поръчка

Възлагащ орган

Констатации и препоръки:

В поле I.3) е повторен адресът, посочен като адрес на профила на купувача. Препоръчваме при откриване на процедурата в полето да се посочи адрес, който директно препраща към обособената електронна преписка в профила на купувача, съдържаща документите на конкретната поръчка (вж. чл. 32, ал. 1 и ал. 2 ЗОП, чл. 42, ал. 2, т. 2 и ал. 3 ЗОП и Приложение № 4, част Б, т. 2 ЗОП).

Предмет

Констатации и препоръки:

В поле II.1.2) е отбелязан основен CPV код: 30232000 – „Периферни устройства“. Възложителят следва да прецени дали посоченият CPV код отговаря

на даденото в поле II.1.4) описание на предмета на поръчката, доколкото същият включва и доставката на преносими компютри (обособена позиция № 1).

Технически и професионални възможности

Констатации и препоръки:

В поле III.1.3) е записано, че „участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност“. Препоръчваме да се допълни, че участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица и по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансово състояние (вж. чл. 65, ал. 1 ЗОП).

Условия във връзка с поръчката

Констатации и препоръки:

В поле III.2.2) е посочено, че „преди сключването на договор за обществена поръчка участника, определен за изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите за приложимите случаи се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива“. Същият запис е наличен в т. 9 на поле VI.3) на обявлението. Препоръчваме повторението да отпадне.

Допълнителна информация

Констатации и препоръки:

В поле VI.3) е записано, че „участникът задължително прилага към техническото си предложение: заверено копие на оторизационно писмо от съответния производител на предлаганата техника/продукти или от техните официални представители за територията България, за правото на участника за продажба и гаранционен сервиз на същите...“. Обръщаме внимание, че изискването за оторизация ограничава необосновано участието на лица в процедурата (вж. чл. 2, ал. 2 ЗОП), ако лице без оторизация може да е успешен изпълнител на договора.

РАЗДЕЛ IV

Допълнителна информация

Становището касае съответствието на представените в АОП проекти на документи с изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е извън правомощията на Агенцията и следва да се направи от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)

Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА

**Вярно с оригинала,
подписан на хартия**