

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обществена поръчка с предмет: „Техническо обезпечаване на изпълнението на проект BG16M1OP002-1.013 Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите”, с включени позиции, както следва:

(чл. 2 от ЗЗЛД)*

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка на периферна техника“

Наименование на участника: **Куцаров 2000 ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **гр.София, бул. Витоша 166-168**
Представяван от: **Веселин** (чл. 2 от ЗЗЛД)* **Куцаров**
В качеството му на: **Управител**
ЕИК/Булстат: **121564165**
ВИС, IBAN: (чл. 37, ал. 1 от ЗЗК)*
Точен адрес за кореспонденция: **гр.София, бул. Витоша 166-168**
Телефонен номер: **02/ 9500155**
е mail: **kucarov2000@gmail.com**

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обществена поръчка с предмет: „Техническо обезпечаване на изпълнението на проект BG16M1OP002-1.013 Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите”, за **Обособена позиция №2 „Доставка на периферна техника“**, като правим следните обвързващи предложения за изпълнението ѝ:

I. Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

II. Декларираме, че сме съгласни със срока на валидност на офертата до 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата за получаване на офертата.

III. Декларираме, че сме съгласни със съдържанието на приложения проект на договор и приемаме клаузите в него.

IV. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

V. За обезпечаване изпълнението на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на **5%** от общата цена по договора без ДДС при условията посочени в документацията за обществена поръчка.

VI. За изпълнение на настоящата поръчка предлагам следното предложение в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя: (чл. 2 от ЗЗЛД)*

№	Предложение на участника			
	техника/продукти	описание на предложението		брой
1	Цветно лазерно мултифункционално устройство А3	Параметър	Минимални изисквания	Предложение - Kyocera TASKalfa 2553ci с Парт.номер: 1102VH3NL0
		Формат	А3	А3
		Тип	Мрежов цветен А3 принтер с дуплекс	Мрежов цветен А3 принтер с дуплекс
		Скорост на печат» А4 едностранно, черно-бяло и цветно	Мин.25 страници А4/мин.	25 страници А4/мин.
		Скорост на печат, А4 двустранно, черно-бяло и цветно	Мин. 25 страници А4 /мин.	25 страници А4 /мин.
		Време за отпечатване на първа страница	Не повече от 9 сек.	7 сек. за черно-бяло
		Резолюция на печат	Мин. 600 x 600 dpi	4800 x 1200 dpi
		Автоматичен двустранен печат	Да	Да
		Капацитет за зареждане с хартия	Мин. 1100 листа стандартна офис хартия	1150 листа стандартна офис хартия - Два тави по 500 листа всяка и мултифункционална тава за 150 листа
		Изходящ капацитет	Мин. 250 листа, стандартна офис хартия	500 листа, стандартна офис хартия
		Езици за управление	Мин. PCL 6	PCL (PCL с/PCL-XL), KPDL (PostScript compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and Open XPS
		Памет	Мин. 2 GB	4 GB
		Процесор	Мин. 800 MHz	1,0 GHz
		Свързване	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	USB 3.0(Super-Speed USB),4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

(чл. 2 от ЗЗЛД)*

(чл. 2 от ЗЗЛД)*

(чл. 2 от ЗЗЛД)*

		Консумативи	Устройството да е комплектовано с поне 1 комплект оригинални консумативи от производителя на съответната техника за мин. 12000 страници, съгласно ISO/IEC 19752 за съответния цвят	Устройството ще бъде комплектовано с 1 комплект оригинални консумативи от производителя на съответната техника ТК- 8345 К за 20000 черно-бели и ТК- 8345С, ТК- 8345 М, ТК- 8345У за 12000 цветни(синьо, жълто, червено) страници, съгласно ISO/IEC 19752 за съответния цвят	
		Гаранционно обслужване	36 месеца с обслужване на място, считано от датата на доставката.	36 месеца с обслужване на място, считано от датата на доставката.	
2	Документен скенер	Параметър	Минимални изисквания	Предложение Canon DR - F120 с Парт.номер: 9017B003AC	3
		Тип сканиране:	от листоподаващо устройство (ADF) и от стъкло (flatbed)	от листоподаващо устройство (ADF) и от стъкло (flatbed)	
		Двустранно сканиране	Автоматично двустранно сканиране от ADF	Автоматично двустранно сканиране от ADF	
		Размер за сканиране от ADF	Мин.А4	А4	
		Размер за сканиране от стъкло	Мин.А4	А4	
		Капацитет на листоподаващото устройство (ADF),	Мин. 50	50	
		Разпознаване на повече от един неправилно поети листи	Автоматично ултразвуково	Автоматично ултразвуково	
		Скорост на едностранно сканиране от ADF във формат А4,	Мин. 20 стр./мин. режим "Степени на сивото (8 bit Grayscale)" и резолюция мин.200 dpi	20 стр./мин. режим "Степени на сивото (8 bit Grayscale)" и резолюция 200 dpi	

(чл. 2 от ЗЗЛД)*

		Скорост на едностранно сканиране от ADF във формат A4,	Мин. 10 стр./мин. режим "Цветно (24 bit Color)" и резолюция мин.200 dpi	10 стр./мин. режим "Цветно (24 bit Color)" и резолюция 200 dpi	
		Оптична резолюция	Мин. 600 dpi	600 dpi	
		Допустимо дневно натоварване, листи A4	1000	1000	
		Свързване	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	
		Софтуерен интерфейс за управление	Да поддържа мин. TWAIN и ISIS	Поддържа TWAIN и ISIS	
		Подобряване четливостта на сканираните документи(изчистване на цветни петна и фонове, корекция и изправяне ориентацията на документите)	стандартно	стандартно	
		Гаранция	36 месеца	36 месеца	
3	Черно/бял лазерен принтер - A4	Параметър	Минимални изисквания	Предложение - Kyocera ECOSYS P2040dn с Парт.номер: 1102RX3NL0	6
		Скорост на печат A4	Мин. 40 стр./мин	40 стр./мин	
		Време за отпечатване на 1ва стр	Макс. 8 сек	6,4 сек	
		Памет	Мин. 256 MB	256 MB	
		Процесор	Мин. 600 MHz	800 MHz	
		Емулация	PCL5c, PCL6, Postscript 3	PCL5c, PCL6, Postscript 3	
		Резолюция на печат	Мин.1200x1200 dpi	1200x1200 dpi	
		Входящ капацитет на хартията	Мин. 300 стр.	350 стр. - Тава за 250 листа и мултифункционална тава за 100 листа	
		Двустранен печат	стандартно	Стандартен	

(чл. 2 от ЗЗЛД)*

		Интерфейс	USB 2.0 и Ethernet, USB Host за директен печат	USB 2.0 (Hi-Speed), Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT), USB Host за директен печат	
		Максимално месечно натоварване	Мин.50000 стр.	50000 стр.	
		Консумативи	Устройството да е комплектовано с поне 1 оригинален консуматив от производителя на съответната техника за мин. 3000 страници съгласно ISO/IEC 19752	Устройството ще бъде комплектовано с 1 оригинален консуматив от производителя на съответната техника ТК-1160 за 3600 страници съгласно ISO/IEC 19752	
		Гаранция	24 месеца	24 месеца	
4	Лазерно черно/бяло мултифункционално устройство А4	Параметър	Минимални изисквания	Предложение - Kyocera ECOSYS M3145dn с Парт.номер : 1102TF3NL0	10
		Скорост на печат (А4)	Мин. 45 стр./минута	45 стр./минута	
		Разделителна способност при печат	Мин. 1200x1200dpi	1200x1200dpi	
		Двустранен печат	Автоматичен	Автоматичен	
		Време за отпечатване на първа страница	Макс. 10 сек.	5,9 сек.	
		Памет	Мин. 1024 MB	1024 MB	
		Процесор	Мин. 800 MHz	1,2 GHz	
		Поддържани езици	PCL5, PCL6, PostScript 3	PCL5, PCL6, PostScript 3	
		Капацитет за зареждане на хартия	Мин. 600 листа	600 листа - Стандартна тава за 500 листа и мултифункционална тава за 100 листа	
		Интерфейс	USB 2.0 и Ethernet	USB 2.0 и Ethernet	
		Многократно копиране	999 копия от оригинал	999 копия от оригинал	
		Подаване на оригинали	Стандартно, с капацитет на подавача за	Стандартно, с капацитет на подавача за 75 оригинала.	

(чл. 2 от 33ЛД)*

			мин. 70 оригинала.	
		Максимално месечно натоварване	Мин. 150 000 страници	150 000 страници
		Консумативи	Устройството да е комплектовано с поне 1 оригинален консуматив от производителя на съответната техника за мин. 6000 страници съгласно ISO/IEC 19752	Устройството ще бъде комплектовано с 1 оригинален консуматив от производителя на съответната техника ТК-3160 за 6000 страници съгласно ISO/IEC 19752
		Гаранция	36 месеца	36 месеца
5	Бърз скенер А3	Параметър	Минимални изисквания	Предложение Canon DR -G1130, Парт.№ 8073B003AD
		Тип сканиране:	Настолен скенер А3 с подаващо устройство	Настолен скенер А3 с подаващо устройство
		Двустранно сканиране	Автоматично двустранно сканиране от ADF	Автоматично двустранно сканиране от ADF
		Размер за сканиране от ADF	Мин.А3	А3
		Капацитет на листоподаващото устройство (ADF)	Мин. 500	500
		Разпознаване на повече от един неправилно поети листи	Автоматично ултразвуково	Автоматично ултразвуково
		Скорост на сканиране черно - бяло и цветно	100ppm / 200ipm - Хориз. ориентация	130ppm / 200ipm - Хориз. ориентация
		Оптична резолюция	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
		Допустимо дневно натоварване, листи А4	25000	30000
		Свързване	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
				1

(чл. 2 от 33ЛД)*

(чл. 2 от 33ЛД)*

		Софтуерен интерфейс за управление	Да поддържа минимум TWAIN и ISIS	Поддържа TWAIN и ISIS	
		Подобряване четливостта на сканираните документи(изчистване на цветни петна и фонове, корекция и изправяне ориентацията на документите)	стандартно, с функционалност равна на Kofax VRS или по-добра, софтуерно или хардуерно	стандартно, с Kofax VRS	
		Гаранция	36 месеца	36 месеца	
6	Външен хард диск	Параметър	Минимални изисквания	Предложение - HDD External Maxtor M3 STSHX-M401TCBM с Парт.номер : HX-M401TCB/GM	10
		Вид твърд диск	SATA III 6Gb/s	SATA III 6Gb/s	
		Капацитет HDD	3000 GB	4000 GB	
		Интерфейс	USB 3.0	USB 3.0	
		Гаранция	36 месеца	36 месеца	
7	Лазерно черно/бяло многофункционално устройство А3	Параметър	Минимални изисквания	Предложение - Kyocera ECOSYS M4125idn с Парт.номер : 1102P23NL0	1
		Технология на печат:	Лазерна или LED	Лазерна	
		Формат	A4, A3	A4, A3	
		Скорост на печат (A4)	Мин. 25 стр./минута	25 стр./минута	
		Скорост на печат (A3)	Мин. 12 стр./минута	12 стр./минута	
		Разделителна способност при печат	Мин. 600x600dpi	1200x1200dpi	
		Двустранен печат	Автоматичен	Автоматичен	
		Време за отпечатване на първа страница	Макс. 6.0 сек.	5.8 сек.	
		Памет	Мин. 512 MB	1024 MB	
		Процесор	Мин. 1 GHz	1,2 GHz	
		Поддържани езици	PCL5, PCL6	PCL5, PCL6	

(чл. 2 от ЗЗЛД)*

Капацитет за зареждане на хартия	1100 листа	1100 листа - Стандартна тава за 500 листа, допълнителна тава PF-470 за 500 листа и мултифункционална тава за 100 листа
Интерфейс	Ethernet, USB 2.0	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)
Автоматично подаващо устройство	стандартно	стандартно
Максимално месечно натоварване	Мин. 10 000 страници	80 000 страници
Консумативи	Устройството да е комплектовано с поне 1 оригинален консуматив от производителя на съответната техника за мин. 3000 страници съгласно ISO/IEC 19752	Устройството ще бъде комплектовано с 1 оригинален консуматив от производителя на съответната техника ТК-6115 за 3000 страници съгласно ISO/IEC 19752
Гаранция	36 месеца	36 месеца

(чл. 2 от ЗЗЛД)*

Забележка: Участниците следва да предложат предложение в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. По своя преценка участниците могат да предложат по-добри характеристики на техниката/продуктите от описаното в Техническата спецификация. За по-добри характеристики се считат тези, които имат показатели над минималните изисквания на Възложителя.

Към настоящото техническото предложение участника задължително прилага: техническа брошура и/или линк/ове от интернет страницата на производителя като посочва пълния адрес на интернет страницата на производителя, където е публикуван предлаганият/те модел/и.

Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП.

Техническото предложение следва да бъде подписано от лицето, което самостоятелно представлява съответния стопански субект или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

(чл. 2 от ЗЗЛД)*

Page:

Приложение.**1. Линкове от интернет страницата на производителя :**

[https://cdn.kyostatics.net/dlc/be/documentation/datasheet/taskalfa_2553ci_ds.-downloadcenteritem-Single-File.downloadcenteritem.tmp/TASKalfa%202553ci_DS_\(EN\).pdf](https://cdn.kyostatics.net/dlc/be/documentation/datasheet/taskalfa_2553ci_ds.-downloadcenteritem-Single-File.downloadcenteritem.tmp/TASKalfa%202553ci_DS_(EN).pdf)

https://www.canon.bg/scanners/document-scanners/imageformula_dr-f120/specification.html

https://cdn.kyostatics.net/dlc/gb/documentation/datasheet/p2040dn_p2040dw_datasheet.-downloadcenteritem-Single-File.downloadcenteritem.tmp/P2040dn_P2040dw...et_KDS_Final.pdf

[https://cdn.kyostatics.net/dlc/be/documentation/datasheet/ecosys_m3145dn_m3645dn.-downloadcenteritem-Single-File.downloadcenteritem.tmp/ECOSYS%20M3145dn%20M3645dn_DS_\(EN\).pdf](https://cdn.kyostatics.net/dlc/be/documentation/datasheet/ecosys_m3145dn_m3645dn.-downloadcenteritem-Single-File.downloadcenteritem.tmp/ECOSYS%20M3145dn%20M3645dn_DS_(EN).pdf)

https://cdn.kyostatics.net/dlc/gb/documentation/datasheet/ecosys_m4125idn_datasheet.-downloadcenteritem-Single-File.downloadcenteritem.tmp/ECOSYS_M4125idn%20...et_KDS_Final.pdf

https://maxtor.seagate.com/files/maxtor-content/homepage/content/pdf/DS1879_1_1512US_M3Portable.pdf

https://www.canon.bg/scanners/document-scanners/imageformula_dr-g1130/specification.html

2. Документ за упълномощаване (ако е приложимо).

Дата	22.03.2019г.
Име и фамилия	Веселин Куцаров
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	(чл. 2 от ЗЗЛД)*

