

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(чл. 2 от ЗЗЛД)\*

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014-2020“, с включени позиции, както следва:

За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2** „Доставка на периферна техника“

Наименование на участника: *Кю електроник ЕООД*

Седалище и адрес на управление: *София, ул. Самоковско шосе 2Л, ТЦ Боила, ет.4, офис 8.3*

Представяван от: *Стефан* <sup>(чл. 2 от ЗЗЛД)\*</sup> *Докев*

В качеството му/й на: *Управител*

ЕИК/Булстат: *175154262*

ВИС, IBAN: <sup>(чл. 37, ал. 1 от ЗЗК)\*</sup>

Точен адрес за кореспонденция: *София, ул. Самоковско шосе 2Л, ТЦ Боила, ет.4, офис 8.3*

Телефонен номер: *02/4442450, 4442488*

e mail: [stefan@gelectronic.com](mailto:stefan@gelectronic.com)

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014-2020“, за **Обособена позиция №2** „Доставка на периферна техника“, като правим следните обвързващи предложения за изпълнението ѝ:

**I.** Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

**I.1** Предлагаме Сроктът за изпълнение на **Дейност 1** „Доставка“ от : **30 (тридесет) календарни дни**, считано от влизане в сила на договора.

**Забележка:** Участникът следва да посочи срокове в календарни дни, в цяло число.

Сроктът за изпълнение на **Дейност 1** „Доставка“ не може да бъде **по-кратък от 1 (един) календарен ден и съответно по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни**, считано от влизане в сила на договора. В срока на доставка се включва всички продукти/техника в обхвата на обособената позиция.

**I.2** Прилагаме следната обосновка по какъв начин и посредством какви ресурси (технически, човешки) ще постигнем изпълнение на предложените от нас срок по т.1.1, както следва: <sup>(чл. 2 от ЗЗЛД)\*</sup>

Доставката от склад на производителя до наш склад в срок до 30 дни след подписване на договор.

(чл. 2 от ЗЗЛД)\*

От нашия склад до адрес на Възложителя техниката ще бъде доставена със наш транспорт. Обемът на стоките е около 15 куб. метра и може да бъде събран в едно транспортно средство като бус. Транспортът от нашия склад до сградата на Възложителя ще бъде извършен в рамките на около 2 часа.

Товаро-разтоварните работи ще бъдат извършени от екип на изпълнителя, от 3-4 човека в рамките на 2-3 часа. Тежките устройства ще бъдат пренасяни на палети и крепежи за превоз със специализирани колички, с цел охрана на труда и избягване на рискове от повреди при носене. Цялата операция по доставката може да бъде изпълнена за срок от 30 Дни, от които доставка и товаро-разтоварни дейности от наш склад до обекта на Възложителя е за не повече от един календарен ден.

(чл. 2 от ЗЗЛД)\*

**Забележка:** Всеки участник трябва да обоснове в своето техническо предложение по какъв начин и посредством какви ресурси (технически, човешки) ще постигне изпълнение на предложението от него срок за доставка на всички продукти/техника в обхвата на обособената позиция.

**II.** Декларираме, че сме съгласни със срока на валидност на офертата до 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата за получаване на офертата.

**III.** Декларираме, че сме съгласни със съдържанието на приложения проект на договор и приемаме клаузите в него.

**IV.** Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

**V.** За обезпечаване изпълнението на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата цена по договора без ДДС при условията посочени в документацията за обществена поръчка.

**VI.** Декларираме, че сме оторизирани от производителя на техниката/продуктите или неговия официален представител за територията на България за продажба и гаранционен сервиз за предлаганата техника/продукти, за което представяме заверено копие на оторизационно писмо от дата **26.02.2019.**, издадено от **Канон България ЕООД**, който е ~~производител на предлаганата техника/продукти~~ /негов официален представител за територията България и оторизационно писмо от дата **5.03.2019**, издадено от **Kyocera Document Solutions**, който е производител на предлаганата техника/продукти .(ненужното се зачертава)

**Забележка:** За изпълнението на поръчката участниците следва да са оторизирани от производителя на техниката/продуктите или техните официални представители за територията на България за продажба и гаранционен сервиз на предлаганата техника/продукти, за което представят към техническото си предложение заверено копие на оторизационно писмо от съответния производител на предлаганата техника/продукти или от техните официални представители за територията България, за правото на участника за продажба и гаранционен сервиз на същите.

(чл. 2 от ЗЗЛД)\*

**VII.** За изпълнение на настоящата поръчка предлагам следното предложение в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя:

(чл. 2 от ЗЗЛД)\*

№	Предложение на участника				
	Вид продукт	Параметри	описание/технически характеристики/изисквания		брой
			Минимални изисквания	Предложение : Canon iRA C5535i Парт.номер: CF0605C005AA	
1	A3 Цветно мултифункционално устройство	Технология	Лазерно, цветно	Лазерно, цветно	6
		Функции	Печат, Копиране, Цветно сканиране	Печат, Копиране, Цветно сканиране	
		Подържан формат на хартията	A3	A3	
		Скорост на печат	мин. 35 страници A4 в минута за черно-бяло и цветно	35 страници A4 в минута за черно-бяло и цветно	
		Време за копиране на първа страница	<= 5 сек за черно-бяло и 8 сек. за цветно	4,9 сек за черно-бяло и 7,4 сек. за цветно	
		Разделителна способност при печат	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	
		Автоматичен подавач	мин. 150 листа A4	150 листа A4	
		Тави за хартия	Мин. 2 тави за мин. 500 листа A4 всяка	2 тави по 550 листа A4 всяка	
		Ръчно подаване	за мин. 100 листа	за 100 листа	
		Изходящи тави	Минимум за 250 листа A4	за 250 листа A4	
		Грамаж на хартията	60 - 300 гр./м2	52 - 300 гр./м2	
		Автоматичен двустранен печат/копиране/сканиране	да	да	
		Процесор	Мин. 1,7 GHz	1,75 GHz	
		Памет	Мин. 4 GB	4 GB	
		Локален диск	хард диск мин. 250GB	хард диск 250 GB	
		Интерфейси	USB 2.0 съвместим, USB за печат от USB носител; 10/100/1000 Gigabit Ethernet	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1, USB 2.0 (устройство) x 1, USB за печат от USB носител; 10/100/1000 Gigabit Ethernet	
		Сканиране	към мрежа, към FTP, към мейл сървър, сканиране на USB носител	към мрежа, към FTP, към мейл сървър, сканиране на USB носител	
Поставка	Включена в доставката	Включена в доставката			
Консумативи	Включени консумативи - тонер, девелопер, барабан и др., необходими за отпечатване на мин. 350 000 черно-бели	Включени консумативи - тонер, девелопер, барабан и др., необходими за отпечатване на 414 000 черно-бели и 360 000 цветни страници по ISO19752 - 6 бр.тонер C-EXV51Bk с капацитет 69 000			

(чл. 2 от ЗЗЛД)\*

			и 350 000 цветни страници по ISO19752 или еквивалентен	страници, по 6 бр.тонер С-EXV51С,М,У, всеки с капацитет 60 000 страници.Включени барабан С-EXV51Вк с капацитет 472600 страници и барабани С-EXV51С,М,У, всеки с капацитет 391700 страници.	
	Гаранция		12 месеца с обслужване на място, считано от датата на доставка	12 месеца с обслужване на място, считано от датата на доставка	
<b>Предложение на участника</b>					
№	Вид продукт	Параметри	описание/технически характеристики/изисквания		брой
			Минимални изисквания	Предложение : Kyocera ECOSYS P2040dn Парт.номер : 1102RX3NL0	
2	А4 монохромелазерен принтер	Технология	Лазерен, монохромен	Лазерен, монохромен	37
		Функции	Печат	Печат	
		Подържан формат на хартията	Макс. А4	А4	
		Скорост на печат	Мин. 40 стр./мин. А4	40 стр./мин. А4	
		Двустранен печат	Вграден, автоматичен	Вграден, автоматичен	
		Свързаност	Мин. Gigabit Ethernet, USB 2.0 или 3.0, USB Host за директен печат	Gigabit Ethernet, USB 2.0 , USB Host за директен печат	
		Разделителна способност при печат	Мин. 600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi	
		Време за печат на 1-ва страница	Макс. 7 сек.	6,4 сек.	
		Памет	Мин. 256 MB	256 MB	
		Процесор	Мин. 600 MHz	800 MHz	
		Входящ капацитет на зареждане с хартия	Мин. 350 листа	350 листа - стандартна тава за 250 листа и ръчно подаване за 100 листа	
		Медия	от 60 g/m <sup>2</sup> до 220 g/m <sup>2</sup>	Работа с хартия от тава за ръчно подаване с тегло от 60 g/m <sup>2</sup> до 220 g/m <sup>2</sup>	
		Консумативи	Включени консумативи- тонер, девелопер, барабан, необходими за отпечатване на мин. 90 000 страници по ISO19752 или еквивалентен	Включени консумативи- тонер, девелопер, барабан, необходими за отпечатване на 90 000 страници по ISO19752 - 12 броя оригинален тонер ТК-1160 с капацитет 7200 стр. и стартов консуматив за 3600 стр. - общо 90 000 стр. Барабан и девелопер за 100 000 страници, включени в първоначалния комплект.	
		Гаранция	12 месеца с обслужване на място, считано от	12 месеца с обслужване на място, считано от датата на доставка	

(чл. 2 от ЗЗЛД)\*

датата на доставка

Предложение на участника					
№	Вид продукт	Параметри	описание/технически характеристики/изисквания		брой
			Минимални изисквания	Предложение: Kyocera ECOSYS P6235cdn Парт.номер : 1102TW3NL0	
3	A4 цветен лазерен принтер	Технология	Лазерен, цветен	Лазерен, цветен	11
		Функции	Печат	Печат	
		Подържан формат на хартията	Макс. А4	А4	
		Скорост на печат	Мин. 30 стр./мин. А4	35 стр./мин. А4	
		Двустранен печат	Вграден, автоматичен	Вграден, автоматичен	
		Свързаност	Мин. Gigabit Ethernet, USB 2.0 или 3.0, USB Host за директен печат	Gigabit Ethernet, USB 2.0 , USB Host за директен печат	
		Разделителна способност при печат	Мин. 600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi	
		Памет	Мин. 1024 MB	1024 MB	
		Процесор	Мин. 1000 MHz	1,2 GHz	
		Входящ капацитет на зареждане с хартия	Мин. 500 листа	Стандартна тава с капацитет 500 листа и ръчно подаване за 100 листа	
		Медия	от 60 g/m <sup>2</sup> до 220 g/m <sup>2</sup>	Работа с хартия от тава за ръчно подаване с тегло от 60 g/m <sup>2</sup> до 220 g/m <sup>2</sup>	
		Консумативи	Включени консумативи - тонер, девелопер, барабан, необходими за отпечатване на мин. 45 000 черно-бели и 35 000 цветни страници по ISO19752 или еквивалентен	Включени консумативи - тонер, девелопер, барабан, необходими за отпечатване на 45 000 черно-бели и 35 000 цветни страници по ISO19798 - 3 броя оригинален тонер ТК-5280К с капацитет 13 000 стр. и стартов черен тонер за 6000 стр - общо 45 000 стр. По 3 броя оригинален тонер от всеки цвят ТК-5280Сcyan, Magenta, Yellow с капацитет 11 000 стр. всеки и стартови тонери за всеки цвят с капацитет 5 000 стр. всеки - общо 38 000 стр. Барабани и девелопери за 200 000 страници, включени в първоначалния комплект.	
		Гаранция	12 месеца с обслужване на място, считано от датата на доставка	12 месеца с обслужване на място, считано от датата на доставка	
Предложение на участника					
№	Вид	Параметри	описание/технически		брой

(чл. 2 от ЗЗЛД)\*

продукт	характеристики/изисквания			
	Минимални изисквания	Предложение: Canon DR - C225 Парт.номер : 9706B003AB		
4 Персонален настолен скенер с подаващо устройство	Сканиращ сензор	Едноредов, CMOS CIS сензор	Едноредов, CMOS CIS сензор	
	Оптична разделителна способност	600 dpi	600 dpi	
	Източник на светлина	RGB LED	RGB LED	
	Страна на сканиране	Едностранно/двустранно/фолио/прескачане празна страница	Едностранно/двустранно/фолио/прескачане празна страница	
	Интерфейс	High Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0	
	Тегло	Макс.2,6 кг.	2,6 кг.	
	Захранване	AC100 - 240 V (50/60 Hz)	AC100 - 240 V (50/60 Hz)	
	Консумирана мощност	Сканиране - макс . 12,8 W	Сканиране - 12,8 W	
	Грижа за околната среда	RoHS и ENERGY STAR	RoHS и ENERGY STAR	
	Спецификации за сканиране	Черно-бяло Мин. 25ppm/50ipm Цветно	Черно-бяло 25ppm/50ipm Цветно	20
		мин. 25ppm/50ipm	25ppm/50ipm	
		Исходна разделителна способност 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Автоматична настройка резолюция	Исходна разделителна способност 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Автоматична настройка резолюция	
		Режим на цвета	Режим на цвета	
		Автоматично разпознаване	Автоматично разпознаване	
		Черно-бяло	Черно-бяло	
		Дифузия на грешките	Дифузия на грешките	
		Усъвършенствано подобряване текст I	Усъвършенствано подобряване текст I	
		Усъвършенствано подобряване текст II (само за Windows)	Усъвършенствано подобряване текст II (само за Windows)	(чл. 2 от 33ЛД)*
		256 нива на сивото	256 нива на сивото	
		24-битов цвят	24-битов цвят	
Препоръчително дневно натоварване Приблизително: 1500 сканирания/ ден		Препоръчително дневно натоварване Приблизително: 1500 сканирания/ ден		

(чл. 2 от 33ЛД)\*

Спецификации на документите	Лирина мин. 50,8 - 216mm Дължина мин. 54 - 356mm Дебелина (40 - 209g/m <sup>2</sup> )	Ширина : 50,8 - 216 mm Дължина 54 - 356 mm Дебелина (40 - 209g/m <sup>2</sup> )
	Режим за дълги документи 3000mm максимум	Режим за дълги документи 3000 mm
Капацитет за подаване на документи	Мин. 30 листа (80 гр./м <sup>2</sup> )	30 листа (80 гр./м <sup>2</sup> )
Специални функции	Обработка на изображения, изглаждане на фона, предотвратяване на прозиране/премахване на фон, изтриване сенки, отстраняване цвят (RGB), подобряване на цвят (червено), редуциране на ефекта "моаре", разпознаване двойно подаване, ултразвуков сензор по дължина	Обработка на изображения, изглаждане на фона, предотвратяване на прозиране/премахване на фон, изтриване сенки, отстраняване цвят (RGB), подобряване на цвят (червено), редуциране на ефекта "моаре", разпознаване двойно подаване, ултразвуков сензор по дължина
Други	Автоматично разпознаване размер страница MultiStream	Автоматично разпознаване размер страница MultiStream
	Предварително сканиране Разпознаване ориентация на текста Коригиране на изкривяване Ротация изображение Настройка задачи.	Предварително сканиране Разпознаване ориентация на текста Коригиране на изкривяване Ротация изображение Настройка задачи.
Гаранция	минимум 12 месеца с обслужване на място, считано от датата на доставка	12 месеца с обслужване на място, считано от датата на доставка

(чл. 2 от 33ЛД)\*

**Забележка:** Участниците следва да предложат предложение в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. По своя преценка участниците могат да предложат по-добри характеристики на техниката/продуктите от описаното в Техническата спецификация. За по-добри характеристики се считат тези, които имат показатели над минималните изисквания на Възложителя.

Към настоящото техническото предложение участника задължително прилага: техническа брошура и/или линк/ове от интернет страницата на производителя като посочва пълния адрес на интернет страницата на производителя, където е публикуван предлаганият/те модел/и:

**A3 Цветно мултифункционално устройство - линк**

<https://www.canon.bg/business-printers-and-faxes/imagerunner-advance-c5500-ii-series/specifications/>

**A4 монохромен лазерен принтер – линк**

<https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/en/products/printers/ECOSYSP2040DN.html>

**A4 цветен лазерен принтер – линк**

<https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/en/products/printers/ECOSYSP6235CDN.html>

**Персонален настолен скенер - линк**

[https://www.canon.bg/scanners/document-scanners/imageformula\\_dr-c225/specification.html](https://www.canon.bg/scanners/document-scanners/imageformula_dr-c225/specification.html)

Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.


**Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП.**

Техническото предложение следва да бъде подписано от лицето, което самостоятелно представлява съответния стопански субект или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

**Приложение:**

1. Заверени копия на Оторизационни писма от : **Канон България ЕООД и Kyocera Document Solutions**
2. Линкове от интернет страницата на производителя за **Canon и Kyocera**
3. ~~Документ за упълномощаване (ако е приложимо).~~

Дата	06.03.2019
Име и фамилия	Стефан Докев
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	 (чл. 2 от ЗЗЛД)*



(чл. 2 от ЗЗЛД)\*

(чл. 2 от ЗЗЛД)\*





София, 26 февруари 2019г.

До: Министерство на  
околната среда и водите

### ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

Уважаеми господа,

Canon, установен и уважаван производител на копирни машини, принтери, скенери, факсове и многофункционални устройства и с производствени мощности в Япония, Франция, Китай, Тайланд, Германия и др, с настоящото упълномощава:

**„КЮ ЕЛЕКТРОНИК“ ООД,  
София, бул. "Самоковско шосе" 1,  
ТЦ "Боила"**

да представи оферта във връзка с процедура: „Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014-2020“, МОСВ“ и впоследствие да преговаря и да подпише договор с Вас за доставка на следните продукти:

**Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i  
Canon imageFORMULA DR-C225**

Настоящата оторизация е валидна за срок от 18 месеца, считано от датата на нейното издаване. По този начин Canon гарантира за качеството на продуктите и тяхната поддръжка.

(чл. 2 от 3ЗЛД)\*

С уважение,

Християн Стоянов  
Мениджър бизнес развитие

(чл. 2 от 3ЗЛД)\*

(чл. 2 от 3ЗЛД)\*

**ВАРНО С ОРИГИЕ**

(чл. 2 от 3ЗЛД)\*



**KYOCERA Document Solutions Europe B.V.**  
P.O.Box 730, 2132NP Hoofddorp, The Netherlands  
www.kyoceradocumentsolutions.eu


### Manufacturer's Authorization

To: Republic of Bulgaria, Ministry of Environment and Water

" Supply of software, peripheral and computer equipment for the needs of the OPE 2014-2020"

WHEREAS KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Bloemlaan 4 , 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands, who is established as sales and marketing company of **KYOCERA Document Solutions Inc.**, and reputable manufacture of Page Printer, Copier and MFP products having factories at 709-19, 2-chome, Matabei, Nojino, Tamaki-cho, Watarai-gun, Mie, 519-0497, Japan, 38-12, 1-chome, Tsudakimachi, Hirakata, Osaka, 573-0121, Japan and Kyocera Industrial park 3, Fang heng East Road, New City Zone, Shilong Town, Dongguan City, China do hereby authorize **Q Electronic JSC – 1 Samokovsko shoes Blvd., TC Boila, Sofia, Bulgaria,** to sale and provide warranty and post-warranty service for the above goods manufactured by us, at the territory of the Republic of Bulgaria. Offered by Q Electronic JSC devices are supported and spare parts will be provided for the warranty period.

05.03.2019



(чл. 2 от 33ЛД)\*

(чл. 2 от 33ЛД)\*

**Makoto Furukoshi**  
Sales Manager  
International Sales & Solution Division  
KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

(чл. 2 от 33ЛД)\*

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**

(чл. 2 от 33ЛД)\*





Варна, 9000  
ул. Тракия -10, ап.7  
Тел: (052) 631816  
Тел/Факс: (052) 604972  
Е-пошта: office@interlingua-bg.com  
val@evko.com  
Мобилен: 088 8534542

Превод от английски език

Бланка на KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

Оторизация от производител

До: Република България, Министерство на околната среда и водите,  
„Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014-2020“

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Bloemlaan 4 , 2132 NP Hoofddorp, Холандия, които са добре установена компания за продажби и маркетинг към KYOCERA Document Solutions Inc., и производител с добра репутация на принтери, копирни машини и мултифункционални устройства, със заводи в 709-19, 2-chome, Matabei, Nojino, Tamaki-cho, Watarai-gun, Mie, 519-0497, Япония, 38-12, 1-chome, Tsudakimachi, Hirakata, Osaka, 573-0121, Япония и Kyocera Industrial park 3, Fang heng East Road, New City Zone, Shilong Town, Dongguan City, Китай

с настоящото упълномощаваме Кю Електроник ЕООД – бул."Самоковско шосе" 1, ТЦ "Боила", София, България, да продава и осигурява гаранционно и следгаранционно обслужване за горепосочените стоки, произвеждани от нас, на територията на Република България. Предложените от Кю Електроник ЕООД устройства се поддържат и ще бъдат осигурени резервни части за гаранционния срок.

Дата: 05.03.2019 г.

[подпис, не се чете]

Макото Фурукоши  
Мениджър Продажби  
Отдел „Международни продажби и решения“  
KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

(чл. 2 от ЗЗЛД)\*

Долуподписаната Валентина Новакова, удостоверявам верността на превода от английски на български език на приложения документ - [Оторизация от производител].

Преводът се състои от 1 (една) страница.

Преводач: Валентина <sup>(чл. 2 от ЗЗЛД)\*</sup> Новакова

(чл. 2 от ЗЗЛД)\*

(чл. 2 от ЗЗЛД)\*



(чл. 2 от ЗЗЛД)\*

Интерлингва Варна ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА