

**Ecosys**

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**ECOSYS M2040dn**  
**ECOSYS M2540dn**

Ч/Б МУЛТИФУНКЦИОНАЛН  
ОБОРУДВАНЕ ЗА А4

Устройство за увеличаване  
на производителността,  
което ще ви се отплати.



чл. 2 ЗЗЛД

Тези две устройства са готови да станат ключови играчи във вашия офис. Със скорост на печат от 40 страници в минута, бързо време до първи печат и първо копие и професионални функции на сканиране, включително едновременно сканиране на двете страни на документа, те със сигурност ще увеличат производителността в съответните работни групи. Тяхната ниска ТСО ги прави много разумен и достъпен избор. Капацитетът на тонер и хартия също са впечатляващи, с до 7200 страници от една тонер касета и до 850 страници с две устройства по избор за подаване на хартия. И както може да се очаква всяко KYOCERA устройство, те са изключително надеждни, което означава, че осигурявате своята производителност за колкото време ви е нужно.

- До 40 страници в минута за А4
- Време до първи печат и първо копие 6.4 секунди
- Процесор за двустранно сканиране на документ с поддръжка на А6 оригинали
- 1,200 dpi качество на печат
- Дуплекс устройство за двустранен печат с цел спестяване на разходи
- До 2 устройства за подаване на хартия за до 850 листа
- Компактен дизайн с печат със слаб шум
- Изключително нисък разход за печат за своя клас

**KYOCERA**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

чл. 2 ЗЗЛД



ECOSYS означава екология, икономия и системен печат. С помощта на своите високо издръжливи компоненти ECOSYS устройствата са предвидени да увеличат максимално издръжливостта и да минимизират общия разход на собственост относно поддръжка, управление и консумативи. Системи без касета означава, че тонерът е единствения консуматив за първите 100 000 страници. Концепцията за модулна дизайн ви позволява да добавите функции, които увеличават работния поток, според необходимостта. Интегрираният системен софтуер осигурява дългосрочна съвместимост за цялата мрежа.

ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn  
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Технология: KYOCERA ECOSYS Laser

Контрол панел дисплей: 5 линии LCD дисплей

Скорост на машина: До 40 страници A4 на минута

Резолюция: 300 dpi, 600 dpi, 1,200 dpi

Макс. натоварване: Макс. 50,000 страници на месец

Време за загарване: Приблизително 17 секунди или по-малко

Време до първи печат: Приблиз. 6,4 секунди или по-малко

Време до първо копие: Приблиз. 6,4 секунди или по-малко

СРU: 800 MHz

Памет: Стандарт 512 MB, макс. 1,536 MB

Стандартен интерфейс: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host

Inter-face, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Слот за SD/SDHC-

карта по избор

Размери (ШхДхВ): Основно тяло: 417 x 412 x 437 mm

Тегло: Основно тяло: Приблизително 19 kg

Източник на захранване: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Консумация на енергия:

Копиране / Печат: 661 W

Режим готовност: 21 W

Режим изчакване: 1 W

Шум (Ниво налягане на звука): ISO 7779/ISO 9296):

Копиране / Печат: 52/52 dB(A) LpA

Тих режим: 48 dB(A) LpA

Режим готовност/ изчакване: 29 dB(A) LpA

Спящ режим: Неизмеримо ниско

Стандарти за безопасност: GS, TÜV, CE

Този продукт е произведен съгласно стандарт за

качество ISO 9001 и стандарт за околна среда ISO 14001

#### РАБОТА С ХАРТИЯ

Всички капацитети за хартия са на база дебелина на хартия от макс. 0.11 мм. Моля, използвайте хартия, препоръчана от KYOCERA при нормални условия на околната среда

Входен капацитет: 100 листа многофункционална; 60-220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm-216 x 356 mm) 250 листа универсална касета за хартия; 60-163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148-216 x 356 mm). Макс. входен капацитет, вкл. опции: 850 листа

Дуплекс устройство като стандарт: Двустранен печат: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal

Обработващо устройство за двустранно сканиране: 50 листа, 50 - 160 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (100 x 148 to 216 x 356 mm)

Изходен капацитет: Макс. 150 листа с лице надолу с пълен сензор за хартия

#### ФУНКЦИИ ЗА ПЕЧАТ

Език на контролер: PRESCRIBE IIc

Емулации: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS

Операционни системи: Всички текущи Windows операционни системи, MAC OS X версия 10.5 или следващи, Unix, Linux, както и други операционни системи при поискване.

Шрифтове / баркодове: 93 мащабируеми шрифтове за PCL6/KPDL3,

8 шрифта за Windows Vista, 1 bitmar шрифт, 45

баркода (напр. EAN8, EAN13) с автоматично генериране на контролни суми, както и поддръжка на двузимерни баркодове PDF-417 под PRESCRIBE (PCL и други баркодове са налични като опция)

#### ФУНКЦИИ ЗА КОПИРАНЕ

Макс. оригинален размер: A4 (Platen)/Legal (DP)

Продължително копиране: 1 - 999\*\*\*

Промяна мащаб: 25 - 400% с 1% стъпки

Зададени коефициенти на промяна: 7 намаления/5

увеличения

Режим излагане: Ръчен: 9 стъпки

Настройка на изображение: текст + снимка, текст, снимка, карта

Функции: Сканирай веднъж - копирай много, електронни сортиране, 2in1, 4in1, копиране на лична карта, запазване на задача, приоритет на печат, програма, продължително сканиране, автоматично на касета, контрол на плътност на копиране

#### ФУНКЦИИ НА СКАНИРАНЕ

Функционалност: Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMBv3, Scan to USB Host, TWAIN scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)

Скорост на сканиране: 40 ipm (300 dpi, A4, b/w, simplex), 23 ipm (300 dpi, A4, colour, simplex), 32 ipm (300 dpi, A4, b/w, duplex), 16 ipm (300 dpi, A4, colour, duplex)

Резолюция на сканиране: 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (Default), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi

Макс. размер на сканиране: A4 (Platen), Legal (DP)

Разпознаване на оригинал: Текст + снимка, снимка, текст, светъл текст/фина линия, текст (за OCR)

Файлови формати за сканиране: TIFF, PDF, PDF/A-1, висока компресия PDF, криптиран PDF, JPEG, XPS

Метод на компресиране: MMR/JPEG

Функции: Включена адресна книга, LDAP, криптиран трансфер на данни, пропускане на празен лист

#### ФАКС ФУНКЦИИ (Само ECOSYS M2540DN)

Съвместимост: ITU-T Super G3

Скорост на модем: макс. 33.6 kbps

Скорост на предаване: По-малко от 3 секунди

Скорост на сканиране: 2 c/лист или по-малко

Адресна книга: 200 записа

Плътност на сканиране:

Нормална: 200 x 100 dpi, Фина: 200 x 200 dpi,

Суперфина: 200 x 400 dpi, Ултрафина: 400 x 400 dpi

Макс. размер на оригинал: A4, Legal

Метод на компресиране: JBIG, MMR, MR, MH

Функции: Мрежов факс, двустранно предаване и приемане, против-предаване и приемане

#### КОНСУМАТИВИ

Средна продължителна производителност на тонер съгласно ISO/IEC 19752

Комплект тонер TK-1170: производителност 7,200 страници A4 начален тонер: производителност 3,600 страници A4

#### ОПЦИИ

PF-1100 Устройство за подаване на хартия (макс. 4 бр): 250 листа; 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter,

Legal, Custom (105 x 148mm-216 x 356 mm)

Надграждане на памет: MD3-1024: 1,024 MB

UG-33: Поддържа ThinPrint

USB IC Четец за карти + Комплект за

идентификация на карти (B): Поддръжка за

различни ключове за аутентикация

CB-1100: Дървен шкаф

#### ВАРИАНТИ НА МОДЕЛА

ECOSYS M2040DN/KL3: ECOSYS M2040DN вкл.

разширена гаранция KYOLife 3 години

ECOSYS M2540DN/KL3: ECOSYS M2540DN вкл.

разширена гаранция KYOLife 3 години

#### ГАРАНЦИЯ

1-годишна гаранция \*\* като стандарт. KYOCERA гарантира барабана и проявителя за 3 години или максимум 100,000 страници (което възникне по-рано), при условие, че принтерът се използва и почиства съгласно инструкциите за обслужване.

**KYO LIFE** До 5 години допълнителни гаранции на място са налични за принтер опции.

чл. 2 33ЛД



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - Branch Office Germany  
Otto-Hahn-Straße 12 - 40670 Meerbusch - Germany  
Tel +49 (0) 2159 928-500 - Fax +49 (0) 2159 918-100  
www.kyoceradocumentsolutions.eu - info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri  
Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceradocumentsolutions.com

\* KYOCERA Document Solutions не гарантира, че посочените данни са точни. Техническите данни подлежат на промяна без известие. Информацията е вярна към момента на издаване. Всички други търговски и продуктови имена може да са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните им притежатели и с това се потвърждават.

\*\* Завис от страната  
\*\*\* Когато е инсталирана памет по опция

sept2016/ecosysm2040dn/m2540dn/aMc

Долуподписаната Валентина Новакова, удостоверявам верността на превода от английски на български език на приложения документ - [DS ECO M2040dn - 2 стр.].  
Преводът се състои от 2 (две) страници.  
Заклет преводач: Валентина Новакова Новакова  
Интерлингва Варна ЕООД, ул. Тракия - 10, ап.8, гр. Варна 9000  
Тел.: (052) 631816, Ел.поща: val@evko.com, Мобилен тел.: 088 8534542



чл. 2 33ЛД

чл. 2 33ЛД

**ECOSYS**

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**ECOSYS M2040dn**  
**ECOSYS M2540dn**

B/W MULTIFUNCTIONALS  
FOR A4 FORMAT

A PRODUCTIVITY  
BOOSTER THAT  
PAYS OFF.



чл. 2 33ЛД

These two devices are ready to become key players in your office. With a print speed of 40 pages per minute, short first print and first copy times and professional scanning features, including simultaneous scanning of both document sides, they will surely help boost the productivity in their respective workgroups.

Their low TCO makes them a very affordable and reasonable choice. Toner and paper capacity are equally impressive too, with up to 7,200 pages from one toner cartridge and up to 850 pages with two optional paper feeders. And as is to be expected from any KYOCERA device, they are extremely reliable, meaning you can stay productive as long as you need to.

- > Up to 40 pages per minute in A4
- > Time to first copy and first print 6.4 sec.
- > Dual scan document processor supporting A6 originals
- > 1,200 dpi printing quality
- > Duplex unit for cost-saving double-sided printing
- > Up to 2 optional paper feeders for up to 850 sheets
- > Compact design with low-noise printing
- > Exceptionally low printing costs in its class

чл. 2 33ЛД



ECOSYS stands for ECOlogy, ECONomy and SYSTEM-printing. With their long-life components, ECOSYS devices are designed to maximise durability and minimise the total cost of ownership with regard to maintenance, administration and consumables. The cartridge-free system means toner is the only consumable for the first 100,000 pages. The modular design concept allows you to add workflow-enhancing functions as required. Integrated system software provides long-term cross-network compatibility

**ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn**  
GENERAL

**Technology:** KYOCERA ECOSYS Laser  
**Control panel display:** 5 line LCD display  
**Engine speed:** Up to 40 pages A4 per minute  
**Resolution:** 300 dpi, 600 dpi, 1,200 dpi  
**Duty cycle:** Max. 50,000 pages per month  
**Warm-up time:** Approx. 17 seconds or less  
**Time to first print:** Approx. 6.4 seconds or less  
**Time to first copy:** Approx. 6.4 seconds or less  
**CPU:** 800 MHz  
**Memory:** Standard 512 MB, max. 1,536 MB  
**Standard interface:** USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Slot for optional SD/SDHC-Card  
**Dimensions (W x D x H):** Main unit: 417 x 412 x 437 mm  
**Weight:** Main unit: Approx. 19 kg  
**Power source:** AC 220 - 240 V, 50/60 Hz  
**Power consumption:**  
Copy/Print: 661 W  
Ready mode: 21 W  
Sleep-mode: 1 W  
**Noise (Sound pressure level: ISO 7779/ISO 9296):**  
Copy/Print: 48.3 dB(A) LpA  
Quiet mode: 44.1 dB(A) LpA  
Ready/Standby mode: Immeasurably low  
Sleep mode: Immeasurably low  
**Safety standards:** GS, TÜV, CE  
This unit is manufactured according to ISO 9001 quality standard and ISO 14001 environmental standard.

**PAPER HANDLING**

All paper capacities quoted are based on a paper thickness of max. 0.11 mm. Please use paper recommended by KYOCERA under normal environmental conditions.  
**Input capacity:** 100-sheet multi-purpose tray; 60-220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm - 216 x 356 mm) 250-sheet universal cassette; 60-163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 - 216 x 356 mm). Max. input capacity with options: 850 sheets  
**Duplex functionality as standard:** Double-sided printing: 60-163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal  
**Dual scan document processor:** 50-sheet, 50-160 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (100 x 148 to 216 x 356 mm)  
**Output capacity:** Max. 150 sheet face down with paper full detection

**PRINT FUNCTIONS**

**Controller language:** PRESCRIBE IIc  
**Emulations:** PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS  
**Operating systems:** All current Windows operating systems, MAC OS X Version 10.5 or higher, Unix, Linux as well as other operating systems on request  
**Fonts/barcodes:** 93 scalable fonts for PCL6/KPDL3, 8 fonts for Windows Vista, 1 bitmap font, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13) with automatic generation of checksums as well as support of two-dimensional barcodes PDF-417 under PRESCRIBE (PCL and other barcodes available as an option)

**COPY FUNCTIONS**

**Max. original size:** A4(Platen)/Legal(DP)  
**Continuous copying:** 1-999\*\*\*  
**Zoom range:** 25-400% in 1% steps  
**Preset magnification ratios:** 7 Reductions/5 Enlargements  
**Exposure mode:** Manual: 9 steps  
**Image adjustments:** Text + Photo, Photo, Text, Map  
**Features:** Scan-once-copy-many, electronic sort, 2in1, 4in1, ID-card copy, priority print, program, continuous scan, auto cassette change, copy density control

**SCAN FUNCTIONS**

**Functionality:** Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMBv3, Scan to USB Host, TWAIN scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)  
**Scan speed:** 40 ipm (300 dpi, A4, b/w, simplex), 23 ipm (300 dpi, A4, colour, simplex), 32 ipm (300 dpi, A4, b/w, duplex), 16 ipm (300 dpi, A4, colour, duplex)  
**Scan resolution:** 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi(Defaul), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi  
**Max. scan size:** A4(Platen), Legal(DP)  
**Original recognition:** Text + Photo, Photo, Text, Light Text/ Fine Line, Text (for OCR)  
**Scan file formats:** TIFF, PDF, PDF/A-1, high compression PDF, encrypted PDF, JPEG, XPS  
**Compression method:** MMR/JPEG  
**Features:** Integrated address book, LDAP, encrypted data transfer, Blank sheet skip

**FAX FUNCTIONS (ECOSYS M2540DN ONLY)**

**Compatibility:** ITU-T Super G3  
**Modem speed:** Max. 33.6 kbps  
**Transmission speed:** Less than 3 seconds  
**Scanning speed:** 2 sec/sheet or less  
**Address book:** 200 entries  
**Scanning densities:**  
Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi  
**Maximum original size:** A4, Legal  
**Compression method:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Features:** Network fax, duplex transmission and reception, polling transmission and reception

**CONSUMABLES**

Average continuous toner yield in accordance with ISO/IEC 19752  
**Toner-Kit TK-1170:** toner yield 7,200 pages A4  
Starter toner: toner yield 3,600 pages A4

**OPTIONS**

**PF-1100 Paper feeder (max. 2 units):** 250 sheets; 60-163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm - 216 x 356 mm)  
**Memory upgrade:** MD3-1024: 1,024 MB  
**UG-33:** ThinPrint support  
**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):** Support for various authentication keys available  
**CB-1100:** Wooden cabinet

**MODEL VARIATIONS**

**ECOSYS M2040DN/KL3:** ECOSYS M2040DN incl. warranty extension KYOLife 3 years  
**ECOSYS M2540DN/KL3:** ECOSYS M2540DN incl. warranty extension KYOLife 3 years

**WARRANTY**

1-year warranty\*\* as standard. KYOCERA guarantees the drum and developer for 3 years or maximum 100,000 pages (whichever occurs sooner), provided the printer is used and cleaned in accordance with the service instructions.

**KYO LIFE** The up to 5-year on-site warranty extension for printer and options.

чл. 2 ЗЗЛД



SEPT2016/ECOSYS/M2040dn/M2540dn/EMC

YOUR KYOCERA BUSINESS PARTNER

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - Branch Office Germany  
Otto-Hahn-Straße 12 - 40670 Meerbusch - Germany  
Tel +49 (0) 2159 928-500 - Fax +49 (0) 2159 918-100  
www.kyoceradocumentsolutions.eu - info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri  
Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceradocumentsolutions.com

\* KYOCERA Document Solutions does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.  
\*\* Depending on the country  
\*\*\* When optional memory installed

чл. 2 ЗЗЛД

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 5002i**

МОНОХРОМЕН  
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН  
ЗА А3 ФОРМАТ

# ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ВЗИСКАТЕЛНИ ОФИСИ.



чл. 2 ЗЗЛД

Когато търсите партньор за високопроизводително работно място, TASKalfa 5002i е това, от което се нуждаете. Със своята 50 ppm изходна скорост и до 180 ipm скорост на сканиране това мултифункционално устройство предлага опции с висок капацитет за финално оформяне и капацитет за хартия от до 7150 листа, което означава, че имате непрекъсната производителност дори при най-интензивно натоварване. Достъпът до широка гама функции за управление на документи е лесен благодарение на интуитивния, голям и цветен сензорен панел, като вашите чувствителни документи са добре защитени благодарение на подобрените функции за сигурност.

- > До 50 страници в минута за А4 формат
- > Стандартна печатна резолюция 1,200 x 1,200 dpi, 2 бита дълбочина (еквивалент на 4,800 x 1,200 dpi)
- > Гъвкава работа с хартия от А6 до SRA3 и повече за до 7,150 листа
- > Продуктивни опции по завършване, вкл. брошури
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD памет и съхранение
- > Високопроизводително цветно сканиране
- > Всеобхватна поддръжка за всички актуални мобилни комуникации
- > Компоненти с дълъг живот, осигуряващи изключителна ефективност и надеждност и по-малко отпадъци

КИБЕКС

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

# чл. 2 ЗЗЛД

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

**Технология:** KYOCERA лазерен монохромнен, NuPAS™ платформа  
**Размер на сензорен панел:** 22.8 см (9 инча) пълноцветен дисплей със сензорен панел, 15° – 90° завъртане  
**Скорост на машина (страници в минута):** до 50/25 ррм А4/А3  
**Резолюция:** 1,200 x 1,200 dpi, 2 бита дълбочина за качество на печат от 4,800 dpi еквивалент x 1,200 dpi  
**Време за зареждане след включване:** Приблизително 17 секунди или по-малко  
**Време до първа страница:** Прибл. 3.7 с или по-малко  
**СРU:** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz  
**Памет (стандарт макс.):** 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD  
**Стандартен интерфейс:** 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT, слот за печатен сървър по избор, слот за SD-карта по избор, слот за факс система по избор

**Размери (Ш x Д x В):** Основно устройство: 602 x 665 x 790 мм

**Тегло:** Основно устройство приблизително 83 кг

**Източник на захранване:** AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

**Консумация на енергия:** Печат: 710 W

Режим готовност: 40 W

Режим изчакване: 1 W или по-малко

**Шум (ниво на налягане на звука ISO 7779/ISO 9296):**

Печат: 53.1 dB(A) LpA

Режим готовност: 34.1 dB(A) LpA

**Стандарти за безопасност:** GS, TÜV, CE. Това устройство е произведено съгласно ISO 9001 стандарт за качество и ISO 14001 стандарт за околна среда.

RoHS съответствие

## РАБОТА С ХАРТИЯ

Всички посочени capacitети за хартия са на база дебелина на хартия от макс. 0.11 мм. Моля, използвайте хартия, препоръчвана от KYOCERA при нормални условия на средата.

## Входен капацитет:

150 листа многофункционална тава, 52 – 300 g/m<sup>2</sup> (банер 135 – 165 g/m<sup>2</sup>), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), Tab paper (136 – 256 g/m<sup>2</sup>), банер макс. 320 x 1,220 mm; 2x 500 листа касета за универсална хартия, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, горна касета A6R до A4R, долна касета A6R до SRA3, Макс. входен капацитет с опции: 7150 листа A4

**Дуплекс устройство:** Дуплекс като стандарт

поддържа A6R – SRA3 (320 x 450 mm), 64 – 256 g/m<sup>2</sup>

**Изходен капацитет:** Стандартно 500 листа с лице надолу, макс. изходен капацитет 4300 листа

## ФУНКЦИИ ЗА ПЕЧАТ

**Език на контролер:** PRESCRIBE

**Емулация:** PCL6 (PCL-XL/PCL-6e), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and OpenXPS

**Операционни системи:** Всички текущи Windows операционни системи, Mac OS X Версия 10.8 или по-висока, UNIX LINUX, както и други операционни системи при поискване

**Шрифтове/ бар кодове:** 93 контурни шрифтове (PCL), 136 шрифта (KPDL3), 8 шрифта (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 вида едноизмерни баркодове плюс двуизмерен баркод (PDF-417)

**Характеристики на печат:** Encrypted PDF Direct Print, IPP печат,

e-mail печат, WSD печат, сигурен печат чрез SSL, IPsec, SNMPv3, бързо копиране, проверка и задържане, частен печат, функция за запазване на задача и управление на задача

**Мобилен печат:** KYOCERA Mobile Print app за iOS и Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

## ФУНКЦИИ ЗА КОПИРАНЕ

**Макс.размер на оригинал:** A3

**Непрекъснато копиране:** 1 – 999

**Промяна на мащаб:** 25 – 400% в 1% стъпки

**Зададени отношения за увеличаване:** 5R/5E

**Дигитални характеристики:** Сканиране веднъж – копиране многократно, електронно сортиране, 2-in-1 и 4-in-1 функция, копиране с повтаряне на изображение, номериране на страници, режим заглавна страница, копиране на брошури, прекъсване на копиране, горен лист, функция за печат и функция за пропускане на празна страница

**Въздействие на светлина:** Автом., ръчен: 16 стъпки

**Корекции на изображение:** Текст + снимка, текст, снимка, карта

## ФУНКЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ

**Функционалност:** Сканиране към e-mail,

сканиране към FTP, сканиране към SMB,

сканиране към USB Host, Scan to box, Network

TWAIN, WSD сканиране

**Скорост на сканиране:** (A4, 300 dpi, Dual Scan

с DP-7110) ч/б 180 изображения в минута, цветно

180 изображения в минута **Резолюция на**

**сканиране:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi,

300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x

100 dpi (24 bit)

**Макс.размер на сканиране:** A3, Banner up to

1,900 мм с устройство за обработка на документи

**Разпознаване на оригинал:** Text, photo, text +

photo, оптимизирани за OCR

**Типове файлове:** PDF (високо компресиран,

криптиран, PDF/A), Търсене в PDF (опция), JPEG,

TIFF, XPS, Open XPS

## ФАКС ФУНКЦИИ (ПО ИЗБОР)

**Съвместимост:** ITU-T Super G3

**Скорост на модем:** Макс. 33.6 kbps

**Скорост на предаване:** Макс. 3 секунди (JBIG)

**Факс резолюция:**

Нормална: 200 x 100 dpi

Фина: 200 x 200 dpi

Суперфина: 200 x 400 dpi

Ултрафина: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

**Максимален размер на оригинал:** A3,

Banner max. 1,600 mm

**Метод на компресия:** JBIG, MMR, MR, MH

**Характеристики:** По избор Интернет-факс,

мрежов факс, завъртане на предаване, завъртане

на приемане, дуплекс факс приемане, приемане

памет, адресна кутия, отдалечена диагностика,

двоен факс с втора факс система 12

## КОНСУМАТИВИ

**TK-6325 Toner-Kit:** средна постоянна

производителност на тонер 35,000 страници

съгласно 6% покритие A4 **WT-8500 Waste**

**Toner Bottle:** 40,000 страници

(съгласно 6% покритие)

**Касета за скоби:**

**SH-10** за DF-7100, DF-7120, BF-730

**SH-12** за DF-7110

## ОПЦИИ

**Факс система (12)**

**Интернет факс (A)**

**Комплект за разширено сканиране**

**(A):**

Решение за сканиране към PDF с възможност за

търсене (вграден OCR)

## Работа с хартия

**DP-7100 Устройство за обработка на**

**документи:** (с обръщане), 140 листа, 35 – 160

g/m<sup>2</sup> (simplex), A6R – Banner до 1,900 mm

**DP-7110 Устройство за обработка на**

**документи:** (еднопосочно дуплекс сканиране) 270

листа, 35 – 220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50 – 220 g/m<sup>2</sup> (duplex),

A6R – Banner до 1,900 mm

**PF-7100 Устройство за подаване на**

**хартия:** 2x 500 листа, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3

(320 x 450 mm), фолио

**PF-7110 Устройство за подаване на хартия:**

2x 1,500 листа, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**PF-7120 A4 странична платформа:** 3,000 листа, 60

– 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

**DT-730(B) Тава за документи**

**DF-7100 Устройство за финална**

**обработка на документи + AK-7100:**

(Основна тава: Макс. 4,000 листа A4 (3,000 листа с

допълнение BF-730); макс. 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; макс.

A6R – SRA3

Под-тава: 200 листа A4; 52–300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3

AK-7100: 100 листа; 52–300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3

Заскобване до 65 листа A4 или 30 листа A3 в 3

позиции, B5 – SRA3

**DF-7120\* Устройство за финална обработка на**

**документи + AK-7100:**

Основна тава: 1,000 листа A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3,

3 позиции заскобване до 50 листа A4 или 30 листа SRA3 AK -

7100: 100 sheets; 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3,

\* Съвързащо устройство AK-7100 е необходимо за

ползване на DF-7110 и DF-7120.

**DF-7100 Вътрешно устройство за финална обработка**

Макс. 500 листа; Макс. 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3;

Заскобване до 50 листа в 3 позиции A4 – A3

**RH-7C/RH-7D Сортирач за DF-7120/DF-7110:**

2-дупки/4-дупки/шведски тип, 60 – 300 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3

**MT-730(B) Сортирач устройство за поща за DF-7110:**

7 кутии x 100 листа A4, 50 листа A3/B4, 60 – 165 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 Устройство за тройно съгъване на брошури за**

**DF-7110**

Сгъване на две: 52 – 256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

Брошура: Макс. 16 листа (64 страници, 60 – 90 g/m<sup>2</sup>)

Сгъване без скоби: Макс. 5 листа (60 – 90 g/m<sup>2</sup>)

Тройно сгъване: 60 – 105 g/m<sup>2</sup>, A4R

Мулти тройно сгъване: 5 листа (60 – 90 g/m<sup>2</sup>), 3 листа

(91 – 105 g/m<sup>2</sup>)

**JS-7100 Разделител на задачи:**

100 листа вътрешен разделител на задачи, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A5R –

SRA3

**RH-7120:** Вътрешен перфоратор за DF-7100 вътрешно

устройство за финална обработка **RH-7130:** Вътрешен

перфоратор за DF-7100 вътрешно устройство за финална

обработка/ шведски тип

**Държач за клавиатура 10**

**Сигурност**

**Сигурност на данни (E):** Съгласно ISO 15408 (общи

критерии) с ниво на сигурност EAL3

**NK-7100 Числова клавиатура**

**USB IC** Четец за карти: IC за аутентикация на карти (B)AC

**UG-33:** ThinPrint поддръжка

**UG-34:** Емулация (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diabolo 630)

**Интерфейс по избор**

**IB-35:** Direct Wi-Fi Interface

**IB-50:** Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/

1,000 BaseT

**IB-51:** Wireless LAN Interface

**Покритие за работна по**

**СВ-7100W:** Дървен шкаф

**СВ-7110M:** Метален шкаф

чл. 2 33ЛД

Долуподписаната Валентина Новакова, удостоверявам верността на настоящия превод от английски на български език на приложения документ - [Datasheet KYOCERA TASKalfa 5002i – 2 стр.].

Преводът се състои от 2 (две) страници.

Заклет преводач: Валентина Новакова Новакова

Интерлингва Варна ЕООД

Ул. Тракия – 10, ап. 7, Варна 9000,

Тел: 0888534542; Ел. поща: [val@evko.com](mailto:val@evko.com)

Чл. 2 ЗЗЛД

Чл. 2 ЗЗЛД

Чл. 2 ЗЗЛД

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 5002i

MONOCHROME  
MULTIFUNCTIONAL FOR  
A3 FORMAT

HIGH-PERFORMANCE  
RESULTS FOR  
DEMANDING OFFICES.



чл. 2 33ЛД

When looking for a highly-productive workplace partner, look no further than the TASKalfa 5002i. As well as 50 ppm output speed and up to 180 ipm scan speed, this multifunctional device offers high-capacity finishing options and a paper capacity of up to 7,150 sheets, meaning even the heaviest of workloads will benefit from uninterrupted productivity. Access to a wide range of digital document management functions is straightforward thanks to the intuitive, large colour touch panel and your sensitive documents are well protected thanks to enhanced security functions.

- > Up to 50 pages per minute in A4 format
- > Standard print resolution of 1,200 x 1,200 dpi, 2 bit depth (equivalent of 4,800 x 1,200 dpi)
- > Flexible paper-handling from A6 up to SRA3 and beyond for up to 7,150 sheets
- > Productive finishing options including booklet finishing
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD Memory and storage
- > Highly productive colour scanning
- > Comprehensive support for all state-of-the-art mobile communications
- > Long-life components providing exceptional efficiency and reliability, and less waste

чл. 2 33ЛД





The TASKalfa 5002i is a high-speed performer built around extremely durable components that guarantee efficient, reliable operation and meet the requirements of all busy offices. The TASKalfa 5002i provides maximum productivity and flexibility whilst ensuring minimum impact on the environment.

#### GENERAL

**Technology:** KYOCERA Laser Monochrome, HyPAS™ solution platform  
**Touch panel size:** 22.8 cm (9 inch) full-colour capacitive touch panel display, 15°-90° swivel mounted  
**Engine speed (pages per minute):** Up to 50/25 ppm A4/A3  
**Resolution:** 1,200 x 1,200 dpi, 2 bit depth for print quality of 4,800 dpi equivalent x 1,200 dpi  
**Warm-up time from power on:** Approx. 17 seconds or less  
**Time to first page:** Approx. 3.7 sec. or less  
**CPU:** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz  
**Memory (standard max.):** 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD  
**Standard Interface:** 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT, slot for optional print server, slot for optional SD-card, slot for optional Fax System  
**Dimensions (W x D x H):** Main unit: 602 x 665 x 790 mm  
**Weight:** Main unit approx. 83 kg  
**Power source:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Power consumption:**  
 Printing: 710 W  
 Ready mode: 40 W  
 Sleep mode: 1 W or less  
**Noise (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296):**  
 Printing: 53.1 dB(A) LpA  
 Ready mode: 34.1 dB(A) LpA  
**Safety standards:** GS, TÜV, CE.  
 This unit is manufactured according to ISO 9001 quality standard and ISO 14001 environmental standard.  
 RoHS compatibility

#### PAPER HANDLING

All paper capacities quoted are based on paper thickness of max. 0.11 mm. Please use paper recommended by KYOCERA under normal environmental conditions.  
**Input capacity:**  
 150-sheet multipurpose tray, 52-300 g/m<sup>2</sup> (Banner 135-165 g/m<sup>2</sup>), A6R-SRA3 (320 x 450 mm), Tab paper (136-256 g/m<sup>2</sup>), Banner max. 320 x 1,220 mm; 2x 500-sheet universal paper cassette, 52-300 g/m<sup>2</sup>, upper cassette A6R up to A4R, lower cassette A6R up to SRA3, Max. input capacity with options: 7150 sheets A4  
**Duplex unit:** Duplex as standard supports A6R-SRA3 (320 x 450 mm), 64-256 g/m<sup>2</sup>  
**Output capacity:** Standard 500 sheets face-down, max. output capacity 4,300 sheets

#### PRINT FUNCTIONS

**Controller language:** PRESCRIBE  
**Emulations:** PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPD13 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and OpenXPS  
**Operating systems:** All current Windows operating systems, Mac OS X Version 10.8 or higher, UNIX LINUX, as well as other operating systems on request  
**Fonts/barcodes:** 93 outline fonts (PCL), 136 fonts (KPD13), 8 fonts (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 types of one-dimensional barcodes plus two-dimensional barcode (PDF-417)  
**Print features:** Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing via SSL, IPsec, SNMPv3, quick copy, proof and hold, Private Print, job storage and job management functionality  
**Mobile printing support:** KYOCERA Mobile Print app for iOS and Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

#### COPY FUNCTIONS

**Max. original size:** A3  
**Continuous copying:** 1-999  
**Zoom range:** 25-400% in 1% steps  
**Preset magnification ratios:** SR/5E  
**Digital features:** Scan once copy many, electronic sort, 2-in-1 and 4-in-1 function, image repeat copy, page numbering, cover mode, booklet copy, interrupt copy, form overlay, stamp function and skip-blank-page function.  
**Exposure mode:** Auto, manual: 16 steps  
**Image adjustments:** Text + photo, text, photo, map

#### SCAN FUNCTIONS

**Functionality:** Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WSD scan  
**Scan speed:** (A4, 300 dpi, Dual Scan with DP-7110) b/w 180 images per minute, colour 180 images per minute  
**Scan resolution:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)  
**Max. scan size:** A3, Banner up to 1,900 mm with optional Document processor  
**Original recognition:** Text, photo, text + photo, optimised for OCR  
**File types:** PDF (high compressive, encrypted, PDF/A), Searchable PDF (option), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

#### FAX FUNCTIONS (OPTIONAL)

**Compatibility:** ITU-T Super G3  
**Modem speed:** Max. 33.6 kbps  
**Transmission speed:** Max. 3 seconds (JBIG)  
**Fax resolution:**  
 Normal: 200 x 100 dpi  
 Fine: 200 x 200 dpi  
 Superfine: 200 x 400 dpi  
 Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi  
**Maximum original size:** A3, Banner max. 1,600 mm  
**Compression method:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Features:** Opt. Internet-fax, network faxing, rotate transmission, rotate reception, duplex fax reception, memory reception, mailbox, remote diagnostics, dual fax with second fax system 12

#### CONSUMABLES

**TK-6325 Toner-Kit:** Average continuous toner yield 35,000 pages in accordance with 6% coverage A4  
**WT-8500 Waste Toner Bottle:** 40,000 pages (in accordance with 6% coverage)  
**Staple cartridge:**  
 SH-10 for DF-7100, DF-7120, BF-730  
 SH-12 for DF-7110

#### OPTIONS

**Fax System (12)**  
**Internet Fax Kit (A)**  
**Scan Extension Kit (A):**  
 Scan to searchable PDF solution (embedded OCR)

#### Paper handling

**DP-7100 Document processor:** (Reversing), 140 sheets, 35-160 g/m<sup>2</sup> (simplex), A6R-Banner up to 1,900 mm  
**DP-7110 Document processor:** (one-path duplex scanning) 270 sheets, 35-220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50-220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R-Banner up to 1,900 mm  
**PF-7100 Paper feeder:** 2x 500 sheets, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3 (320 x 450 mm), folio  
**PF-7110 Paper feeder:** 2x 1,500 sheets, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter  
**PF-7120 A4 side Deck:** 3,000 sheets, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**DF-730(B) Document tray**  
**DF-7110 Document finisher + AK-7100:**  
 Main tray: Max. 4,000 sheets A4 (3,000 sheets with attachment BF-730); max. 52-300 g/m<sup>2</sup>; max. A6R-SRA3  
 Sub tray: 200 sheets A4; 52-300 g/m<sup>2</sup>; A6R-SRA3  
 AK-7100: 100 sheets; 52-300 g/m<sup>2</sup>; A6R-SRA3  
 Stapling up to 65 sheets A4 or 30 sheets A3 at 3 positions, B5-SRA3  
**DF-7120 Document finisher + AK-7100:**  
 Main tray: 1,000 sheets A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>; A6R-SRA3, 3 positions stapling up to 50 sheets A4 or 30 sheets SRA3  
 AK-7100: 100 sheets; 52-300 g/m<sup>2</sup>; A6R-SRA3  
 \*Bridge unit AK-7100 is required for the use of DF-7110 and DF-7120.  
**DF-7100 Inner finisher**  
 Max. 500 sheets; Max. 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3;  
 Stapling up to 50 sheets at 3 positions A4-A3  
**PH-7C/PH-7D Punch unit for DF-7120/DF-7110:**  
 2-hole/4-hole/Swedish type, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
**MT-730(B) Mailbox sorter for DF-7110:**  
 7 bins x 100 sheets A4, 50 sheets A3/B4, 60-165 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 Booklet and tri-folding unit for DF-7110**  
 Half-folding: 52-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
 Booklet: Max. 16 sheets (64 pages, 60-90 g/m<sup>2</sup>)  
 Non-staple folding: Max. 5 sheets (60-90 g/m<sup>2</sup>)  
 Tri-folding: 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4R  
 Multi tri-folding: 5 sheets (60-90 g/m<sup>2</sup>), 3 sheets (91-105 g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100 Job separator:**  
 100-sheet internal job separator, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
**PH-7120: Inner punch unit for DF-7100 inner finisher**  
**PH-7130: Inner punch unit for DF-7100 inner finisher/Swedish type**  
**Keyboardholder 10**  
**Security**  
**Data security kit (E):** In line with ISO 15408 (common criteria) with security level EAL3  
**NK-7100 Numeric keypad**  
**USB IC Card Reader:** Card Authentication Kit (BIAC)  
**UG-33: ThinPrint support**  
**UG-34: Emulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-8 Чл. 2 ЗЗЛД)**  
 Diabolo 630)  
**Optional interface**  
**IB-35: Direct Wi-Fi Interface**  
**IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 Base 1,000 BaseT**  
**IB-51: Wireless LAN Interface**  
**Platen cover (E)**  
**CB-7100W: Wooden cabinet**  
**CB-7110M: Metal cabinet**



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - Branch Office Germany  
 Otto-Hahn-Straße 12 - 40670 Meerbusch - Germany  
 Tel +49 (0) 2159 928-500 - Fax +49 (0) 2159 918-100  
 www.kyoceradocumentsolutions.eu - info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri  
 Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.

AUG2016DSTASKALFA5002IEMC

YOUR KYOCERA BUSINESS PARTNER

Чл. 2 ЗЗЛД

**TASKalfa**

> PRINT> Копиране> SCAN> FAX

TASKalfa 5002 аз

ЧЕРНО БЯЛА  
многофункционална система

# Мощно изпълнение ... СВЪРЗВАНЕ ИНФОРМАЦИЯ И работен процес.



чл. 2 ЗЗЛД

С безкомпромисен набор от функции, универсален TASKalfa 5002 аз е мощен черно и бяло мултифункционално устройство, която улеснява задачите businesscritical печат, копиране и цветно сканиране. От интуитивен разходка до момента операции за гъвкаво управление на работния плот, за TASKalfa 5002 Аз подобрява начина, по който управлявате информация между вашето предприятие. Тази мощна платформа позволява на потребителите да създават бързо и ефективно отпечатаните документи и цифрови файлове с бързи производителност и сканирана скорости. За по-нататъшно автоматизиране на работния процес, на TASKalfa

5002 Аз може да бъде оборудван с добавен капацитет и довършителни хартия, за постигане на максимална производителност и минимално време за изпълнение на работни места. Интегрираните бизнес приложения могат да засилят допълнително възможности, и да поддържат информация се движат със скоростта на вашия бизнес.

- > Крисп черно и бяло до изхода 50 Страници в минута
- > Изключително качество на печат със скорост до 1200 DPI

- > Scalable Капацитет за хартия за по-дълги периоди на работа
- > Гъвкава Медийна поддръжка и размери хартия до 12" x 48 "
- > персонализиране 9 " Цветен сензорен екран с интуитивен, Tablet, подобни на началния екран
- > Здрава портфолио от бизнес приложения за разширени възможности, като например Разпределение Сканиране към бек-енд приложения и системи за управление на документи
- > Разширени възможности за довършване за създаване на професионални, включително 1,000- лист Външно довършване
- > Стандартен USB интерфейс домакин за On-The-Go печат и сканиране
- > Ефективно цвета при цветно сканиране до 180 IPM
- > Удобен безжичен печат и сканиране
- > Apple AirPrint® Google Cloud Print™ и KYOCERA Mobile Print Съвместим за решение на мобилен печат

чл. 2 ЗЗЛД

# TASKalfa 5002 az

## основните спецификации

Конфигурация: Черно & White многофункционална система - Print / Scan / Copy / Fax Опция

Страници в минута: Писмо: 50 ppm, Legal: 30 ppm, Ledger: 25 ppm, 12" x 18" 25: ppm (само печат)

Време за зареждане: 17 Секунди или по-малко (Power On)

На първа страница:

Копие: 3.7 Секунди или по-малко за печат: 4.3 Секунди или по-малко

дисплей: 9" Цветен сензорен екран Control Panel

Разрешение / Bit Depth: 600 x 600 DPI, 9600 DPI x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI

Памет / Хард диск: 4 GB RAM / 8 GB SSD / 320GB HDD стандарт

дуплекс: Standard Stapleless Duplex Поддържа декларация, за да 12" x 18", 14 фунта - 166 фунта Index ( 52 - 300 GSM)

Стандартна изходна тава: Декларация - 12" x 18" 7 500 листи; до 12" x 48" Банер (един лист)

Електрически изисквания: 120 V, 60 Hz, 12 A; 220-240 V, 60 Hz, 7.2 A

Типична консумация на електроенергия (TEC): 120 V, 2.4 kWh / седмица; 220 V, 2.4 kWh / седмица

Размери: 23.70" Ц x 26.18" D x 31.10" H

Тегло: 190.78 фунта

Месечното натоварване: 225000 Страници на месец

Поддаване на хартия

Стандартна хартия Източници: двоен 500 Sheet тави, 1500 Sheet MPT, Auto Selection / превключване

Допълнителни хартия Източници: двоен 500 Sheet (тави ПФ 7100), двоен 1500 Sheet (тави ПФ 7110); Side LCT: 3000 Тава лист Капацитет ( ПФ 7120),

Капацитет за хартия: Стандартно: 1150 Листи; Най-много: 7150 Листи

Размер на хартията:

поднос 1 - 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14" (Отчет за Прана); поднос 2 - 5.5" x 8.5" - 12" x 18", Потребителски размер: ПФ 7100: 5.5" x 8.5" - 12" x 18", ПФ 7110, ПФ 7120: 8.5" x 11", MPT: 5.5" x 8.5" - 12" x 18" (Няколко листа); До 12" x 48" Банер (един лист)

Тегло на хартията:

Тави / MPT: 14 фунта - 166 фунта Index ( 52 - 300 GSM)

Вложението материали:

Стандартно / По избор Чемадо: Обикновена хартия, висококачествена хартия, рециклирана хартия, гланцована хартия, МРТ; Обикновена хартия, висококачествена хартия, рециклирана хартия, картон, прозрачно фолио, етикети, плъкове

спецификации за сигурност

Стандарт: Местна Authentication, Network Authentication (PACS, HTTPS, LDAP през SSL, SNMPv 3); Secure Print (IPSP през SSL); Сканиране към електронна поща (POP 3 / SMTP през SSL); Сканиране към FTP (FTP през SSL); Сканиране към SMB / PC / USB; FTP през SSL

По желание: Kit Data Security (E); HDD режим на замка, за шифроване на данни HDD

PRINT СПЕЦИФИКАЦИЯ

Standard Контролер: Freescale QonQ T 1024 ( Двухриден процесор) / 1.2 GHz

PDLs / емулации: PRESCRIBE, PCL 6 ( PCL-XL / PCL 5), KPDL 3

(PS 3) XPS, XPS OPEN; По избор (UG- 34): IBM Proprietary, Lina Printer, LQ- 850

Разрешение на печат: До 1200 x 1200 DPI

шрифтове: 136 KPDL 3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

Съвместимост с операционната система: Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 / Сървър 2003 / Сървър 2008 / Сървър 2008 R 2 / Сървър 2012 / Сървър 2012 R 2,

Novell NetWare 3, x/ 4, x/ 5, x/ 6, x; Mac OS 10, x; AirPrint Enabled; Sun OS 4.1, x;

Solaris 2, x; AIX; HP-UX (LPR)

Mobile Printing: Apple AirPrint® Google Cloud Print™, KYOCERA

Mobile Print

Интерфейси: Стандарт: 10/100/1000 BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 4 USB Host интерфейси, 2 Разширителни слота желани: 10/100/1000 BaseTX ( IB- 50 за Dual NIC), IEEE 802.11 b / r / N ( IB-51 за безжична LAN интерфейс)  
Мрежа за печат и Поддръжани протоколи: TCP / IP, NetBEUI, IPV 4, IPV 6, IPsec, HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SMT, DHCP, SMTP, POP 3, DNS, SNMPv 1 / V 2, WSD Scan / Print  
Шофьорите: KX Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, FX драйвера за XPS, Network Колар факс, TWAIN драйвер, WIA драйвер, PPD за MAC, PPD за Linux

Utilities: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, PDF Direct Print, команден център RX  
Спецификации на сканиране  
Тип на сканиране: Цвет и Черно & White Scanner  
Разрешение на сканиране: 600 DPI, 400 DPI, 300 DPI, 200 DPI, 200 x 100 DPI, 200 x 400 DPI  
Файлови формати: TIFF (MMR компресия), PDF (MMR компресия), PDF (висока компресия), OpenXPS, XPS, JPEG  
PDF Разширение: За търсене PDF (OCR) Вариант  
Сканиране скорости (моно / цвет, @ 300 DPI): DP-7100: Simplex: 80 IPM B & W / 80 IPM цвет, дуплекс: 48 IPM B & W / 48 IPM Цвет  
DP-7110: Simplex: 100 IPM B & W / 100 IPM цвет; дуплекс: 180 IPM B & W / 180 IPM Цвет  
Създаване / Поддръжани протоколи: 10/100/1000 BaseTX, TCP / IP, Hi-Speed USB 2.0

Сканиране функции: Сканиране към папка (SMB), сканиране към мрежа, сканиране към FTP, Сканиране към FTP през SSL, Сканиране към USB, WSD Scan, TWAIN Scan  
Оригинален размер: Чрез DP: Изявление на Ледър ( 5.5" x 8.5" - 11" x 17"); Стъкло: До 11" x 17"  
Шофьорите: TWAIN / WIA драйвер

Спецификации на копиране  
Разрешение на копиране: 600 x 600 DPI  
Изображение режим: Текст, Фото, Текст / Фото, Графичен / Карта  
Непрерывно копиране: 1 - 999 / Auto Reset, за да 1  
Допълнителни функции: Автоматично увеличаване, Auto Paper Select, Auto Start, Auto Чемадо Промени, Превъзвано копиране, Positive / Negative обратно, Отгледан обрив, Rotate копиране, Гравична Edge, Слитл копиране, електронно сортиране, Margin Shift, номер на страницата, Форма Overlay, XY Zoom, Prevent прозира, Текст Stamp, Бегер Stamp, Blank Page Skip

Управление на работа: 1000 Отдал Кодове, Job програми, работа Build, Бързи клавиши, повторете Copy  
Настройка на цвета: One Touch, Nil, с автоматична експонация, Ръчно Увеличение / Zoom; Full Size, 4 Намалване, 4 Разширяване фиксираны съотношения, 25 - 400% в 1% Стъпка Увеличаванята  
Документ Box: По поръчка Box, Job Box, Removable Memory Box, факс Box (с опция за факс System)  
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОКУМЕНТ преработвателите:  
Вид / Капацитет: DP- 7100: Обръщане на автоматичното подаващо Процесор / 140 Листи

DP- 7110: Dual Scan Document Процесор / 270 Листи  
Приемливи Originals: 5.5" x 8.5" - 11" x 17"  
Приемливи Тежести: DP- 7100: Simplex: 13 фунта - 90 фунта Index ( 45 - 160 GSM), дуплекс: 16 фунта - 32 фунта ( 50 - 120 GSM)

DP- 7110: Simplex: 13 фунта - 120 фунта Index ( 35 - 220 GSM); дуплекс: 16 фунта - 120 фунта Index ( 50 - 220 GSM)  
Опция факс СПЕЦИФИКАЦИИ  
Вид Факс: Fax System 12  
Съвместимост / компресиране на данните: G 3 Факс / MMR, MR, M3, JBIG  
Скорост на предаване / Скорост на модема: По-малко от 3 секунди / 33.6 Kbps

Факс памет: стандарт 170 MB  
Шофьор: Мрежа Колар факс  
Факс функции: Network Fax, Продавания, Duplex Предаване / приемане, криптиран предаване / приемане, Polling предаване / приемане  
OUTPUT и довършване НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО 500 ЛИСТ ЗА ВЪТРЕШЕН финишер DF-7100,  
Нареди / Staple Капацитет: 500 Листи / 50 Sheets (до 24 фунта [ 90 GSM])  
Размер на хартията: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"  
Тегло на хартията: 14 фунта - 166 фунта Index ( 52 - 300 GSM)  
Edge Staple позиция: 3 Позиции: Front 1 Staple, Edge 1 Staple, Face 2 Staples

По желание Punch: PH- 7100 2 и 3 Перфоратор Unit, поддържа 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; 14 фунта - 166 фунта Index ( 52 - 300 GSM)  
Размери: 19.60" Ц x 20.99" D x 6.73" H  
ИЗБОР 1000 ЛИСТ финишер DF-7120, ..  
Нареди / Staple Капацитет: Основна тава: 1000 Листи / 50 Sheets (до 24 фунта [ 90 GSM])  
Размер на хартията: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"  
Тегло на хартията: 14 фунта - 166 фунта Index ( 52 - 300 GSM)  
Edge Staple позиция: 3 Позиции: Горв вляво долу вляво, Център Bind

По желание Punch: PH- 7 A 2 и 3 Перфоратор Unit, поддържа 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; 14 фунта - 166 фунта Index ( 52 - 300 GSM)  
Размери: 21.57" Ц x 24.35" D x 41.34" H  
ИЗБОР 4000 ЛИСТ финишер DF-7110, ..  
Нареди / Staple Капацитет: Главна тава (A): 4000 / 65 Sheets (до 24 фунта [ 90 GSM])  
Размер на хартията: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"  
Тегло на хартията: 14 фунта - 166 фунта Index ( 52 - 300 GSM)  
Edge Staple позиция: 3 Позиции: Горв вляво долу в

По желание Punch: PH- 7 A 2 и 3 Перфоратор Unit, поддържа 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; 14 фунта - 166 фунта Index ( 52 - 300 GSM)  
Размери: 23.91" Ц x 26.32" D x 41.78" H  
По желание Booklet Папка / Три пъти Unit: BF- 730 Кничка опори за папките 8.5" x 11" , 8.5" x 14" , 11" x 17" . Сгънете книжка свобод:  
16 фунта - 24 фунта ( 60 - 90 GSM) 16 листи; 25 фунта - 28 фунта ( 91 - 105 GSM) 13 листи; Сгънете брошура не скоби: 16 фунта - 24 фунта ( 60 - 90 GSM) 5 листи; 25 фунта - 28 фунта ( 91 - 105 GSM) 3 листи; 32 фунта - 110 LB Cover ( 121 - 255 GSM) 1 лист; Три части подпори 8.5" x 11" само: 16 фунта - 24 фунта ( 60 - 90 GSM) 5 листи; 25 фунта - 28 фунта ( 91 - 120 GSM) 3 листи; 16 фунта - 28 фунта ( 60 - 105 GSM) 1 лист

По желание Multi-Bin Mailbox, MT- 730 ( 5) включва 7 тави, Поддържа 16 фунта - 90 фунта Index ( 60 - 163 GSM); Стек Капацитет за двойка: 100 Листи. 5.5" x 8.5" , 8.5" x 11" ; 80 Листи. 8.5" x 14" , 11" x 17"

Допълнителни параметри  
Bridge Unit Приложение Kit ( AK- 7100), Банер Справочник 10, Интернет факс Kit (A), карта за удостоверяване Kit (B), Gigabit NIC ( IB- 50)  
Wireless LAN IEEE 802.11 b / r / n ( IB- 51) ThinPrint ( UG- 33), емулация ( UG- 34) Документ тава ( dT- 7100), Scan Разширяване Kit (A), годни за търсене PDF / OCR, Титулар Keyboard 10, Kit Data Security (E), цифрова клавиатура ( NK- 7110), Job Separator ( JS- 7100)

излиза ПФ 7100 или ПФ 7110  
- само 1 Процесор Документът може да бъде инсталиран  
- само 1 Мрежов вариант може да се инсталира  
- Излиза Bridge Unit Приложение Kit (AK- 7100)  
- излиза DF- 7110

## Само от KYOCERA

KYOCERA Документ Solutions е световен лидер в цифрови изображения индустрия, с всепризнат линия на решения на документи, които се определят на стандарт за висока производителност, високо качество на изображението, подобрени приложения работен поток, лекота на използване и дълготрайност.

Търсите ефективна си документооборот? KYOCERA предлага стабилна портфолио от бизнес приложения, които безпроблемно и сигурно се интегрират с нашите многофункционални устройства. За да научите повече за това кои бизнес приложения са подходящи за вашия бизнес, посетете раздела за решения на нашия уебсайт.

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. За късно на посещение свързаност [www.kyoceradocumentsolutions.com/usa](http://www.kyoceradocumentsolutions.com/usa) MAC и AirPrint са търговски марки на Apple, Inc. Google Cloud Print е търговска марка на Google, Inc. TASKalfa, PRESCRIBE, KX Driver, и команден център RX са търговски марки на Kyocera компания.

Всички други търговски марки са собственост на съответните не собственост.

KYOCERA Документ Solutions Америка, Inc Централна: 225 Плъск Road, Fairfield, NJ 07004-0008, САЩ © 2016 KYOCERA Документ Solutions Америка, Inc. IC # 855D400454



# Чл. 2 ЗЗЛД

  
TASKalfa

› PRINT › COPY › SCAN › FAX

TASKalfa 5002i

BLACK & WHITE  
MULTIFUNCTIONAL SYSTEM

# POWERFUL PERFORMANCE... CONNECTING INFORMATION AND WORKFLOW.



чл. 2 33ЛД

With an uncompromising feature set, the versatile TASKalfa 5002i is a powerful Black and White MFP that streamlines business-critical print, copy, and color scan tasks. From intuitive walk-up operation to flexible desktop control, the TASKalfa 5002i improves the way you manage information across your enterprise. This powerful platform enables users to quickly and efficiently produce hardcopy documents and digital files with fast throughput and scanning speeds. To further automate workflow, the TASKalfa 5002i can be equipped with added paper capacity and finishing, for maximum productivity and minimum job turnaround time. Integrated business applications can further enhance capabilities, and keep information moving at the speed of your business.

- › Crisp Black and White Output up to 50 Pages per Minute
- › Exceptional Print Quality at up to 1200 dpi

- › Scalable Paper Capacity for Longer Job Runs
- › Flexible Media Support and Paper Sizes up to 12" x 48"
- › Customizable 9" Color Touch Screen with Intuitive, Tablet-like Home Screen
- › Robust Portfolio of Business Applications for Enhanced Capabilities, such as Scan Distribution to Back-end Applications and Document Management Systems
- › Advanced Finishing Options for Professional Output, including a 1,000-sheet External Finisher
- › Standard USB Host Interface for On-the-Go Printing and Scanning
- › Efficient Color Scanning up to 180 ipm
- › Convenient Wireless Printing and Scanning
- › Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ and KYOCERA Mobile Print Compatible for a Mobile Printing Solution

 KYOCERA

чл. 2 33ЛД

# TASKalfa 5002i

## BASIC SPECIFICATIONS

**Configuration:** Black & White Multifunctional System – Print/Scan/Copy/Optional Fax  
**Pages Per Minute:** Letter: 50 ppm, Legal: 30 ppm, Ledger: 25 ppm, 12" x 18": 25 ppm (print only)

**Warm Up Time:** 17 Seconds or Less (Power On)

### First Page Out:

Copy: 3.7 Seconds or Less

Print: 4.3 Seconds or Less

**Display:** 9" Color Touch Screen Control Panel

**Resolution / Bit Depth:** 600 x 600 dpi; 9600 dpi x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi

**Memory / Hard Disk Drive:** 4GB RAM / 8GB SSD / 320GB HDD Standard

**Duplex:** Standard Stackless Duplex Supports Statement to 12" x 18", 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300gsm)

**Standard Output Tray:** Statement – 12" x 18" / 500 sheets; up to 12" x 48" Banner (Single Sheet)

**Electrical Requirements:** 120V, 60Hz, 12A; 220-240V, 50Hz, 7.2A

**Typical Electricity Consumption (TEC):** 120V: 2.4 kWh/week; 220V: 2.4 kWh/week

**Dimensions:** 23.70" W x 26.18" D x 31.10" H

**Weight:** 180.78 lbs

**Maximum Monthly Duty Cycle:** 225,000 Pages per Month

## PAPER SUPPLY

**Standard Paper Sources:** Dual 500 Sheet Trays, 150 Sheet MPT, Auto Selection/Switching

**Optional Paper Sources:** Dual 500 Sheet Trays (PF-7100), Dual 1,500 Sheet Trays (PF-7110); Side LCT: 3,000 Sheet Capacity Tray (PF-7120)<sup>1</sup>

**Paper Capacity:** Standard: 1,150 Sheets; Maximum: 7,150 Sheets

### Paper Size:

Tray 1 – 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (Statement to Legal); Tray 2 – 5.5" x 8.5" – 12" x 18", Custom Size; PF-7100: 5.5" x 8.5" – 12" x 18"; PF-7110, PF-7120: 8.5" x 11"; MPT: 5.5" x 8.5" – 12" x 18" (Multiple Sheets); Up to 12" x 48" Banner (Single Sheet)

**Paper Weight:** Trays / MPT: 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300gsm)

**Input Materials:** Standard/Optional Drawer: Plain Paper, Bond Paper, Recycled Paper, Envelopes; MPT: Plain Paper, Bond Paper, Recycled Paper, Cardstock, Transparencies, Labels, Envelopes

## SECURITY SPECIFICATIONS

**Standard:** Local Authentication, Network Authentication (IPsec, HTTPS, LDAP over SSL, SNMPv3); Secure Print (IPP over SSL); Scan to Email (POP3/SMT over SSL); Scan to FTP (FTP over SSL); Scan to SMB/PC/USB; FTP over SSL

**Optional:** Data Security Kit (E): HDD Overwrite Mode, HDD Data Encryption

## PRINT SPECIFICATION

**Standard Controller:** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) / 1.2GHz

**PDLs / Emulations:** PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL / PCL5), KPDL3 (PS3), XPS, OPEN XPS; Optional (UG-34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850

**Print Resolution:** Up to 1200 x 1200 dpi

**Fonts:** 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 BitMap

**OS Compatibility:** Windows: XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2;

Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x; Mac OS 10.x; AirPrint Enabled; Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)

**Mobile Printing:** Apple AirPrint<sup>®</sup>, Google Cloud Print<sup>™</sup>, KYOCERA Mobile Print

**Interfaces:** Standard: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 4 USB Host Interfaces, 2 Expansion Slots

**Optional:** 10/100/1000BaseTX (IB-50 for Dual NIC), IEEE 802.11 b/g/n (IB-51 for Wireless LAN Interface)

**Network Print and Supported Protocols:** TCP/IP, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, HTTP, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNT, DHCP, SMT, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD Scan/Print

**Drivers:** KX Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, KX Driver for XPS, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, PPD for MAC, PPD for Linux

**Utilities:** KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, PDF Direct Print, Command Center RX

## SCAN SPECIFICATIONS

**Scan Type:** Color and Black & White Scanner

**Scan Resolution:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi

**File Formats:** TIFF (MMR compression), PDF (MMR compression), PDF (high compression), OpenXPS, XPS, JPEG

**PDF Extension:** Searchable PDF (OCR) Option

**Scan Speeds (mono/color, @300 dpi):**

DP-7100: Simplex: 80 ipm B&W / 80 ipm Color;

Duplex: 48 ipm B&W / 48 ipm Color

DP-7110: Simplex: 100 ipm B&W / 100 ipm Color;

Duplex: 180 ipm B&W / 180 ipm Color

**Connectivity / Supported Protocols:** 10/100/1000BaseTX, TCP/IP, Hi-Speed USB 2.0

**Scanning Functions:** Scan to Folder (SMB), Scan to Email, Scan to FTP, Scan to FTP over SSL, Scan to USB, WSD Scan, TWAIN Scan

**Original Size:** Through DP: Statement to Ledger (5.5" x 8.5" – 11" x 17"); Glass: Up to 11" x 17"

**Drivers:** TWAIN/WIA Driver

## COPY SPECIFICATIONS

**Copy Resolution:** 600 x 600 dpi

**Image Mode:** Text, Photo, Text/Photo, Graphic/Map

**Continuous Copy:** 1 – 999 / Auto Reset to 1

**Additional Features:** Auto Magnification, Auto Paper Select, Auto Start, Auto Drawer Eject, Interrupt Copy, Positive / Negative Reverse, Mirror Image, Rotate Copy, Border Erase, Split Copy, Electronic Sort, Margin Shift, Page Number, Form Overlay, XY Zoom, Prevent Bleed Through, Text Stamp, Bates Stamp, Blank Page Skip

**Job Management:** 1,000 Department Codes, Job Programs, Job Build, Shortcut Keys, Repeat Copy

**Color Adjustment:** One Touch, Hue, Auto Exposure, Sharpness

**Magnification / Zoom:** Full Size, 4 Reduction, 4 Enlargement

**Preset Ratios:** 25 – 400% in 1% Step Increments

**Document Box:** Custom Box, Job Box, Removable Memory Box, Fax Box (with optional Fax System)

## OPTIONAL DOCUMENT PROCESSORS<sup>2</sup>

**Type / Capacity:**

DP-7100: Reversing Automatic Document Processor / 140 Sheets

DP-7110: Dual Scan Document Processor / 270 Sheets

**Acceptable Originals:** 5.5" x 8.5" – 11" x 17"

**Acceptable Weights:**

DP-7100: Simplex: 13 lb Bond – 90 lb Index (45 – 160gsm);

Duplex: 16 lb – 32 lb Bond (50 – 120gsm)

DP-7110: Simplex: 13 lb Bond – 120 lb Index (35 – 220gsm);

Duplex: 16 lb – 120 lb Index (50 – 220gsm)

## OPTIONAL FAX SPECIFICATIONS

**Fax Type:** Fax System 12

**Compatibility / Data Compression:** G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG

**Transmission Speed / Modem Speed:** Less than 3 seconds / 33.6 Kbps

**Fax Memory:** Standard 170 MB

**Driver:** Network Fax Driver

**Fax Functions:** Network Fax, Broadcast, Duplex Transmission/ Reception, Encrypted Transmission/Reception, Polling Transmission/Reception

## OUTPUT & FINISHING OPTIONS

**OPTIONAL 500 SHEET INTERNAL FINISHER DF-7100<sup>3</sup>**

**Stack / Staple Capacity:** 500 Sheets / 50 Sheets (up to 24 lb Bond [90gsm])

**Paper Size:** 5.5" x 8.5" – 12" x 18"

**Paper Weight:** 14 lb Bond – 166 lb Index

**Edge Staple Position:** 3 Positions: Front : Face 2 Staples

**Optional Punch:** PH-7100 2 and 3 Hole P: 5.5" x 8.5" – 12" x 18"; 14 lb Bond – 166

**Dimensions:** 19.60" W x 20.98" D x 6.73" H

**OPTIONAL 1,000 SHEET FINISHER DF-7120<sup>3,4</sup>**

**Stack / Staple Capacity:** Main Tray: 1,000 Sheets / 50 Sheets (up to 24 lb Bond [90gsm])

**Paper Size:** 5.5" x 8.5" – 12" x 18"

**Paper Weight:** 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300gsm)

**Edge Staple Position:** 3 Positions: Top Left, Bottom Left, Center Bind

**Optional Punch:** PH-7A 2 and 3 Hole Punch Unit, Supports 5.5" x 8.5" – 12" x 18"; 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300gsm)

**Dimensions:** 21.57" W x 24.35" D x 41.34" H

**OPTIONAL 4,000 SHEET FINISHER DF-7103<sup>3,4</sup>**

**Stack / Staple Capacity:** Main Tray (A): 4,000 Sheets; Sub Tray (B): 200 Sheets / 65 Sheets (up to 24 lb Bond [90gsm])

**Paper Size:** 5.5" x 8.5" – 12" x 18"

**Paper Weight:** 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300gsm)

**Edge Staple Position:** 3 Positions: Top Left, Bottom Left, Center Bind

**Optional Punch:** PH-7A 2 and 3 Hole Punch Unit, Supports 5.5" x 8.5" – 12" x 18"; 14 lb Bond – 166 lb Index (52 – 300gsm)

**Dimensions:** 23.91" W x 26.32" D x 41.78" H

**Optional Booklet Folder / Tri-fold Unit<sup>5</sup>: BF-730** Booklet Folder supports 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17"; Fold booklet staple: 16 lb – 24 lb Bond (60 – 90gsm) 16 sheets; 25 lb – 28 lb Bond (91 – 105gsm) 13 sheets; Fold booklet no staple: 16 lb – 24 lb Bond (60 – 90gsm) 5 sheets; 25 lb Bond – 72 lb Index (91 – 120gsm) 3 sheets; 32 lb Bond – 110 lb Cover (121 – 256gsm) 1 sheet; Trifold supports 8.5" x 11" only: 16 lb – 24 lb Bond (60 – 90gsm) 5 sheets; 25 lb Bond – 72 lb Index (91 – 120gsm) 3 sheets; 16 lb – 28 lb Bond (60 – 105gsm) 1 sheet

**Optional Multi-Bin Mailbox<sup>5</sup>: MT-730(B)** includes 7 Trays; Supports 16 lb Bond – 90 lb Index (60 – 163gsm); Stack Capacity per bin: 100 Sheets: 5.5" x 8.5", 8.5" x 11"; 50 Sheets: 8.5" x 14", 11" x 17"

## ADDITIONAL OPTIONS

**Bridge Unit Attachment Kit (AK-7100), Banner Guide 10, Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Gigabit NIC (IB-50), Wireless LAN IEEE802.11b/g/n (IB-51), ThinPrint (UG-33), Emulation (UG-34), Document Tray (DT-7100), Scan Extension Kit (A) for Searchable PDF/OCR, Keyboard Holder 10, Data Security Kit (E), Numeric Keypad (NK-7110), Job Separator (JS-7100)**

<sup>1</sup> Requires PF-7100 or PF-7110

<sup>2</sup> Only 1 Document Processor can be installed

<sup>3</sup> Only 1 Output Option can be installed

<sup>4</sup> Requires Bridge Unit Attachment Kit (AK-7100)

<sup>5</sup> Requires DF-7110

## ONLY FROM KYOCERA

KYOCERA Document Solutions is a global leader in the digital imaging industry, with an award-winning line of document solutions that consistently set the standard for high performance, superior image quality, enhanced workflow applications, ease-of-use and durability.

Looking to streamline your document workflow? KYOCERA offers a robust portfolio of Business Applications that seamlessly and securely integrate with our MFPs. To learn more about which Business Applications are right for your business, visit the Solutions section on our website.

Specifications and design are subject to change without notice. For the latest on connectivity visit [www.kyoceradocumentsolutions.com/us](http://www.kyoceradocumentsolutions.com/us)


MAC and AirPrint are trademarks of Apple, Inc.

Google Cloud Print is a trademark of Google, Inc.

TASKalfa, PRESCRIBE, KX Driver, and Command Center RX are the trademarks of The Kyocera Companies.

All other trademarks are the property of their respective owners.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.  
Headquarters: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, USA  
©2016 KYOCERA Document Solutions America, Inc.  
IC# 855D400454



# Чл. 2 ЗЗЛД