



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗОП

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ „КАЛИМОК-БРЪШЛЕН“ И „ПЕРСИНА“

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на поръчката включва извършване на ремонтни работи по хидротехническите съоръжения, включващи основен ремонт на два двойни (източен и западен) и един единичен шлюз (централен) във възстановената влажна зона „Калимок-Бръшлен“ и един брой единичен шлюз на остров Белене в Природен парк „Персина“.

II. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Подлежащите на ремонт хидротехнически съоръжения се намират във възстановената влажна зона „Калимок-Бръшлен“, Природен парк „Русенски Лом“ и във възстановена влажна зона на остров Белене, Природен парк „Персина“.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от **80 календарни дни**, считано от датата на подписването на договора.

Срокът за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката е не повече от **50 работни дни** и започва да тече от получаване на разрешение за работа на съответното съоръжение и подписан акт за предаване на работната площадка.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“ и ал. 5 от ЗОП.

2. Всеки участник има право да представи само една оферта.

3. Ако участникът е обединение, трябва да представи копие от договора за обединение. Едно лице може да участва само в едно обединение. Когато в договора не е посочено лицето,

което представлява участниците в обединението, трябва да се представи и документ, подписан от лицата в обединението, в който следва да е посочен представляващият обединението. В договора на обединението следва да бъде записано, че лицата в обединението нямат право да го напускат по време на изпълнение на договора за обществена поръчка. След подаването на офертата не се допускат промени в състава на обединението.

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. Едно лице може да участва само в едно обединение.

5. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложенията към документацията образци (приложения).

6. Не се допускат варианти на офертата.

7. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ

1. Програмата за извършване на ремонтни работи по хидротехническите съоръжения включва основен ремонт на два двойни (източен и западен) и един единичен шлюз (централен) във възстановената влажна зона „Калимок-Бръшлен“ и един брой единичен шлюз на о-в Белене в ПП „Персина“.

Ремонтните работи се извършват при ниски води на река Дунав, при които хидрологична обстановка позволява извършването на ремонтни дейности по съоръженията.

Дейностите по ремонта на съоръжението на о-в Белене в ПП „Персина“ включват :

- демонтаж, разглобяване и сглобяване на задвижващ винтов механизъм и последващ обратен монтаж на винта на таблен затвор на шлюза на о-в Белене.

Дейностите по ремонта на съоръженията във влажна зона „Калимок-Бръшлен“ включват :

- демонтажни работи за премахване на компрометирани гумени уплътнения, разхлабени скоби;

- изработка доставка и монтаж на система за твърдо закрепване на водеща рамка към бетоновите части на съоръжението;

- изграждане на допълнителен праг към системата за задържане на наноси,

- изработка и монтаж на задържаща решетка за дървета и клони,

- вкопаване на водещите рамки на вратите в бетоновата основа в долната част на шлюзовете

- проектиране и монтаж на нов тип гумено уплътнение,

- други спомагателни дейности като къртене, рязане, пробиване, изкопни работи, полагане на геотекстилна мембрана и др.

- доставка и полагане на армиран бетон В35.

2. За ремонта на един брой съоръжение във влажна зона „Калимок-Бръшлен“ ще са необходими следните видове строителни материали, труд в човечески часове и техника, както следва :

Материали :

- П-профили от неръждаема аустенитна стомана AISI 304 18/8(10)* – 300 кг;
- каучук с твърдост по ШОР А60 до А80 – 200 кг;
- крепежни елементи от неръждаема стомана – профилни планки с дебелина 5мм, анкерни дюбели М14х400 – 25бр;
- метални пръти, стомана АIII №10 – 100л.м.
- ъглови стоманени профили 60/60/5 – 40л.м.
- армировка до Ф10 – 200 кг
- бетон В35 – 5м3

- консумативи – електроди, дискове за рязане на метал, дискове за шлайфане на метал, свредла за пробиване на бетон и стомана и др.

Механизация :

- генератор за трифазен ток – 64 моточаса (8 МСМ);
- заваръчен апарат – 8 МСМ
- помпи за водочерпене при 24часов режим – 8 МСМ
- компресор за сгъстен въздух – 8 МСМ

Труд : 576 човекочаса, от които 192 часа – неквалифицирана работна ръка, 384 часа – квалифицирани специалисти

Транспорт на материали и работна ръка на 60 км. (30 км в една посока)

3. Изпълнението на предмета на обществената поръчка ще се извърши съобразно следната количествена сметка за изпълнение на ремонтно строителни работи на обект **Ремонт на хидротехнически съоръжения - таблени затвори, намиращи се на територията на защитена местност "Калимок-Бръшлен" и ПП "Персина"**

№	ВИД СМР	мярка	количество за едно съоръжение	количество за пет съоръжения
I. За 5 бр. съоръжения във възстановената влажна зона „Калимок-Бръшлен“				
1	демонтаж на съществуваща метална водеща рамка	бр	1,00	5,00
2	демонтаж на съществуващ таблен затвор	бр	1,00	5,00
3	изчукване на бетонови стени	м2	15,00	75,00
4	репариране на компрометирани участъци	м2	15,00	75,00
5	оформяне на равнината на водещата рамка	м2	15,00	75,00
6	доставка и монтаж на нови каучукови уплътнения, твърдост по ШОР А 60 до А80 DIN 53505, между бетонова стена и водеща рамка	л.м.	20,00	100,00
7	доставка и монтаж на нови крепежни елементи - инжекционни дюбели тип НІТ-НУ-200-А	бр	25,00	125,00
8	доставка и монтаж на нови фиксиращи планки от неръждаема аустенитна стомана AISI 304, дебелина - 5мм	бр	25,00	125,00
9	доставка и монтаж на П-профили от неръждаема аустенитна стомана AISI304 18/8(10)Твърдост: 92 Rockwell В (HR В) max; Якост на опън: 515 (МПа) min; Плътност: 8000 (kg/m3); Температура на топене: 1371-1399 градуса по Целзий; Магнитна пропускливост: Max 1.02.	кг	300,00	1 500,00
10	прокопаване на канал с дълбочина 15см в бетоново дъно под водещата рамка на табления затвор	л.м.	3,50	17,50

11	доставка и монтаж на ново каучуково уплътнение, твърдост по ШОР А 60 до А80 DIN 53505, между табления затвор и дъното на съоръжението	л.м.	3,50	17,50
12	доставка и монтаж на армировка АIII,φ10, за система за зържане на наносите	кг	200,00	1000,00
13	доставка и полагане на бетон клас В35 за система за задържане на наносите	м3	5,00	25,00
14	производство, доставка и монтаж на водещи лайсни на предпазни мрежи за задържане на клони и дървета	л.м.	30,00	150,00
15	ъглови профили 60/60/6, L=600см	л.м.	30,00	150,00
16	производство, доставка и монтаж на задържаща решетка за клони и дървета, 600 x 300 см, ъглови профили 60/60/6 и мрежа Q335 (стомана АIII, φ10, растер 15/15 см)	бр	1,00	5,00
17	генератор трифазен ток	мсм	10,00	50,00
18	заваръчен апарат, трифазен	мсм	10,00	50,00
19	компресор сгъстен въздух	мсм	10,00	50,00
20	водочерпене с помпа	мсм	10,00	50,00
21	доставка на материали, работна ръка и механизация до обекта с високопроходима техника, 30 км транспортно разстояние в една посока	курс	36,00	180,00
22	производство, доставка и монтаж на мобилно повдигателно съоръжение за поставяне и сваляне на дъмбълкени, вкл. конструкция на съоръжението, лебедка за повдигане на товар до 400кг - електрическа с възможност за захранване от автомобил			
23	доставка и монтаж на геотекстилна мембрана,	м2	120,00	600,00
	II. За шлюза на остров Белене в Природен парк „Персина“			
24	Демонтаж, разглобяване и сглобяване на задвижващ винтов механизъм и последващ обратен монтаж на винта на таблен затвор на о-в Белене	бр	1,00	X

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Участниците следва да са изпълнили успешно през последните 5 години до датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, **поне едно извършено строителство и/или ремонт на хидротехнически съоръжения (шлюзове, изпускатели, ВЕЦ или др., което е еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка).**

2. За изпълнение на специфицирания обем СМР участниците е необходимо да имат на разположение следната механизация:

- високо проходима техника за достъп до хидротехническите съоръжения;

- мобилни моторни генератори за трифазен ток;
- заваръчни апарати;
- мобилни повдигателни съоръжения;
- мобилни помпи за водочерпене;
- мобилен компресор за съгъстен въздух;
- мобилен бетоносмесител.

3. Участниците трябва да декларират съгласието си изпълнителският им персонал да бъде проучен за осигуряване на достъп до обекта на остров Белене, в ПП „Персина“.

VII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерий “икономически най-изгодна оферта” при показатели както следва:

ПК – Оценка на качеството на техническото предложение с относителна тежест в комплексната оценка 60% и максимален брой 100 точки общо за всички подпоказатели включени в показателя;

ПЦ – Оценка на предложената цена с относителната тежест в комплексната оценка 40% и максимален брой 100 точки.

1. Комплексната оценка **КО** на офертите се определя по формулата:

$$КО = ПК \times 0.60 + ПЦ \times 0.40$$

2. Показателят **ПК** включва следните подпоказатели:

ПК1 - оценка на предложената от участника организация на изпълнението, в това число, разпределение на налични човешки ресурси и отговорности в зависимост от възможните задачи, процес на управление на изпълнението и методи на осъществяване на вътрешен контрол;

ПК2 - оценка на предложението от участника план на изпълнението, в това число обхват на дейности, изисквания и срокове за изпълнение;

ПК3 - оценка на начина на формулиране на възможните рискове и определяне мерките за тяхното преодоляване, в това число дефиниране и определяне на относителна тежест за всеки.

Стойността на ПК за всяка оферта се определя по формулата:

$$ПК = ПК1 + ПК2 + ПК3$$

Техническите предложения на участниците ще бъдат оценявани от комисията по всеки подпоказател в диапазоните, посочени в следната таблица:

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ПК	максимален брой точки 100
ПК1 - Организация на изпълнението	максимум 50 т.
<p>Участникът е представил детайлна организация на изпълнението, като:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организацията покрива напълно дейностите, предвидени в техническата спецификация; - разпределението на възможните задачи и отговорности на отделните специалисти са разписани адекватно и подробно и са съгласно планираните дейности; - подробно е описан процесът на управление на изпълнението; - подробно е разписан вътрешният контрол, който Изпълнителят ще упражнява; - предложеният механизъм за комуникация с Възложителя е реалистичен, детайлно разписан и съответства на целите на поръчката 	50

<p>Участникът е представил организация на изпълнението, като:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организацията съответства на дейностите, предвидени в техническата спецификация; - разпределението на възможните задачи и отговорности на отделните специалисти са разписани адекватно, но без да се навлиза в подробности, съгласно планираните дейности; - описан е процесът на управление на изпълнението, но без да се навлиза в подробности; - разписан е вътрешният контрол, който Изпълнителят ще упражнява, но без да се навлиза в подробности; - предложеният механизъм за комуникация с Възложителя е описан без да се навлиза в подробности. 	30
<p>Участникът е представил организация на изпълнението, като:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организацията не съответства напълно на дейностите, предвидени в техническата спецификация; - разпределението на възможните задачи и отговорности на отделните специалисти не са разписани напълно адекватно, съгласно планираните дейности; - процесът на управление на изпълнението само е упоменат, без да е описан подробно; - вътрешният контрол, който Изпълнителят ще упражнява само е упоменат, без да е разписан подробно; - предложеният механизъм за комуникация с Възложителя е само упоменат, без да е разписан. 	15
<p>Участникът е представил организация на изпълнението като:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организацията съответства частично на дейностите, предвидени в техническата спецификация; - разпределението на възможните задачи и отговорности на отделните специалисти не са разписани, съгласно планираните дейности; - процесът на управление на изпълнението само е упоменат, без да е разписан; - вътрешният контрол, който Изпълнителят ще упражнява само е упоменат, без да е разписан; - липсва механизъм за комуникация с Възложителя; 	5
ПК2 - План-график на изпълнението	максимум 30 т.
Участникът е разписал адекватно и подробно план на изпълнение, който съответства напълно на обхвата на дейностите и е съобразен с изискванията и сроковете за изпълнението им, предвидени в техническата спецификация.	30
Участникът е разписал адекватно, но без да навлиза в подробности план на изпълнението, който съответства на обхвата на дейностите и е съобразен с изискванията и сроковете за изпълнението им, предвидени в техническата спецификация.	15
Участникът е разписал непълен план на изпълнението, който съответства частично на обхвата на дейностите или на изискванията и сроковете за изпълнението им, предвидени в техническата спецификация.	5
ПК3 - Формулиране на възможните рискове и определяне мерките за тяхното преодоляване	максимум 20 т.
Участникът е идентифицирал изчерпателно потенциалните рискове при изпълнението на поръчката, определил е относителната им тежест и е предложил адекватни мерки за тяхното управление и предотвратяване	20
Участникът има пропуски при дефинирането на потенциалните рискове и/ или при определяне на относителната им тежест и/ или не е описал достатъчно адекватно мерките за тяхното управление	10

Съгласно получените оценки по подпоказателите, оценката на ПК се определя по формулата:

$$ПК = \{(ПК1i+ПК2i+ПК3i)/ПКmax\} \times 100$$

където:

(ПК1i+ПК2i+ПК3i) е общата оценка по трите подпоказателя на оценявания участник
ПКmax е най-високата оценка на ПК получена в процедурата

3. Стойността на ПЦ за всяка оферта се определя по формулата:

$$ПЦ = (Цmin/Цi) \times 100$$

където:

Цmin е най-ниската обща стойност на ценово предложение в процедурата
Цi е общата стойност на ценовото предложение на оценявания участник

При извършване на изчисленията за определяне на оценките комисията ще работи с точност до втория знак след десетичната запетая.

4. Класиране на участниците

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка **КО**.

Ако има участници, получили еднаква комплексна оценка, комисията процедира съгласно разпоредбата на чл.71, ал.4 и ал.5 от ЗОП.

VIII. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предвиден начин на плащане:

1. Авансово плащане, което е в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на договора и е платимо в 10 (десет) дневен срок от сключване на договора и представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура.

2. Окончателно плащане в размер на 75 %, което се извършва в 15 (петнадесет) дневен срок след завършване на ремонтно-строителните работи и подписване на приемо-предавателен протокол ведно с приложимите съпътстващи документи между упълномощени представители на страните, и представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура.

3. Плащанията ще се извършват по банков път по предоставена от Изпълнителя и посочена в договора банкова сметка.

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.

2. При сключване на договора класираният на първо място участник е длъжен да представи:

- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“ от ЗОП;
- декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

3. Възложителят може да предложи сключване на договор при условията на т. 1 и т. 2 на участника, класиран на второ място, когато класираният на първо място участник:

3.1. откаже да сключи договор;

- 3.2. не представи някой от документите по т. 2;
- 3.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

При сключване на договора за обществена поръчка избраният изпълнител представя гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността на обществената поръчка, без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: банкова гаранция или парична сума, по следната банкова сметка на Възложителя: Банка - БНБ ЦУ , IBAN - BG70BNBG96613300138701, BIC код - BNBGBGSF. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

XI. УКАЗАНИЯ ЗА ОФЕРИРАНЕ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

1. Изготвяне и подаване на офертата

1.1. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта.

1.2. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към указанията образци (приложения).

1.3. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

1.4. Спрямо участниците не трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "в", "г" и "д", и ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с декларация.

Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват участника съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

1.5. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.

1.6. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подписа на лицето/та, представляващо/и участника.

1.7. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

1.8. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да бъде адресиран както следва:

Министерство на околната среда и водите

гр. София 1000

бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22

партер, отдел „Канцелария и обслужване на едно гише“

1.9. Върху плика следва да бъде записано: „**Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Извършване на ремонтни строителни работи на хидротехническите съоръжения в защитени местности „Калимок-Бръшлен“ и „Персина“.**

Върху плика следва да бъде посочено и наименованието на участника, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

2. Съдържание на офертата. Необходими документи.

Пликът с офертата трябва да съдържа:

2.1. Представяне на участника, изготвено по образца (Приложение № 1).

2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “а”, “б”, „в“, „г“ и „д“, и ал. 5 от ЗОП (Приложение № 2).

2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.

2.4. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (Приложение № 3).

2.4.1. Декларация от подизпълнителя (Приложение № 3а) *когато е приложимо*.

2.5. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП (Приложение № 4).

2.6. Техническо предложение за изпълнение на услугата (Приложение № 5).

2.7. Ценово предложение (Приложение № 6).

2.8. Доказателства за технически възможности и квалификация, посочени в раздел VI по-горе, както следва:

2.8.1. Списък на строителството и/или ремонта на хидротехнически съоръжения (шлюзове, изпускатели, ВЕЦ и др), изпълнени през последните пет години до датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Приложение № 7). В списъка се посочват стойностите, датите на извършване, предмета и получателите на строително-ремонтните дейности.

2.8.1.1. Списъкът следва да е придружен с доказателства за **поне едно извършено строителство и/или ремонт**. Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ ЗОП като доказателство за изпълнено строителство ще се приемат:

- удостоверение, издадено и подписано от получателя. Удостоверението следва да съдържа информация за стойността и датата (периода) на строителството/ремонта, чието извършване удостоверява. Удостоверението се представя в оригинал, или четливо заверено на всяка страница копие;

или

- посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за включено в списъка строителство;

или

- заверени от участника копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни и/или строително-ремонтни дейности.

2.8.2. Декларация за осигуреното от участника оборудване (Приложение № 8).

XII. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

Офертите следва да бъдат валидни за срок най-малко **60 дни** от крайният срок за получаване на оферти. Оферта с по-малък срок на валидност няма да бъде разглеждана и оценявана от Възложителя.

XIII. ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ

Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на датата, часа и мястото, посочени в публичната покана.

Приложения:

1. Представяне на участника - Приложение № 1.
2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 2.

3. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение № 3.
4. Декларация от подизпълнителя - Приложение № 3а.
5. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП - Приложение № 4.
6. Техническо предложение - Приложение № 5.
7. Ценово предложение - Приложение № 6.
8. Списък на строителството през последните 5 години – Приложение № 7.
9. Декларация за осигуреното от участника оборудване - Приложение № 8.
10. Проект на договор - Приложение № 9.