

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### РЕШЕНИЕ № ОВОС – 5628 - П/2009г.

**I.** За инвестиционно предложение за надграждане на западната секция на сгуроотвала на „Топлофикация – Сливен” ЕАД е представено уведомление в МОСВ през м. май 2007г. В отговор е посочено, че съгласно т. 3 от Решение № 00-13-08-01/2006г. на министъра на околната среда и водите, с което е утвърден План за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба № 8/2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, се предвижда преустановяване на експлоатацията на депото/сгуроотвала до 31.12.2007г., което е свързано с извеждането от експлоатация на въглищните парогенератори ЕК 1 и ЕК 2.

Срокът - 31.12.2007г. за извеждане от експлоатация на въглищните парогенератори (ЕК 1 и ЕК 2), поставен в комплексно разрешително (КР) № 55/2005г., е съобразен с:

1. Договора за присъединяване на Р България към Европейския съюз.
2. Действащата в България нормативна уредба по околнна среда.
3. Европейското законодателство по околнна среда.

Предвид това с писмо от м. юни 2007г. е изискано до 31.12.2007г. операторът да разработи и осъществи План за извеждане от експлоатация на въглищните парогенератори (ЕК 1 и ЕК 2), който да бъде съобразен с изискванията на Условие 16.3 на КР.

Предвид посоченото по-горе решение на министъра на околната среда и водите, пряката връзка между работата на парогенератори ЕК 1 и ЕК 2 и необходимостта от осигуряване на обеми в сгуроотвала за депониране на сгuria и пепел, към момента на представяне на уведомлението за надграждане на западната секция на сгуроотвала на „Топлофикация – Сливен” ЕАД липсва предпоставка и основание за допускане на надграждането на стените на сгуроотвала, както и за провеждане на процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционното предложение, което предвижда експлоатация на сгуроотвала след 31.12.2007г.

**II.** Процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за изграждане на сероочистваща инсталация (СОИ) в „Топлофикация Сливен” ЕАД, гр. Сливен е започната с внасяне в РИОСВ- Стара Загора на уведомително писмо (през м. юни 2008г.) от възложителя „Топлофикация - Сливен” ЕАД, със седалище гр. Сливен, ул.”Стеван Караджа” № 23, п.к. 120. В отговор (писмо на РИОСВ – Стара Загора изх. № 3530/25.06.2008г.), компетентният орган по околнна среда е посочил, че инвестиционното предложение следва да се разглежда като „разширение” по смисъла на т. 28 от § 1 на Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 3 от закона, дейността подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Тъй като съществуващата производствена

дейност на дружеството попада в обхвата на т. 2 от Приложение № 1 на ЗООС компетентен за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите. Дадени са указания за инвестиционното намерение да бъде уведомен министъра на околната среда и водите.

С писмо от м. юли 2008г. в МОСВ е представена документация за инвестиционното намерение за изграждане на СОИ в „Топлофикация – Сливен” ЕАД. В отговор (изх. № ОВОСУ-4762/14.10.2008г.) е посочено, че:

1. Съгласно условията, поставени в комплексно разрешително (КР) № 55/2005г., операторът има задължение до 31.12.2007г. да изведе от експлоатация двата парогенератора, работещи на въглища. Изграждането на СОИ е допустимо в случай, че при пускането отново в експлоатация на блоковете, емисиите от тях отговарят на нормите за допустими емисии за нови инсталации, съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба № 10/2003г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиidi и общ прах, изпускати в атмосферния въздух от големи горивни инсталации, както следва:

- серни оксиidi ( $\text{SO}_x$ ) – в общия случай  $200 \text{ mg/m}^3$  (или, в зависимост от характеристиките на използваното гориво – 92% степен на десулфуризация или  $300 \text{ mg/m}^3$ ), със задължителен контрол на съдържанието на сяра както на изхода, така и на входа на сероочистващата инсталация. По-високата степен на сероочистка ( $> 95\%$ , съгласно представената информация) е добро предложение, като се има предвид високото съдържание на сяра в предвидените за използване местни въглища;
- азотни оксиidi ( $\text{NO}_x$ ) -  $200 \text{ mg/m}^3$ ;
- прах -  $30 \text{ mg/m}^3$ .

2. Предвид изложеното е изяснена последователността при изпълнение на приложимите процедури:

2.1. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от ЗООС е потвърдена изразената позиция от РИОСВ – Стара Загора с писмо изх. № 3530/25.06.2008г. Посочено е, че за извършване на преценката е необходимо операторът да потвърди изпълнението на условията от комплексното разрешително, отнасящи се до извеждането от експлоатация на двата парогенератора. Дадени за указания за необходимите действия, които възложителят да предприеме в изпълнение на изискванията по процедурата, а именно:

• да внесе в МОСВ подробно разработена информация съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС, приета с ПМС № 59/2003г., изм. с ПМС № 302/2005г.). Посочено е, че предмет на оценката следва да бъдат всички промени, реконструкции и дейности, които са свързани с последващото пускане в експлоатация на енергийните блокове. Изискано е да се представи информация за актуалните намерения на дружеството за надграждане на западната секция от сгуроотвала (описано в т. I от настоящето решение), като предвид изискванията на чл. 82, ал. 3 от ЗООС към оценката следва да се включат данни и за това инвестиционно предложение;

• да уведоми засегнатите община Сливен и население и да представи информация за проявения обществен интерес към предложението, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС;

• да заплати такса ( $70 + 280 \text{ лв.}$ ) съгласно чл. 5а от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС № 253 / 20.09.2004г.).

2.2. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е изискано заедно с горната документация, да бъде попадено уведомление по чл. 10 от

*Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ. бр.73/2007 г.).

2.3. По отношение на изискванията на глава седма, раздел втори на ЗООС е потвърдено, че:

о ЕК 1 и ЕК 2 следва да са изведени от експлоатация от 31.12.2007г., като експлоатацията им след тази дата е незаконосъобразна;

о Дружеството следва да осъществи План за извеждане от експлоатация на горните котли, отговарящ на изискванията на условие 16.6 на КР.

Посочено, е че не съществуват нормативни ограничения за инвестиционни намерения на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД , гр. Сливен за изграждане и експлоатация на нови горивни съоръжения изгарящи въглища, вкл. на основата на изведените от експлоатация ЕК 1 и ЕК 2 при спазване на нормативната уредба по околната среда. В този смисъл, съгласно комплексното разрешително, топлинната мощност на всеки един от тях до извеждането им от експлоатация е била 116 MW, като са били експлоатирани в заместващ се режим. По този начин понастоящем (след извеждането им от експлоатация след 31.12.2007г.) разрешената топлинна мощност на инсталацията е 140 MW. Ако в резултат от намеренията на дружеството тази топлинна мощност нараства с 50 MW или повече е налице „съществена промяна“ съгласно §1., т. 41 от Допълнителните разпоредби на ЗООС. В съответствие с чл. 117, ал. 2 от ЗООС за осъществяването ѝ се издава ново комплексно разрешително, за което след изпълнение на задълженията по глава шеста на ЗООС (описани по-горе) следва да се подаде заявление в Изпълнителната агенция по околната среда.

С писмо вх. № ОВОС-5628/11.11.2008г. възложителят е представил в МОСВ:

- искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на СОИ и за надграждане на западната секция на сгуроутвала на „Топлофикация – Сливен“;
- информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС;
- уведомление, с копие до кмета на община Сливен и с. Самуилово;
- уведомление (обява) за инвестиционно намерение;
- уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС;
- документ за платена такса от 350 лв. съгласно чл. 5а от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС № 253/20.09.2004г. изм. ДВ бр. 79/02.10.2007г.).

След преглед на представената в МОСВ документация са констатирани, съществени пропуски по отношение на изпълнението на указанията, дадени с писмо наш изх. № ОВОСУ-4762/14.10.2008г., поради което същата не може да послужи за вземане на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. На основание чл. 6, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е определено в срок до 09.02.2009г. да бъде представена следната допълнителна информация:

1. Описание и анализ по компоненти и фактори на околната среда, съгласно структурата на цитираното по-горе Приложение № 2, на дейностите по:

- всички промени и реконструкции, свързани с пускането отново в експлоатация на енергийните блокове и с постигането на нормите за допустими емисии, не само за серни оксиди, но и за азотни оксиди и прах (тъй като в документацията се съдържа частична информация само за серни оксиди);

- надграждането на западната секция на сгуроотвала.

2. Описание на всички видове отпадъци, получавани при строителството и експлоатацията на новите съоръжения, съгласно Приложение № 1 на *Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците*, като се посочат конкретните начини и място за третирането на всеки от тях. Предвид естеството на процесите, неприемливо е твърдението, че “Не се очаква да се генерират отпадъци от инсталацията...” (стр. 6 от документацията).

3. Доказателства за извършено уведомяване на засегнатата община, кметство и население и информация за проявения обществен интерес към предложението, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС. Приложените копия от уведомления от 2007г. и “копия от обяви, публикувани на интернет страницата на дружеството”, не доказват изпълнението на задълженията за уведомяване на засегнатите общини, кметство и население по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

4. Допълване на уведомлението по чл. 10 от Наредбата за ОС, във връзка с горното инвестиционно предложение в неговата цялост. Препоръчано е провеждането на консултация с дирекция “Национална служба за защита на природата” на МОСВ или с РИОСВ – Стара Загора относно най-близко разположените защитени зони.

Посоченият по-горе срок е спазен и допълнителната информация е постъпила в МОСВ с вх. № ОВОС – 5628/09.02.2009г.

Информацията е разгледана и констатациите са, че:

- не са представени доказателства за изпълнение от страна на оператора на изискването за извеждане от експлоатация на парогенераторите на твърдо гориво;
- в характеристиката на инвестиционното предложение не са описани конкретните дейности за всички предвиддани промени и реконструкции, свързани с пускането отново в експлоатация на енергийните блокове и дейностите по надграждане на сгуроотвала;
- документацията не е допълнена по същество, не са разписани изискващите се подробности по отношение на характеристиката, разгледаните алтернативи, осигуряването и транспортирането на хидратна вар, увеличения разход на вода и очакваните в тази връзка потенциални въздействия на инвестиционното предложение върху компонентите и факторите на околната среда;
- не са посочени конкретни начини и място за третиране на получаваните в резултат от експлоатацията на съоръженията отпадъци. Предложението за временно съхраняване на отпадък с код 10 01 05, съгласно Приложение № 1 на *Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците*, в силоз с вместимост 760 м<sup>3</sup> и последващото му предаване за оползотворяване, не предлага устойчиво решение на проблема, предвид значителните количества генериран отпадък - 6,5 тона/час или 60 000 тона/ годишно;
- в предложените мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда са разгледани единствено горивните процеси, без да са включени мерки по отношение на образуваните отпадъци и потреблението на природни ресурси – вода и варовик.
- липсват доказателства за извършено уведомяване на засегнатото население. Приложеното уведомление (във вид на обява) не дава яснота за начина и мястото на поставянето му, както и за осигурения достъп на обществеността до него;

- в представената информация относно обществения интерес, в т. б от искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, е посочена само водената кореспонденция с компетентните органи по околната среда – МОСВ и РИОСВ – Стара Загора;
- раздела за характеристиките на потенциалните въздействия (т. IV) не е разработен по същество;
- поради липсата на съществени данни, не могат да бъдат приложени критериите по чл. 93, ал. 4 от ЗООС за извършване на преценка за необходимостта от ОВОС.

Въз основа на всички представени по случая документи, са изискани и представени по компетентност две становища от дирекция „Опазване чистотата на въздуха (ОЧВ)“ и едно становище от дирекция „Национална служба за защита на природата (НСЗП)“ на МОСВ.

В становищата на дирекция „ОЧВ“ се посочва, че:

- изграждането на СОИ може да се осъществи единствено при спазване на условията, поставени в комплексното разрешително № 55/2005г., издадено на оператора, а именно извеждане от експлоатация на парогенераторите на твърдо гориво и провеждане на съответните процедури, предшестващи повторното им пускане (по реда на глави шеста и седма от ЗООС);

- съгласно цитираното КР операторът следва до 31.12.2007г. да е извел от експлоатация двата парогенератора, работещи на въглища. След изграждането на СОИ и пускането отново в експлоатация на блоковете, емисиите от тях трябва да отговарят на нормите за допустими емисии за нови инсталации, съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба № 10/2003г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускати в атмосферния въздух от големи горивни инсталации, посочени по-горе.

В становището на дирекция „НСЗП“ се посочва, че:

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, но на основание чл. 2, ал. 1, т. 4 от Наредбата за ОС, за инвестиционното предложение следва да се приложи процедурата по оценка за съвместимостта. Въз основа на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популяции и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони - „Каменски баир“, с код BG0002059 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-750/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.84/ 26.09.2008 г.) и „Адата-Тунджа“ с код BG0002094 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 556/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.84/26.09.2008 г.).

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за ОВОС и чл. 56, ал. 2, във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

**РЕШИХ:**

**Прекратявам процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на СОИ и за надграждане на западната секция на сгуроотвала на „Топлофикация – Сливен” ЕАД.**

Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд по реда на АПК.

**МИНИСТЪР:**

**НОНА КАРАДЖОВА**

Дата: 13.08.2009 г.

