

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ 10 - 4/2007 г.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, и чл.39, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение: „Строителство на ски писти и лифт – връх Снежанка – с.Стойките, к.к.Пампорово” по трети вариант

Възложител: “ПАМПОРОВО” АД, гр. Смолян
Седалище: гр.Смолян 4700, ул.”Дунав” № 3

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на ново шестседалково лифтово съоръжение и две нови писти (с обща дължина от 4 965 м) в посока от връх Снежанка по северния склон на планината към село Стойките. Най-висока кота на ски пистите е 1 922,9 м н.в., а най-ниска кота – 1 453,0 м н.в. Дължината на първата и втората ски писта е съответно 3 258 м и 1 707 м (без зоната на застъпване) и денивелация – 469,9 м, и капацитет от около 7000 человека. Общата площ, за която ще се извърши промяна предназначението за строителството на ски пистите, е 47 108,66 кв.м. Дължината на лифта е 2 992 м с капацитет 2400 человека на час, като за монтажа на въжената линия ще се изпълнят 25 броя стоманобетонови фундаменти. Общата площ, за която ще се извърши промяна предназначението за строителството на лифта, е 25 528,44 кв.м.

Предвидените с инвестиционното предложение спортни съоръжения ще се изграждат извън регулацията на с.Стойките - на около 350 м от нея в югоизточна посока.

На връх Снежанка, където ще бъде началото на ски пистите и горната станция на лифта има изградена инфраструктура, а краят на пистите и долната станция на лифта ще отстоят на около 350 м от съществуващ асфалтов път в с.Стойките. За достъп до строителната площадка ще се използва отклонение на съществуващ черен горски път (100 м), който ще бъде удължен с още около 250 м.

Част от територията на инвестиционното предложение попада в държавен горски фонд и частна собственост – горски и земеделски земи. Засягат се територии на държавен горски фонд (около 25%), стопанисвани от ДЛ “Пампорово”, около 25% са частни горски територии и около 50% - частни земеделски земи.

Лифтовите станции са от тип - готови метални конструкции, монтирани върху две колони с фундаменти, идентични с тези на стълбовете по линията. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 50 бр. паркоместа за обслужване на долната лифрова

станция. Реализацията на подобекти от типа - заведения за хранене, чайни, паркинги и др. не са предмет на това инвестиционно предложение.

поради следните мотиви (фактически основания):

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение. В заключението експертите по ОВОС предлагат, въз основа на извършения анализ и оценка, одобряване осъществяването на инвестиционното предложение при изпълнение на предложените мерки.
2. Инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на птици, техните популации, предмет на опазване в **защитените зони**, тъй като:
 - 2.1 Площта на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
 - 2.2 Местоположението на инвестиционното предложение, "Изграждане на ски писти и вlek – вр. Снежанка – с. Стойките к.к. Пампорово" е извън защитени зони "Триград – Мурсалица" с код BG0002113 и защитена зона "Персенк" с код BG0002105.
 - 2.3 Не се очаква косвено влияние върху местообитанията, числеността на populациите на видове птици, предмет на опазване в горецитирани защитени зони, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.
 - 2.4 Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху видовете птици, предмет на опазване в защитените зони.
 - 2.5 Не се очакват кумулативни въздействия върху защитените зони, вследствие строителството и експлоатацията.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда промяна на съществуващата транспортна инфраструктура.
4. Реализацията на инвестиционното предложение е в съответствие с концепцията на Общия устройствен план (ОУП) на к.к. Пампорово. Във връзка с реализацијата на инвестиционното предложение е направено заявление до МРРБ за разрешение за допускане изработването на ПУП – парцеларен план в частта около вр. Снежанка, влизаша в ОУП на к.к. Пампорово за поземлен имот с кадастровен № 18.1 (по скица проект № 18.6) в курортно ядро „Снежанка”, с проектна площ 443 м².
5. Представени са писма на Министерство на земеделието и горите – Национално управление по горите, за предварително съгласуване изключването на земи и гори от горския фонд за нуждите на лифтовото съоръжение; съгласие от РУГ и ДЛ за подлежащи на изключване при промяна предназначението на гори и земи от ДГФ за още 10,134 дка за нуждите на лифтовото съоръжение и 47,841 дка за нуждите на пистите; решение на общото събрание на Горовладелска потребителна кооперация „Борика” – с. Стойките за учредяване на вещно право на строеж и/или вещно право на ползване върху горски фонд в полза на „Пампорово” АД за изграждане на лифтова линия и трасета на ски писти; договор за учредено право на прокарване/поставяне на технически съоръжения и на преминаване през територии (гори и земеделски земи), собственост на физическо лице; Заповед на кмета на Община Смолян за учредяване право на преминаване през имоти, общинска собственост.
6. Площадката не засяга находища на подземни богатства, заведени в Националния баланс на запасите.
7. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и е проведена среща за обществено

обсъждане. Представен е протокол от общественото обсъждане, становище на възложителя „Пампорово“ АД, гр. Смолян по изразените препоръки и мнения. Не са получени възражения от заинтересувани лица по законосъобразност срещу осъществяване на инвестиционното предложение.

8. Със свое решение № III-4/2007 г. Висшият експертен екологичен съвет предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

и при следните условия:

I. За фазата на проектиране:

1. Да се проведат инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване на територията във връзка с фундирането на стълбовете на лифта и изграждането на сграда на добра лифтена станция.
2. Проектните решения за ски пистите и лифта, тяхното изграждане и експлоатация да се съобрази с:
 - 2.1 естествените природни дадености на терена, като се минимизират всякакви изкопи и насипи;
 - 2.2 отчитане особеностите на надморските височини, специфичните геологични условия и климата на района.
 - 2.3 нормативните изисквания за шумово натоварване с намаляване на въздействието на шума в работната среда.
3. Да се проучат зоните за оттичане на повърхностните води в прилежащите зони, с цел пренасочване на повърхностния отток в посока, обратна на тази към ски пистите.
4. Да се проучи възможността за включване на битово-фекалните води от добра лифтова станция в ПСОВ на к.к. „Пампорово“. При доказана невъзможност (от технико-икономическа гледна точка) - да се предвиди изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчните води от площадката на добра лифтова станция, осигуряващо необходимата степен на пречистване в съответствие с условията на издаденото разрешително за заузване.
5. В проектните решения за паркоместата да залегне решение вместо асфалтиране, паркингът да се покрие с мрежовидни бетонови площи, отворите на които естествено ще се затревят.
6. Да се определят подходящи места за разполагане на площадки за временно съхранение на хумусен слой, строителни материали и на отпадъците, които се очаква да бъдат генериирани по време на строителството и експлоатацията на обекта. При необходимост от депониране на излишни земни маси извън определения за строителство терен, да се извършат необходимите процедури по определяне на подходящи площадки.
7. Да се изготви схема за събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта, която да отговаря на нормативните изисквания по управление на отпадъците.
8. Работните проекти да се представят за съгласуване на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив предвид близостта на предложението до най-вътрешния пояс на зони за санитарна охрана на водите.

II. Преди започване на строителството:

9. Да се сключи договор с лицензирана фирма осигуряваща почистването на химическите тоалетни.
10. Да се предприемат действия за склучване на писмени договори с лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл.12 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително.

Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ - Смолян в срок до един месец след сключването им.

11. Да се съгласува с кмета на Община Смолян маршрута за транспортиране, съоръжението за третиране на отпадъците и мерките за фирмен контрол по управление на отпадъците, които ще се образуват при изграждането и експлоатацията на обекта.
12. Да се изготви схема за организация на третирането на отпадъците (събиране, временно съхранение, транспортиране, обезвреждане или оползотворяване) съгласно нормативните изисквания по управление на отпадъците.
13. Да се изготви и съгласува със съответните компетентни органи проект за организация и изпълнение на строителството (ПОИС). Съгласуваният план да се представи в РИОСВ - Смолян.
14. Да се изготви ландшафтно-устройствен проект за терените около долна лифрова станция с използване на подходяща за района растителност. Проектът да се съгласува с РИОСВ - Смолян.
15. Да се изготви и съгласува със съответните компетентни органи проект за техническа и биологична рекултивация, съгласно Наредба №26/02.10.1996г. за рекултивация на нарушен терен, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, като се осигури оползотворяване на хумусния слой. Проектът да включва още: повлияни и ерозирали терени по време на строителството, монтажа и експлоатацията на лифта и ски-пистите; площадките за временно съхранение на строителни материали и хумусния слой. Съгласуваният проект да се представи в РИОСВ - Смолян.

III. По време на строителството и преди въвеждане в експлоатация:

16. При започване на строителните работи писмено да се уведоми РИОСВ - Смолян.
17. Строителните и ремонтни дейности да се извършват извън размножителния период на птиците (м. април – м. май).
18. Съвместно с представител на ДЛ “Пампорово” да се извърши точно маркиране на маршрутите за подходите към строителните петна на терена и трасетата на ски пистите и лифта, с цел недопускане на сеч в съседни територии и допълнително отъпкване на тревната растителност.
19. При строителството на ски пистите и лифта да не се допуска унищожаване на растителност от техниката, извън маркираните територии.
20. Да се осигури съхраняване на подходящи места на извадените чимове, с цел последващото им възстановяване на терена при извършването на рекултивационни мероприятия.
21. При необходимост от извършването на взривни работи да се поставят покривни мрежи върху взривяваната повърхност, за недопускане нараняването на съседни стоящи дървета и животни. Взривните работи да се извършват в технически възможен най-кратък срок, като се спазват изискванията за безопасност.
22. Фундирането на съоръженията да се извърши в съответствие с изчислителното натоварване и препоръките дадени в инженерно – геология и хидрогеология доклади.
23. Да не се допуска ремонт на строителна и транспортна техника на територията на строителните площаадки, както и подмяна на масла и зареждане с гориво.
24. Да се осигури монтирането на подходящи места на химически тоалетни, които да бъдат използвани и при експлоатацията на ски пистите и лифта.
25. При необходимост от моделиране на ски пистите в определени участъци да се осигури създаването на плътен и надежден тревен чим.

26. Да не се допуска нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на площадката и погребването на отпадъци, независимо от вида им, при извършване на строителни работи.
27. Образуваните отпадъци от обекта да се предават, въз основа на писмен договор, на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл.12 от Закона за управление на отпадъците
28. Да се представят в РИОСВ - Смолян копия от издадените разрешителни за водовземане и/или ползване на воден обект.
29. Да се представи в МОСВ и РИОСВ - Смолян, съгласуван със съответната Общинска комисия за защита от бедствия и аварии План за действие при аварийни ситуации, в който да се отчете и вероятността от възникване на природни бедствия и наличието на защитени територии и се предвидят конкретни решения за третиране на отпадъчните води при аварии и природни бедствия.
30. Преди въвеждането на обектите в експлоатация писмено да се уведоми РИОСВ- Смолян и съответните компетентни органи, като се осигурят: проверка на изпълнението на проектите по т.2, т.14 и т.15 от настоящето решение и резултати от извършено измерване на шумовите нива и оценка на шумовите дози.

IV. По време на експлоатация и извеждане от експлоатация:

31. Да не се допуска използването на минерални торове, средства за растителна защита и средства за обработване на трасето на ски пистите. В случаите, когато се налага торене, да се използват естествени органични торове, като се спазват изискванията на Приложение № 2 на Наредба № 3/2000 г. *за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*
32. Да се прекратява ползването на ски пистите при силно намаляване на снежната покривка с цел поддържане на тревния чим в добро състояние и предпазване на почвата от ерозионни процеси.
33. След приключване на ски сезона да се извърши проверка на ски пистите за оголени места и се проведат съответните мероприятия за възстановяване и заздравяване на тревния чим.
34. Отпадъците от обекта да бъдат предавани въз основа на склучен писмен договор, на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл.12 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително. Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ - Смолян в срок до един месец след склучването им.
35. Препоръчва се предоставянето на посетителите на курортен комплекс „Пампорово“ на подходящо оформени брошури или листовки, относно безопасното използване на ски пистите и лифта.

VI. Мерките по чл. 96, ал. 1 т. 6 от Закона за опазване на околната среда

№	Мерки	Период на изпълнение	Резултат
1.	Да се предвиди използването на подходящи материали като вид, колорит и обем при изграждането на обслужващите сгради/сграда при добра и горна станция на лифта.	проектиране	редуциране на контраста между урбанизиран и природен ландшафт, ограничаване на

			релефни и ландшафтни диспропорции
2.	Във всички складови помещения да се предвидят надеждни защити (подови изолации и настилки) и наблюдение срещу течове.	проектиране	предотвратяване на недопустими въздействия върху околната среда
3.	Да се проведе подробен инструктаж сред участниците в строителните и експлоатационни дейности с цел предотвратяване на щети върху растителния и животински свят в района.	преди започване на строителството	намаляване на неблагоприятното въздействие от човешкото присъствие и строителните дейности върху растителния и животинския свят
4.	Да се осигури предварително подготвяне и обезопасяване на трасетата за преминаване на тежки машини и товарни коли до местата за поставяне на фундаментите, стълбовете, долната и горната станция на лифта.	преди започване на строителството	предотвратяване на критични ситуации с хора и моторни превозни средства
5.	Да се осигури създаването на вътрешен ред за събиране и извозване на генерираните отпадъци и неговото ежегодно актуализиране.	преди започване на строителството	недопускане замърсяване на района
6.	Да се осигури редовно омокряне на строителните площадки при сухо и ветровито време.	по време на строителството	предотвратяване запрашаването на района при движение на моторните превозни средства и намаляване неорганизираните емисии на прах
7.	При превозването на готовите бетонови разтвори да не се допуска изливането им извън обекта, предмет на строителната дейност.	по време на строителството	предотвратяване на недопустими въздействия върху околната среда
8.	При изграждането на фундаментите на лифта да се осигури насипването на генерираните от изкопите за фундаментите почвени маси, които да бъдат уплътнени чрез тромбоване и отново да бъдат покрити с горската постилка.	по време на строителството	предотвратяване на ерозионни процеси
9.	Да се предвиди обезопасяване на изкопите за всички съоръжения чрез укрепване, поставяне на знаци, сигнали и други средства.	по време на строителство	предотвратяване на критични ситуации с хора и моторни превозни средства
10.	Скалните отломки да се използват за направа на дренажи по продължение на ски-пистата или да се складират в напречни на наклона улеи и използването им при премоделирането на	по време на строителство	предотвратяване на недопустими въздействия върху околната среда

	терена около трасето на пистите и просеката за лифта.		
11.	При разчистване на работните площиадки да не се допуска нараняване на съседните дървета.	по време на строителство	предотвратяване на недопустими въздействия върху растителността
12.	Да се осигури изрязване на тревния чим при условия, запазващи растителната покривка.	по време на строителство	намаляване опасността от ерозия на новоосвободените участъци
13.	При отсичането на дървесна растителност да се разкриват пъновете, така че дърветата да се отрязват възможно най-ниско – дори под нивото на терена, след което почвата да се връща и утъпква Повалянето на предвидените за сеч дървета да става отдолу нагоре и в посока, която няма да позволи повреда на оставащите на корен стъбла. След сечта вършината и клоните да се съберат на купчина успоредно на трасето.	по време на строителство	предотвратяване на недопустими въздействия върху растителността и намаляване опасността от ерозия на новоосвободените участъци
14.	Извършването на изкопни работи да бъде по начин, недопускащ възникване и развитие на ерозионни процеси. При евентуална поява на такива процеси да се проведат незабавни мероприятия за предотвратяването им.	по време на строителство	намаляване опасността от ерозия на новоосвободените участъци
15.	Да не се допускат разливи на горива и ГСМ.	по време на строителство и експлоатация	предотвратяване на недопустими въздействия върху околната среда
16.	Да се осигури пренасочване на повърхностния отток в посока, обратна на тази към ски пистите чрез: - натрупване на скални отломки от изкопите за фундаментите напречно на склона; - изграждане на канавки върху не много стръмните участъци, напречно на наклона на пистата с дълбочина 20 см и на разстояние 20 м една от друга за отвеждане на повърхностните води в дренажна система.	по време на строителството	разсредочаване на водни потоци при топенето на снеговете и при интензивни дъждове и защита на пистата от ерозия
17.	Да се осигури непрекъснат контрол върху провежданите строителни работи и върху използвани машини и съоръжения. Да не се допуска работа на строителна и транспортна техника на празен ход и извънгабаритно товарене на транспортни средства с насыпни материали.	по време на строителството	недопускане на аварийни и кризисни ситуации в рамките на площиадката, в т.ч. увеличаване на емисиите на въглероден оксид, сажди и др. вредни вещества
18.	При разкриване на следи (попадане) на	по време на	ненарушаване

	археологически обект, нерегистриран преди, поради неговите особености да се процедира в съответствие с разпоредбите на чл. 18 от Закона за паметниците на културата и музеите.	строительството	целостта на обекти на културно историческото наследство
19.	При създаването на плътен и надежден тревен чим засяването на семената трябва да се извърши най-късно 1 час след почвоподготовката. Видовият състав на тревните смески да е много внимателно подбран на базата на прецизни почвени анализи за определяне на състава и свойствата на почвата, на надморската височина и климатичните особености, експозицията на склона и др. Съставът на тревните смески да бъде доминиран от местни видове, с по-голяма устойчивост на утъпкване и с подчертана студоустойчивост. Препоръчва се засяването на тревите да става през есента.	по време на строителството и по време на експлоатацията	предотвратяване на недопустими въздействия върху околната среда
20.	Да се създаде организация за разделно събиране на отпадъците на обекта и се осигурят помещения за съхраняване на акумулаторни батерии и луминесцентни лампи до предаването им за обезвреждане.	По време на строителството и експлоатацията	изпълнение изискванията на нормативната уредба по отпадъци и предотвратяване на недопустими въздействия и замърсяването на околната среда
21.	Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа и нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа да се събират по начин, който позволява тяхното регенериране - в затворени съдове, които са химически устойчиви, не допускат разливане или изтиchanе, маркирани са и са на закрито.	по време на строителството и експлоатацията	изпълнение изискванията на нормативната уредба по отпадъци и предотвратяване на недопустими въздействия и замърсяването на околната среда
22.	Да се осигури своевременно почистване на площадките за временно съхраняване на насыпни строителни материали и строителни отпадъци.	след приключване на строителните работи	предотвратяване на недопустими въздействия и замърсяването на околната среда
23.	При изпълнението на геосинтетични мрежи, специално предназначени за противоерозионна защита да се вземе предвид: - върху моделирания склон да се насили част от депонираната хумусна почва, върху която се разстила мрежата, фиксира се със скоби до здравата основа и след това се полага отново хумусна почва. - слойт на покритието от хумусна почва върху мрежата не трябва да е с дебелина повече от 3-5 см, тъй като има вероятност да бъде отнесен от водата.	по време на експлоатацията	осигуряване стабилност и надежност на съоръжението и във връзка с т.35.1 от настоящото решение

	- полагането на мрежата да се съчетае и с внасянето в почвата на семена от специално подбрани за целта тревни смеси.		
24.	Почвената повърхност да бъде постоянно заета с подходяща тревна и храстова растителност. Ако условията на терена не позволяват поддържането на такава растителност е необходимо изграждането на съоръжения за задържане или отвеждане на повърхностния отток.	по време на експлоатацията	предотвратяване на ерозионни процеси
25.	Да се предвиди провеждането на ежегодни наблюдения върху почвената покривка и ерозионните условия на пистите след снеготопенето и предприемат своевременни противоерозионни мероприятия за ограничаването и преустановяването й	по време на експлоатацията	предотвратяване на ерозионни процеси
26.	При появя на пропадания по пистата от изгнили пънове да се осигури своевременно запълване и подравняване на терена и провеждането на рекултивационни мероприятия.	по време на експлоатацията	предотвратяване на ерозионни процеси
27.	За компенсация на засегнатата площ, съгласувано с ДЛ "Пампорово", да се осигури залесяване в двойния размер спрямо площта на изсечената растителност.	по време на експлоатацията	проводане на компенсаторни мероприятия
28.	Да се осигури периодично изсичане на новопоявилия се подраст и разрасналите се клони на съедните дървета върху полосата под въжената линия, както и своевременно изваждане на наклонени и изсъхнали дървета в близост до лифта и ски-пистите.	по време на експлоатацията	недопускане на аварийни и кризисни ситуации
29.	Да се осигури периодично почистване на канавките за отвеждане на повърхностните води в дренажна система.	по време на експлоатацията	осигуряване ефективност на съоръженията
30.	Да се осигури редовно почистване на битовите отпадъци под въжената линия – хартия, кофички, чинийки и др.	по време на експлоатацията	намаляване на опасността от пожар
31.	Да не се допуска паша на домашни животни на ски-пистите.	по време на експлоатацията	недопускане на утъпкване и повреждане на тревната покривка
32.	Да се води отчет на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба №9/28.09.2004г. <i>за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.</i>	по време на експлоатацията	изпълнение изискванията на нормативната уредба по отпадъци
33.	Да се поставят достатъчен брой кошчета за отпадъци при добра и горна станция на лифта, в началото и края на пистата.	по време на експлоатацията	предотвратяване замърсяването на района
34.	Ски пистите и лифта да имат подходящи заграждения на рисковите места,	по време на експлоатацията	недопускане на аварийни и кризисни

	предупредителни надписи (включително на английски или друг чужд език), символи и знаци за предотвратяване на опасности и злополуки.		ситуации
35.	Внасянето в почвата на торове и препарати за третиране тревата да бъде в тихо време.	по време на експлоатацията	предотвратяване замърсяването на въздуха
36.	Поддържането на зелените площи да бъде съобразено със забраните и ограниченията по Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 на Наредба № 3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.	по време на експлоатацията	предотвратяване на недопустими въздействия върху околната среда

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Зainteresуваните лица могат да обжалват решението в 14-дневен срок от постановяването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми МОСВ.

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Дата: 30.11.2007 г.

МИНИСТЪР:

