

# ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ



Министерство на  
околната среда и водите

**1 април 2024**

---

**Ежедневен бюлетин № 1137** по показатели за качеството на атмосферния въздух от автоматичните измервателни станции /АИС/

За периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 01.04.2024 година

Агломерация/ Район	Населено място	Наименование на пункта	Характеристика на областта*	Класификация на пункта за мониторинг**	РИОСВ	Показатели / Измерени стойности						
						ФПЧ <sub>10</sub> ПС за СДН - 50 µg/m <sup>3</sup>	Средноденонощна концентрация за ФПЧ <sub>2.5</sub> СГН за една календарна година - 20 µg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> ПС за СДН - 125 µg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> ПС за СЧН - 350 µg/m <sup>3</sup>	Максимална средночасова концентрация за NO <sub>2</sub> ПС за СЧН - 200 µg/m <sup>3</sup>	Максимална средночасова концентрация за озон ПИН - 180 µg/m <sup>3</sup>	
Агломерация Столична	София	РП Гара Яна	крайградски	фонов	РИОСВ София	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие						
		АИС Младост	градски	транспортен		80,68	-	16,89	няма превишение	34,76	-	
		АИС Надежда	градски	фонов		98,46	-	9,10	няма превишение	49,73	69,26	
		АИС Хиподрума	градски	фонов		86,18	15,57	7,75	няма превишение	72,89	70,14	
		АИС Дружба	градски	фонов		57,82	-	11,08	няма превишение	79,44	95,03	
		АИС ИАОС/Павлово	градски	транспортен		89,74	-	7,91	няма превишение	95,54	96,22	
Агломерация Пловдив	Пловдив	АИС Каменица	градски	фонов	РИОСВ Пловдив	76,41	ръчно пробонабиране	6,57	няма превишение	83,48	89,37	
		АИС ж.к. Тракия	градски	транспортен		76,00	-	5,19	няма превишение	102,70	-	
Агломерация Варна	Варна	РП Долни Воден	крайградски	фонов	РИОСВ Варна	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие						
		АИС СОУ Ангел Кънчев	градски	фонов		94,20	22,28	11,35	няма превишение	160,45	30,48	
Агломерация Варна	Девня	АИС Чайка	градски	фонов	РИОСВ Варна	ръчно пробонабиране	-	11,29	няма превишение	51,40	-	
		АИС Изворите	крайградски	промишлен		47,05	-	8,52	няма превишение	162,65	97,07	
Северен/ Дунавски	Русе	АИС Възраждане	градски	фонов	РИОСВ Русе	106,48	27,92	7,64	няма превишение	44,65	88,35	
	Силистра	ДОАС S1 Силистра	градски	фонов		ръчно пробонабиране	-	3,10	няма превишение	19,50	53,09	
	Велико Търново	РП Велико Търново - РИОСВ	крайградски	фонов	РИОСВ Велико Търново	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие						
	Горна Оряховица	АИС Горна Оряховица	градски	фонов		107,88	-	10,12	няма превишение	60,10	62,02	
	Свищов	ДОАС S Свищов	градски	фонов	РИОСВ Плевен	ръчно пробонабиране	-	3,94	няма превишение	22,28	88,06	
	Плевен	АИС Плевен 2	градски	фонов		122,98	-	26,24	няма превишение	65,67	-	
	Ловеч	АИС Ловеч	градски	фонов		88,64	-	-	-	-	-	
	Никопол	ДОАС N Никопол	градски	фонов		ръчно пробонабиране	-	3,07	няма превишение	20,22	76,62	
	Югозападен	Враца	АИС ЖП Гара	градски	фонов	РИОСВ Враца	109,71	-	11,83	няма превишение	27,72	77,79
			АИС Шумен	градски	фонов	РИОСВ Шумен	87,35	-	4,68	няма превишение	69,27	89,56
		Видин	АИС Видин 2	градски	фонов	РИОСВ Видин	98,33	-	6,74	няма превишение	-	-
			РП Видин	крайградски	фонов		Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
		Монтана	РП Монтана - РИОСВ	градски	фонов	РИОСВ Монтана	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
		Добрич	АИС ОУ Хан Аспарух	крайградски	фонов	РИОСВ Варна	71,00	-	-	-	-	-
Старо Оряхово ЕС 3			регионален	фонов	20,24	-	11,65	няма превишение	7,64	82,16		
Югоизточен		Благоевград	АИС Благоевград	градски	фонов	РИОСВ Благоевград	26,26	-	8,28	няма превишение	1,74	50,15
	АИС Библиотеката		градски	фонов	РИОСВ Смолян	69,66	-	-	-	-	-	
	Кърджали	АИС Студен Кладенец	градски	фонов	РИОСВ Хасково	35,58	-	3,78	няма превишение	-	46,91	
		АИС Център	градски	фонов	РИОСВ София	24,96	-	16,12	няма превишение	58,45	-	
	Перник	РП Църква	крайградски	фонов		Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие						
		РП Пирдоп	градски	фонов	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие							
Югоизточен	Гълъбово	АИС Гълъбово	крайградски	промишлен	РИОСВ Ст. Загора	няма данни	ръчно пробонабиране	няма данни	няма данни	няма данни	няма данни	
		Стара Загора	Стара Загора - АИС Зелен клин	градски		транспортен	ръчно пробонабиране	-	5,09	няма превишение	2,29	-
	Сливен	РП Стара Загора - РИОСВ	градски	фонов	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие							
		АИС Сливен	градски	транспортен	58,29	-	8,16	няма превишение	-	-		
	с. Ръжена	ДОАС Ръжена	крайградски	фонов	РИОСВ Хасково	20,96	-	3,22	няма превишение	5,34	-	
		Димитровград	Димитровград - АИС Раковски	градски		фонов	44,01	-	14,39	няма превишение	48,68	66,18
	Бургас	Хасково	РП Хасково - РИОСВ	градски	фонов	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие						
			Бургас - АИС кв. Долно Езерово	крайградски	промишлен	53,88	-	39,86	няма превишение	13,11	108,20	
		Бургас	Бургас - АИС Меден Рудник	градски	фонов	РИОСВ Бургас	42,81	-	11,96	няма превишение	39,47	88,40
			Бургас - ДОАС РИОСВ	градски	фонов		ръчно пробонабиране	-	3,25	няма превишение	49,08	86,93
	Пазарджик	АИС Несебър	градски	фонов	РИОСВ Пазарджик	50,57	-	4,38	няма превишение	41,27	76,72	
		РП Пазарджик - РИОСВ	градски	фонов		Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие						
Пазарджик	Рожен КФС	отдалечен	фонов	РИОСВ Пазарджик	19,35	ръчно пробонабиране	5,35	няма превишение	3,34	91,22		
	ЕС 2 Юндола	регионален	фонов		68,26	-	5,92	няма превишение	2,14	99,77		

Съгласно речника на ЕАОС класификациите са следните:

\* Характеристика на областта: градски, крайградски, извънградски, извънградски - близо до града, регионален, отдалечен

\*\* Класификация на пункта за мониторинг: транспортен, промишлен и фонов

- Замърсителят не се измерва в пункта за мониторинг

Информацията в таблицата е оцветена според Европейски индекс за качеството на въздуха

ПС – прагова стойност

СДН – средноденонощна норма

СГН – средногодишна норма

СЧН – средночасова норма

Измерените стойности, посочени в таблицата по-горе, са маркирани в съответствие с нивата на замърсяване определени съгласно Европейския индекс за качество на въздуха. Определените нива на индекса за различните замърсители са показани в долната таблица. Съгласно информация на Европейската агенция по околна среда, индексът служи за демонстриране на краткосрочна ситуация относно нивата на показателите и не отразява дългосрочна (годишна) ситуация, която може да се различава значително.

Индексът за качеството на въздуха не е инструмент за оценка на спазването на определените в законодателството норми за качество на атмосферния въздух и не може да бъде използван за тази цел. Определените от законодателството норми са представени в таблицата с *Предельно допустими концентрации на замърсители във въздуха*.

Европейски индекс за качеството на атмосферния въздух						
Замърсител	Ниво на замърсяване (в µg/m <sup>3</sup> )					
	Отлично	Добро	Средно	Лошо	Много лошо	Изключително лошо
ФПЧ по-малки от 2.5 µm (PM <sub>2.5</sub> )	0-10	10 - 20	20-25	25-50	50-75	75-800
ФПЧ по-малки от 10 µm (PM <sub>10</sub> )	0-20	20-40	40-50	50-100	100-150	150-1200
Азотен диоксид (NO <sub>2</sub> )	0-40	40-90	90-120	120-230	230-340	340-1000
Озон (O <sub>3</sub> )	0-50	50-100	100-130	130-240	240-380	380-800
Серен диоксид (SO <sub>2</sub> )	0-100	100-200	200-350	350-500	500-750	750-1250

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРЕВИШЕНИЯ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ

Превиишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 01.04.2024 г.						
Населено място / Пункт	SO <sub>2</sub>		NO <sub>2</sub>	ФПЧ <sub>10</sub>	CO	O <sub>3</sub>
	ПС за СЧН 350.0 µg/m <sup>3</sup>	ПС за СДН 125.0 µg/m <sup>3</sup>	ПС за СЧН 200.0 µg/m <sup>3</sup>	ПС за СДН 50.0 µg/m <sup>3</sup>	8ч норма 10.0 mg/m <sup>3</sup>	ПИН 180.0 µg/m <sup>3</sup>
Бургас - кв. Долно Езерово				1.08		
Несебър				1.01		
Варна - СОУ Ангел Кънчев				1.88		
Добрич - ОУ Хан Аспарух				1.42		
Г.Оряховица				2.16		
Враца - ЖП Гара				2.19		
Видин 2				1.97		
Ловеч				1.77		
Плевен – НУ Патриарх Евтимий				2.46		
Пловдив - Каменица				1.53		
Пловдив - ж.к. Тракия				1.52		
Русе - Възраждане				2.13		
Смолян - Библиотеката				1.39		
София - Дружба				1.16		
София - Надежда				1.97		
София - Хиподрума				1.72		
София - ИАОС/Павлово				1.79		
София - Младост				1.61		
Сливен				1.17		
Шумен				1.75		


За периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 01.04.2024 г. има регистрирани превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици ФПЧ<sub>10</sub> в двадесет пункта за мониторинг – „АИС кв. Долно Езерово“ – гр. Бургас, „АИС Несебър“ – гр. Несебър, „АИС СОУ Ангел Кънчев“ – гр. Варна, „АИС СОУ Хан Аспарух“ – гр. Добрич, „АИС Г. Оряховица“ – гр. Горна Оряховица, „АИС ЖП Гара“ – гр. Враца, „АИС Видин 2“ – гр. Видин, „АИС Ловеч“ – гр. Ловеч, „АИС Плевен 2“ – гр. Плевен, „АИС Каменица“ – гр. Пловдив, „АИС ж.к. Тракия“ – гр. Пловдив, „АИС Възраждане“ – гр. Русе, „АИС Библиотеката“ – гр. Смолян, „АИС Младост“, „АИС Надежда“, „АИС Хиподрума“, „АИС Дружба“, „АИС ИАОС/Павлово“ – гр. София, „АИС Сливен“ – гр. Сливен и „АИС Шумен“ – гр. Шумен ( СДН за ФПЧ<sub>10</sub> не бива да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година за всеки отделен пункт за мониторинг).

По информация на НИМХ причина за повишените концентрации на ФПЧ<sub>10</sub> е пренос на прах от Сахара.

Регистрирани са средноденонощни стойности за ФПЧ<sub>2,5</sub> в пунктове „АИС Копитото“ – гр. София, „АИС СОУ Ангел Кънчев“ – гр. Варна и „АИС Възраждане“ – гр. Русе, които надхвърлят стойността на средногодишната норма. Това не означава, че определената в законодателството норма е превишена, тъй като тя е средногодишна.

Няма регистрирани превишения на ПС за СЧН за азотен диоксид (NO<sub>2</sub>). Оцветените в червено стойности за този замърсител в пунктове „АИС СОУ Ангел Кънчев“ – гр. Варна и „АИС Изворите“ – гр. Девня са във връзка с възприетите цветове за Европейския индекс за качеството на въздух

Пределно допустими концентрации на замърсители във въздуха съгласно Наредба № 12 от 15 юли 2010г.			
ПОКАЗАТЕЛ	НОРМА	СТОЙНОСТ	Оценка на влиянието на контролираните атмосферни замърсители върху човешкото здраве (източник: Министерство на здравеопазването)
ФПЧ <sub>10</sub>	средноденонощна	50 µg/m <sup>3</sup> – да не се превишават повече от 35 пъти за календарна година	<a href="#">Въздействие върху човешкото здраве</a>
	средногодишна	40 µg/m <sup>3</sup>	
ФПЧ <sub>2,5</sub>	средногодишна	20 µg/m <sup>3</sup>	
O <sub>3</sub>	праг за информиране на населението	180 µg/m <sup>3</sup>	<a href="#">Въздействие върху човешкото здраве</a>
SO <sub>2</sub>	средночасова	350 µg/m <sup>3</sup> – да не се превишават повече от 24 пъти за календарна година	<a href="#">Въздействие върху човешкото здраве</a>
	средноденонощна	125 µg/m <sup>3</sup> – да не се превишават повече от 3 пъти за календарна година	
NO <sub>2</sub>	средночасова	200 µg/m <sup>3</sup> – да не се превишават повече от 18 пъти за календарна година	<a href="#">Въздействие върху човешкото здраве</a>
	средногодишна	40 µg/m <sup>3</sup>	

 Данните постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните и годишни бюлетини, издавани от ИАОС.

 Показаните часови стойности за ФПЧ10 са информативни и не могат да бъдат сравнявани с нормите.

Министерството на околната среда и водите, чрез Изпълнителната агенция по околна среда, предоставя информация за показателите за качеството на атмосферния въздух от автоматичните измервателни станции в реално време. Данните са достъпни чрез посочената по-долу система:



## [Система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух](#)



Система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух

Вход

Начало


[Пределно допустими концентрации](#)

[За системата](#)

[Помощ](#)

[Въпроси и отговори](#)

Публичен регистър на автоматични измервателни станции за мониторинг на качеството на атмосферния въздух



© 2019

Уникални посещения: 8958 , Уникални посещения днес: 7 Web Development © 2019, Info-Logica Ltd.