

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ



Министерство на
околната среда и водите

7 януари 2024

Ежедневен бюлетин №1052 по показатели за качеството на атмосферния въздух от автоматичните измервателни станции /АИС/

За периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 07.01.2024г.

Агломерация/ Район	Населено място	Наименование на пункта	Характеристика на областта*	Класификация на пункта за мониторинг**	РИОСВ	Показатели / Измерени стойности						
						ФПЧ ₁₀ ПС за СДН - 50 µg/m ³	Средноденонощна концентрация за ФПЧ _{2,5} СГН за една календарна година - 20 µg/m ³	SO ₂ ПС за СДН - 125 µg/m ³	SO ₂ ПС за СЧН - 350 µg/m ³	Максимална средночасова концентрация за NO ₂ ПС за СЧН - 200 µg/m ³	Максимална средночасова концентрация за озон ПИН - 180 µg/m ³	
Агломерация Столична	София	РП Гара Яна	крайградски	фонов	РИОСВ София	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие						
		АИС Младост	градски	транспортен		25,35	-	19,60	няма превишение	69,42	-	
		АИС Надежда	градски	фонов		34,08	-	9,35	няма превишение	66,59	45,08	
		АИС Хиподрума	градски	фонов		34,30	18,59	7,84	няма превишение	56,12	41,20	
		АИС Дружба	градски	фонов		27,93	-	20,88	няма превишение	66,29	46,85	
		АИС ИАОС/Павлово	градски	транспортен		25,09	-	7,09	няма превишение	72,02	52,51	
		АИС Копитото	извънградски - близо до града	фонов		няма данни	няма данни	7,59	няма превишение	8,11	106,63	
Агломерация Пловдив	Пловдив	АИС Каменица	градски	фонов	РИОСВ Пловдив	42,38	ръчно пробонабиране	11,72	няма превишение	7,73	54,36	
		АИС ж.к. Тракия	градски	транспортен		45,44	-	4,63	няма превишение	70,24	-	
Агломерация Варна	Варна	РП Долни Воден	крайградски	фонов	РИОСВ Варна	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие						
		АИС СОУ Ангел Кънчев	градски	фонов		28,03	6,32	11,15	няма превишение	45,77	68,08	
Агломерация Варна	Девня	АИС Чайка	градски	фонов	РИОСВ Варна	ръчно пробонабиране						
		АИС Изворите	крайградски	промишлен		31,95	-	8,98	няма превишение	12,89	-	
Агломерация Русе	Русе	АИС Възраждане	градски	фонов	РИОСВ Русе	26,01	11,96	5,99	няма превишение	31,97	58,45	
		Силистра	ДОАС S1 Силистра	градски		фонов	ръчно пробонабиране					
Северен/ Дунавски	Велико Търново	РП Велико Търново - РИОСВ	крайградски	фонов	РИОСВ Велико Търново	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие						
		АИС Горна Оряховица	градски	фонов		9,60	-	6,04	няма превишение	16,05	58,75	
	Свищов	ДОАС S Свищов	градски	фонов	РИОСВ Свищов	ръчно пробонабиране						
		АИС Плевен 2	градски	фонов		61,30	-	26,27	няма превишение	28,09	-	
	Плевен	АИС Плевен	градски	фонов	РИОСВ Плевен	ръчно пробонабиране						
		АИС Ловеч	градски	фонов		33,55	-	-	-	-	-	
	Никопол	ДОАС N Никопол	градски	фонов	РИОСВ Враца	ръчно пробонабиране						
		АИС ЖП Гара	градски	фонов		23,32	-	15,39	няма превишение	2,83	36,28	
	Шумен	АИС Шумен	градски	фонов	РИОСВ Шумен	ръчно пробонабиране						
		АИС Видин 2	градски	фонов		21,40	-	3,96	няма превишение	няма данни	няма данни	
Монтана	РП Монтана - РИОСВ	градски	фонов	РИОСВ Монтана	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие							
	АИС ОУ Хан Аспарух	крайградски	фонов		18,42	-	-	-	-	-		
Добрич	Старо Оряхово ЕС 3	регионален	фонов	РИОСВ Варна	ръчно пробонабиране							
	АИС ОУ Хан Аспарух	крайградски	фонов		11,39	-	16,26	няма превишение	7,01	68,47		
Югозападен	Благоевград	АИС Благоевград	градски	фонов	РИОСВ Благоевград	ръчно пробонабиране						
		АИС Библиотеката	градски	фонов		11,67	-	10,02	няма превишение	10,26	39,60	
	Кърджали	АИС Студен Кладенец	градски	фонов	РИОСВ Хасково	ръчно пробонабиране						
		АИС Център	градски	фонов		20,59	-	5,03	няма превишение	-	30,22	
	Перник	РП Църква	крайградски	фонов	РИОСВ София	ръчно пробонабиране						
		РП Пирдоп	градски	фонов		11,25	-	11,59	няма превишение	45,59	-	
Пирдоп	Витиня ЕС 1	регионален	фонов	РИОСВ София	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие							
	АИС Витиня	градски	фонов		ръчно пробонабиране							
Югоизточен	Гълъбово	АИС Гълъбово	крайградски	промишлен	РИОСВ Ст. Загора	ръчно пробонабиране						
		Стара Загора	Стара Загора - АИС Зелен клин	градски		транспортен	28,41	-	23,98	няма превишение	73,65	51,30
	Сливен	АИС Сливен	градски	транспортен	РИОСВ Ст. Загора	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие						
		с. Ръжена	ДОАС Ръжена	крайградски		фонов	45,99	-	7,37	няма превишение	-	-
	Димитровград	АИС Димитровград	градски	фонов	РИОСВ Хасково	ръчно пробонабиране						
		АИС Раковски	градски	фонов		22,68	-	3,45	няма превишение	5,95	-	
	Хасково	РП Хасково - РИОСВ	градски	фонов	РИОСВ Хасково	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие						
		АИС Бургас	градски	фонов		19,04	-	13,43	няма превишение	31,83	62,35	
	Бургас	Бургас	Бургас - АИС кв. Долно Езерово	крайградски	промишлен	РИОСВ Бургас	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
			Бургас - АИС Меден Рудник	градски	фонов		42,70	-	32,54	няма превишение	30,01	79,16
			Бургас - ДОАС РИОСВ	градски	фонов		22,26	-	16,60	няма превишение	14,07	81,35
	Несебър	Несебър	АИС Несебър	градски	фонов	РИОСВ Бургас	ръчно пробонабиране					
АИС Несебър			градски	фонов	38,26		-	6,03	няма превишение	24,92	60,71	
Пазарджик	Пазарджик	РП Пазарджик - РИОСВ	градски	фонов	РИОСВ Пазарджик	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие						
		АИС Пазарджик	градски	фонов		7,40	ръчно пробонабиране	4,18	няма превишение	2,45	93,35	
Пазарджик	Пазарджик	Рожен КФС	отдалечен	фонов	РИОСВ Пазарджик	ръчно пробонабиране						
		АИС Рожен	градски	фонов		1,75	-	7,13	няма превишение	2,28	105,75	

Съгласно речника на ЕАОС класификациите са следните:

* Характеристика на областта: градски, крайградски, извънградски, извънградски - близо до града, регионален, отдалечен

** Класификация на пункта за мониторинг: транспортен, промишлен и фонов

- Замърсителят не се измерва в пункта за мониторинг

Информацията в таблицата за замърсители са показани в долната таблица. Съгласно информацията на

ПС – прагова стойност

СДН – средноденонощна норма

СГН – средногодишна норма

СЧН – средночасова норма

Измерените стойности, посочени в таблицата по-горе, са маркирани в съответствие с нивата на замърсяване определени съгласно Европейския индекс за качество на въздуха. Определените нива на индекса за различните замърсители са показани в долната таблица. Съгласно информацията на Европейската агенция по околна среда, индексът служи за демонстриране на краткосрочна ситуация относно нивата на показателите и не отразява дългосрочна (годишна) ситуация, която може да се различава значително.

Индексът за качеството на въздуха не е инструмент за оценка на спазването на определените в законодателството норми за качество на атмосферния въздух и не може да бъде използван за тази цел. Определените от законодателството норми са представени в таблицата с *Предельно допустими концентрации на замърсители във въздуха.*

Замърсител	Европейски индекс за качеството на атмосферния въздух					
	Ниво на замърсяване (в µg/m ³)					
	Отлично	Добро	Средно	Лошо	Много лошо	Изключително лошо
ФПЧ по-малки от 2.5 µm (PM _{2.5})	0-10	10 - 20	20-25	25-50	50-75	75-800
ФПЧ по-малки от 10 µm (PM ₁₀)	0-20	20-40	40-50	50-100	100-150	150-1200
Азотен диоксид (NO ₂)	0-40	40-90	90-120	120-230	230-340	340-1000
Озон (O ₃)	0-50	50-100	100-130	130-240	240-380	380-800
Серен диоксид (SO ₂)	0-100	100-200	200-350	350-500	500-750	750-1250


ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРЕВИШЕНИЯ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ

Превиишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 07.01.2024 г.						
Населено място / Пункт	SO ₂		NO ₂	ФПЧ ₁₀	СО	О ₃
	ПС за СЧН 350.0 µg/m ³	ПС за СДН 125.0 µg/m ³	ПС за СЧН 200.0 µg/m ³	ПС за СДН 50.0 µg/m ³	8ч норма 10.0 mg/m ³	ПИН 180.0 µg/m ³
Видин 2				1.01		
Плевен – НУ Патриарх Евтимий				1.23		

За периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 07.01.2024г. има регистрирани превиишения на средноденонощната норма за фини прахови частици ФПЧ₁₀ в два пункта за мониторинг - „АИС Видин 2 “ - гр.Видин и „АИС Плевен 2“- гр.Плевен (СДН за ФПЧ₁₀ не бива да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година за всеки отделен пункт за мониторинг)

Пределно допустими концентрации на замърсители във въздуха съгласно Наредба № 12 от 15 юли 2010г.

ПОКАЗАТЕЛ	НОРМА	СТОЙНОСТ	<i>Оценка на влиянието на контролираните атмосферни замърсители върху човешкото здраве (източник: Министерство на здравеопазването)</i>
ФПЧ ₁₀	средноденонощна	50 µg/m ³ – да не се превишават повече от 35 пъти за календарна година	<u>Въздействие върху човешкото здраве</u>
	средногодишна	40 µg/m ³	
ФПЧ _{2,5}	средногодишна	20 µg/m ³	
O ₃	праг за информиране на населението	180 µg/m ³	<u>Въздействие върху човешкото здраве</u>
SO ₂	средночасова	350 µg/m ³ – да не се превишават повече от 24 пъти за календарна година	<u>Въздействие върху човешкото здраве</u>
	средноденонощна	125 µg/m ³ – да не се превишават повече от 3 пъти за календарна година	
NO ₂	средночасова	200 µg/m ³ – да не се превишават повече от 18 пъти за календарна година	<u>Въздействие върху човешкото здраве</u>
	средногодишна	40 µg/m ³	

 Данните постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните и годишни бюлетини, издавани от ИАОС.

 Показаните часови стойности за ФПЧ10 са информативни и не могат да бъдат сравнявани с нормите.

Министерството на околната среда и водите, чрез Изпълнителната агенция по околна среда, предоставя информация за показателите за качеството на атмосферния въздух от автоматичните измервателни станции в реално време. Данните са достъпни чрез посочената по-долу система:



[Система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух](#)




Система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух

Вход

Начало

[Предельно допустими концентрации](#) [За системата](#) [Помощ](#) [Въпроси и отговори](#)

Публичен регистър на автоматични измервателни станции за мониторинг на качеството на атмосферния въздух



© 2019

Униксални посещения: 8958 / Униксални посещения днес: 7 Web Development © 2019, Info-Logics Ltd.