

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ



Министерство на
околната среда и водите

9 август 2026

Ежедневен бюлетин № 1927 по показатели за качеството на атмосферния въздух от автоматичните измервателни станции /АИС/											
За периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 09.08.2026 г.											
Агломерация/ Район	Населено място	Наименование на пункта	Характеристика на областта*	Класификация на пункта за мониторинг**	РИОСВ	Показатели / Измерени стойности					
						ФПЧ ₁₀ ПС за СДН - 50 µg/m³	Средноденонощна концентрация за ФПЧ _{2,5} СГН за една календарна година - 20 µg/m³	SO ₂ ПС за СДН - 125 µg/m³	SO ₂ ПС за СЧН - 350 µg/m³	Максимална средночасова концентрация за NO ₂ ПС за СЧН - 200 µg/m³	Максимална средночасова концентрация за озон ПИН - 180 µg/m³
Агломерация Столична	София	РП Гара Яна	крайградски	фонов	РИОСВ София	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
		АИС Младост	градски	транспортен		22,18	-	8,34	няма превишение	20,14	-
		АИС Надежда	градски	фонов		29,83	-	5,79	няма превишение	27,20	127,97
		АИС Хиподрума	градски	фонов		29,13	13,63	10,76	няма превишение	30,20	104,41
		АИС Дружба	градски	фонов		25,58	-	21,05	няма превишение	28,46	112,60
		АИС ИАОС/Павлово	градски	транспортен		25,18	-	1,75	няма превишение	28,82	112,65
		АИС Копитото	извънградски - близо до града	фонов		ръчно пробонабиране	13,78	18,53	няма превишение	8,86	148,71
Агломерация Пловдив	Пловдив	АИС Каменица	градски	фонов	РИОСВ Пловдив	18,43	ръчно пробонабиране	35,35	няма превишение	5,99	126,49
		АИС ж.к. Тракия	градски	транспортен		21,41	-	1,60	няма превишение	30,74	-
	Асеновград	РП Долни Воден	крайградски	фонов		Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
Агломерация Варна	Варна	АИС СОУ Ангел Кънчев	градски	фонов	РИОСВ Варна	15,54	7,51	21,03	няма превишение	13,58	88,39
		АИС Чайка	градски	фонов		ръчно пробонабиране	-	10,34	няма превишение	15,92	-
	Девня	АИС Изворите	крайградски	промишлен	РИОСВ Русе	28,54	-	20,81	няма превишение	8,49	89,67
Северен/ Дунавски	Русе	АИС Възраждане	градски	фонов		15,34	6,97	8,43	няма превишение	18,56	88,47
	Силистра	ДОАС S1 Силистра	градски	фонов		ръчно пробонабиране	-	няма данни	няма данни	няма данни	няма данни
	Велико Търново	РП Велико Търново - РИОСВ	крайградски	фонов	РИОСВ Велико Търново	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
	Горна Оряховица	АИС Горна Оряховица	градски	фонов		11,26	-	5,34	няма превишение	21,80	89,20
	Свищов	ДОАС S Свищов	градски	фонов		ръчно пробонабиране	-	2,06	няма превишение	19,83	74,01
	Плевен	АИС Плевен 2	градски	фонов	РИОСВ Плевен	13,14	-	7,99	няма превишение	15,43	-
	Ловеч	АИС Ловеч	градски	фонов		13,39	-	-	-	-	-
	Никопол	ДОАС N Никопол	градски	фонов		ръчно пробонабиране	-	9,82	няма превишение	17,89	96,29
	Враца	АИС ЖП Гара	градски	фонов	РИОСВ Враца	13,85	-	46,44	няма превишение	10,47	94,36
	Шумен	АИС Шумен	градски	фонов	РИОСВ Шумен	16,07	-	2,74	няма превишение	15,78	102,74
	Видин	АИС Видин 2	градски	фонов	РИОСВ Монтана	21,66	-	9,18	няма превишение	-	-
	Монтана	РП Монтана - РИОСВ	градски	фонов		Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
	Добрич	АИС ОУ Хан Аспарух	крайградски	фонов		18,69	-	-	-	-	-
		Старо Оряхово ЕС 3	регионален	фонов	РИОСВ Варна	18,54	-	24,34	няма превишение	6,27	88,21
Югозападен	Благоевград	АИС Благоевград	градски	фонов	РИОСВ Благоевград	18,46	-	12,82	няма превишение	22,60	64,82
	Смолян	АИС Библиотеката	градски	фонов	РИОСВ Смолян	18,66	-	-	-	-	-
	Кърджали	АИС Студен Кладенец	градски	фонов	РИОСВ Хасково	20,29	-	5,72	няма превишение	-	51,90
		АИС Център	градски	фонов		19,86	-	11,81	няма превишение	20,05	-
	Перник	РП Църква	крайградски	фонов		Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
	Пирдоп	РП Пирдоп	градски	фонов	РИОСВ София	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
		Витиния ЕС 1	регионален	фонов		5,20	ръчно пробонабиране	22,42	няма превишение	19,48	117,63
Югоизточен	Гълъбово	АИС Гълъбово	крайградски	промишлен	РИОСВ Ст. Загора	ръчно пробонабиране	-	16,42	няма превишение	2,29	-
	Стара Загора	Стара Загора - АИС Зелен клин	градски	транспортен		11,31	-	7,19	няма превишение	20,25	74,58
		РП Стара Загора - РИОСВ	градски	фонов		Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
	Сливен	АИС Сливен	градски	транспортен		20,61	-	3,82	няма превишение	-	-
	с. Ръжена	ДОАС Ръжена	крайградски	фонов		20,47	-	3,09	няма превишение	3,50	-
	Димитровград	Димитровград - АИС Раковски	градски	фонов	РИОСВ Хасково	22,47	-	10,04	няма превишение	35,74	115,71
	Хасково	РП Хасково - РИОСВ	градски	фонов		Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
	Бургас	Бургас - АИС кв. Долно Езерово	крайградски	промишлен		9,07	-	6,76	няма превишение	14,53	81,63
		Бургас - АИС Меден Рудник	градски	фонов	РИОСВ Бургас	29,94	-	19,02	няма превишение	11,33	75,33
		Бургас - ДОАС РИОСВ	градски	фонов		ръчно пробонабиране	-	2,87	няма превишение	50,87	68,14
	Несебър	АИС Несебър	градски	фонов		23,86	-	2,12	няма превишение	38,69	91,41
	Пазарджик	РП Пазарджик - РИОСВ	градски	фонов	РИОСВ Пазарджик	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
		Рожен КФС	отдалечен	фонов		ръчно пробонабиране	ръчно пробонабиране	3,75	няма превишение	2,42	123,64
		ЕС 2 Юндола	регионален	фонов		25,98	-	5,92	няма превишение	4,34	133,32

Съгласно речника на ЕАОС класификациите са следните:

* Характеристика на областта: градски, крайградски, извънградски - близо до града, регионален, отдалечен

** Класификация на пункта за мониторинг: транспортен, промишлен и фонов

- Замърсителят не се измерва в пункта за мониторинг

Информацията в таблицата е оцветена според Европейски индекс за качеството на въздуха

ПС – прагова стойност

СДН – средноденонощна норма

СГН – средногодишна норма

СЧН – средночасова норма

Измерените стойности, посочени в таблицата по-горе, са маркирани в съответствие с нивата на замърсяване определени съгласно Европейския индекс за качество на въздуха. Определените нива на индекса за различните замърсители са показани в съответната таблица. Съгласно информация на Европейската агенция по околна среда, индексът служи за демонстриране на краткосрочна ситуация относно нивата на показателите и не отразява дългосрочна (годишна) ситуация, която може да се различава значително.

Европейският индекс за качеството на въздуха не е инструмент за оценка на спазването на определените в българското законодателство норми за качество на атмосферния въздух и не може да бъде използван за тази цел. Определените от законодателството норми са представени по-долу в таблицата с Пределно допустими концентрации на замърсители във въздуха, съгласно Наредба № 12 от 15 юли 2010 г.

Европейски индекс за качеството на атмосферния въздух						
Замърсител	Ниво на замърсяване (в µg/m³)					
	Отлично	Добро	Средно	Лошо	Много лошо	Исключително лошо
ФПЧ по-малки от 2.5 µm (PM _{2.5})	0-5	6- 15	16-50	51-90	91-140	>140
ФПЧ по-малки от 10 µm (PM ₁₀)	0-15	16-45	46-120	121-195	196-270	>270
Азотен диоксид (NO ₂)	0-10	11-25	26-60	61-100	101-150	>150
Озон (O ₃)	0-60	61-100	101-120	121-160	161-180	>180
Серен диоксид (SO ₂)	0-20	21-40	41-125	126-190	191-275	>275

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРЕВИШЕНИЯ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ

Превиишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 09.08.2026 г.						
Населено място / Пункт	SO ₂		NO ₂	ФПЧ ₁₀	CO	O ₃
	ПС за СЧН 350.0 µg/m ³	ПС за СДН 125.0 µg/m ³	ПС за СЧН 200.0 µg/m ³	ПС за СДН 50.0 µg/m ³	8ч норма 10.0 mg/m ³	ПИН 180.0 µg/m ³
Не са регистрирани превиишения на нормите.						

За периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 09.08.2026 г. не са регистрирани превиишения на нормите за качество на атмосферния въздух по измерваните показатели.

Оцветените в червен цвят стойности за замърсителя озон (O₃) в пунктовете „АИС Надежда“ – гр. София, „АИС Копитото“ – гр. София, „АИС Каменица“ – гр. Пловдив, „Рожен КФС“ и „ЕС 2 Юндола“ са във връзка с възприетите цветове за Европейския индекс за качеството на въздуха.

РИОСВ Русе: По технически причини няма данни за показатели озон (O₃) и азотен диоксид (NO₂) и по комуникационни причини няма данни за показател серен диоксид (SO₂) от пункт „Силистра ДОАС S 1“ – гр. Силистра.

Пределно допустими концентрации на замърсители във въздуха съгласно Наредба № 12 от 15 юли 2010 г.			
ПОКАЗАТЕЛ	НОРМА	СТОЙНОСТ	Оценка на влиянието на контролираните атмосферни замърсители върху човешкото здраве (източник: Министерство на здравеопазването)
ФПЧ ₁₀	средноденонощна	50 µg/m ³ – да не се превишават повече от 35 пъти за календарна година	Въздействие върху човешкото здраве
	средногодишна	40 µg/m ³	
ФПЧ _{2,5}	средногодишна	20 µg/m ³	
O ₃	праг за информиране на населението	180 µg/m ³	Въздействие върху човешкото здраве
SO ₂	средночасова	350 µg/m ³ – да не се превишават повече от 24 пъти за календарна година	Въздействие върху човешкото здраве
	средноденонощна	125 µg/m ³ – да не се превишават повече от 3 пъти за календарна година	
NO ₂	средночасова	200 µg/m ³ – да не се превишават повече от 18 пъти за календарна година	Въздействие върху човешкото здраве
	средногодишна	40 µg/m ³	

 Данните постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните и годишни бюлетини, издавани от ИАОС.

 Показаните часови стойности за ФПЧ₁₀ са информативни и не могат да бъдат сравнявани с нормите.

Министерството на околната среда и водите, чрез Изпълнителната агенция по околна среда, предоставя информация за показателите за качеството на атмосферния въздух от автоматичните измервателни станции в реално време. Данните са достъпни чрез посочената по-долу система:



Система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух




Система за информиране на населението
за качеството на атмосферния въздух

Вход

Начало

[Предельно допустимы концентрации](#) [За системата](#) [Помощ](#) [Въпроси и отговори](#)

Публичен регистър на автоматични измервателни станции за мониторинг на качеството на атмосферния въздух



© 2019

Уникални посещения: 8956 , Уникални посещения днес: 7 Web Development © 2019, Info-Logica Ltd.