

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ



Министерство на
околната среда и водите

18 януари 2025

Ежедневен бюлетин № 1359 по показатели за качеството на атмосферния въздух от автоматичните измервателни станции /АИС/											
За периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 18.01.2025 година											
Агломерация/ Район	Населено място	Наименование на пункта	Характеристика на областта*	Класификация на пункта за мониторинг**	РИОСВ	Показатели / Измерени стойности					
						ФПЧ ₁₀	Средноденоношна концентрация за ФПЧ _{2,5}	SO ₂	SO ₂	Максимална средночасова концентрация за NO ₂	Максимална средночасова концентрация за озон
						ПС за СДН - 50 µg/m ³	СГН за една календарна година - 20 µg/m ³	ПС за СДН - 125 µg/m ³	ПС за СЧН - 350 µg/m ³	ПС за СЧН - 200 µg/m ³	ПИН - 180 µg/m ³
Агломерация Столична	София	РП Гара Яна	крайградски	фонов	РИОСВ София	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
		АИС Младост	градски	транспортен		43,60	-	18,40	няма превишение	54,27	-
		АИС Надежда	градски	фонов		34,45	-	6,89	няма превишение	19,73	35,46
		АИС Хиподрума	градски	фонов		42,20	28,39	10,39	няма превишение	48,96	22,98
		АИС Дружба	градски	фонов		43,34	-	9,01	няма превишение	52,60	26,05
		АИС ИАОС/Павлово	градски	транспортен		42,27	-	11,60	няма превишение	51,81	35,09
		АИС Копитото	извънградски - близо до града	фонов		ръчно пробонабиране	3,03	няма данни	няма данни	2,59	120,23
Агломерация Пловдив	Пловдив	АИС Каменица	градски	фонов	РИОСВ Пловдив	39,51	ръчно пробонабиране	14,66	няма превишение	65,89	46,87
		АИС ж.к. Тракия	градски	транспортен		42,19	-	3,06	няма превишение	109,53	-
	Асеновград	РП Долни Воден	крайградски	фонов		Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
Агломерация Варна	Варна	АИС СОУ Ангел Кънчев	градски	фонов	РИОСВ Варна	26,69	16,87	17,19	няма превишение	110,72	53,53
		АИС Чайка	градски	фонов		ръчно пробонабиране	-	8,36	няма превишение	21,81	-
	Девня	АИС Изворите	крайградски	промишлен		26,10	-	14,83	няма превишение	27,06	44,39
Северен/ Дунавски	Русе	АИС Възраждане	градски	фонов	РИОСВ Русе	39,52	26,22	12,66	няма превишение	23,92	45,15
	Силистра	ДОАС S1 Силистра	градски	фонов		ръчно пробонабиране	-	8,24	няма превишение	11,72	37,38
	Велико Търново	РП Велико Търново - РИОСВ	крайградски	фонов		Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
	Горна Оряховица	АИС Горна Оряховица	градски	фонов	РИОСВ Велико Търново	61,00	-	10,72	няма превишение	64,18	45,79
		ДОАС S Свищов	градски	фонов		ръчно пробонабиране	-	12,29	няма превишение	20,20	51,00
	Плевен	АИС Плевен 2	градски	фонов	РИОСВ Плевен	45,45	-	10,80	няма превишение	45,69	-
	Ловеч	АИС Ловеч	градски	фонов		35,40	-	-	-	-	-
	Никопол	ДОАС N Никопол	градски	фонов	РИОСВ Враца	ръчно пробонабиране	-	14,19	няма превишение	12,92	42,20
	Враца	АИС ЖП Гара	градски	фонов		28,19	-	25,43	няма превишение	2,65	47,78
	Шумен	АИС Шумен	градски	фонов	РИОСВ Шумен	23,93	-	7,16	няма превишение	28,95	58,52
	Видин	АИС Видин 2	градски	фонов	РИОСВ Монтана	35,53	-	24,49	няма превишение	-	-
	Монтана	РП Монтана - РИОСВ	градски	фонов		Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
	Добрич	АИС ОУ Хан Аспарух	крайградски	фонов	РИОСВ Варна	20,93	-	-	-	-	-
Югозападен	Благоевград	АИС Благоевград	градски	фонов	РИОСВ Благоевград	34,74	-	196,64	66р.превишения на ПС на СЧН-568,03/ 454,45/ 401,36/ 538,57/ 523,03 и 455,79	40,15	56,97
	Смолян	АИС Библиотеката	градски	фонов	РИОСВ Смолян	29,92	-	-	-	-	-
	Кърджали	АИС Студен Кладенец	градски	фонов	РИОСВ Хасково	35,27	-	4,78	няма превишение	-	37,01
	Перник	АИС Център	градски	фонов	РИОСВ София	66,60	-	134,18	няма превишение	57,59	-
		РП Църква	крайградски	фонов		Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
	Пирдоп	РП Пирдоп	градски	фонов	РИОСВ София	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
		Витиня ЕС 1	регионален	фонов		12,40	ръчно пробонабиране	17,22	няма превишение	52,82	33,78
Югоизточен	Гълъбово	АИС Гълъбово	крайградски	промишлен	РИОСВ Ст. Загора	ръчно пробонабиране	-	11,00	няма превишение	1,16	-
	Стара Загора	Стара Загора - АИС Зелен клин	градски	транспортен		37,06	-	17,74	няма превишение	72,60	15,50
		РП Стара Загора - РИОСВ	градски	фонов		Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
	Сливен	АИС Сливен	градски	транспортен		77,62	-	2,77	няма превишение	-	-
	с. Ръжена	ДОАС Ръжена	крайградски	фонов		19,90	-	1,17	няма превишение	7,50	-
	Димитровград	Димитровград - АИС Раковски	градски	фонов	РИОСВ Хасково	45,14	-	15,00	няма превишение	51,99	54,63
	Хасково	РП Хасково - РИОСВ	градски	фонов		Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
	Бургас	Бургас - АИС кв. Долно Езерово	крайградски	промишлен	РИОСВ Бургас	40,17	-	26,02	няма превишение	38,59	57,41
		Бургас - АИС Меден Рудник	градски	фонов		23,01	-	61,19	няма превишение	32,15	48,03
		Бургас - ДОАС РИОСВ	градски	фонов		ръчно пробонабиране	-	27,90	няма превишение	69,92	49,70
	Несебър	АИС Несебър	градски	фонов		25,68	-	5,13	няма превишение	47,23	40,73
	Пазарджик	РП Пазарджик - РИОСВ	градски	фонов	РИОСВ Пазарджик	Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие					
		Рожен КФС	отдалечен	фонов		ръчно пробонабиране	ръчно пробонабиране	6,97	няма превишение	3,81	99,66
		ЕС 2 Юндола	регионален	фонов		4,51	-	8,19	няма превишение	4,70	105,45

Съгласно речника на ЕАОС класификациите са следните:

* Характеристика на областта: градски, крайградски, извънградски, извънградски - близо до града, регионален, отдалечен

** Класификация на пункта за мониторинг: транспортен, промишлен и фонов

- Замърсителят не се измерва в пункта за мониторинг

Информацията в таблицата е оцветена според Европейски индекс за качеството на въздуха

ПС – прагова стойност

СДН – средноденоношна норма

СГН – средногодишна норма

СЧН – средночасова норма

Измерените стойности, посочени в таблицата по-горе, са маркирани в съответствие с нивата на замърсяване определени съгласно Европейския индекс за качество на въздуха. Определените нива на индекса за различните замърсители са показани в долната таблица. Съгласно информация на Европейската агенция по околна среда, индексът служи за демонстриране на краткосрочна ситуация относно нивата на показателите и не отразява дългосрочна (годишна) ситуация, която може да се различава значително.

Индексът за качеството на въздуха не е инструмент за оценка на спазването на определените в законодателството норми за качество на атмосферния въздух и не може да бъде използван за тази цел. Определените от законодателството норми са представени в таблицата с *Предельно допустими концентрации на замърсители във въздуха*.

Европейски индекс за качеството на атмосферния въздух						
Замърсител	Ниво на замърсяване (в µg/m³)					
	Отлично	Добро	Средно	Лошо	Много лошо	Исключително лошо
ФПЧ по-малки от 2.5 µm (PM _{2.5})	0-10	10 - 20	20-25	25-50	50-75	75-800
ФПЧ по-малки от 10 µm (PM ₁₀)	0-20	20-40	40-50	50-100	100-150	150-1200
Азотен диоксид (NO ₂)	0-40	40-90	90-120	120-230	230-340	340-1000
Озон (O ₃)	0-50	50-100	100-130	130-240	240-380	380-800
Серен диоксид (SO ₂)	0-100	100-200	200-350	350-500	500-750	750-1250

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРЕВИШЕНИЯ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ

Превиишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 18.01.2025 г.						
Населено място / Пункт	SO ₂		NO ₂	ФПЧ ₁₀	CO	O ₃
	ПС за СЧН 350.0 µg/m ³	ПС за СДН 125.0 µg/m ³	ПС за СЧН 200.0 µg/m ³	ПС за СДН 50.0 µg/m ³	8ч норма 10.0 mg/m ³	ПИН 180.0 µg/m ³
Благоевград	1.62 1,3 1,1 1,5 1,3 1,5	1.57				
Г.Оряховица				1.22		
Перник - Център		1.07		1.33		
Сливен				1.55		

За периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 18.01.2025 г. има регистрирани превиишения на средноденонощната норма за фини прахови частици ФПЧ₁₀ в три пункта за мониторинг – „АИС Горна Оряховица“ – гр. Горна Оряховица, „АИС Сливен“ – гр. Сливен и „АИС Център“ – гр. Перник (СДН за ФПЧ₁₀ не бива да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година за всеки отделен пункт за мониторинг).

За периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 18.01.2025 г. има регистрирано 1 брой превиишение на ПС за СДН за серен диоксид (SO₂) в пункт „АИС Център“ – гр. Перник.

По данни на РИОСВ София причините, довели до нарушаване на праговата стойност по показател серен диоксид „АИС Център“ – гр. Перник са неблагоприятни метеорологични условия за разсейване на емисиите и задържането на замърсителите в приземния атмосферен слой, битовото отопление и работата на „ТЕЦ Република“ към „Топлофикация Перник“ АД.

Има регистрирани 6 броя превиишения на ПС на СЧН за серен диоксид (SO₂) (03:00ч.,04:00ч.,05:00ч.,06:00ч.,07:00ч.,08:00ч.) в пункт „АИС Благоевград“ – гр. Благоевград – 568,03 µg/m³, 454,45µg/m³, 401,36µg/m³, 538,57µg/m³, 523,03 µg/m³ и 455,79µg/m³,

По данни на РИОСВ Благоевград превиишенията се дължат на неблагоприятните топографски особености и климатични условия - температурна инверсия с ниски температури на въздуха, мъгла и ниска

скорост на вятъра, които влияят неблагоприятно върху разсейването на замърсителите в приземния слой. На територията на РИОСВ - Благоевград не са разположени индустриални източници, имащи отношение към замърсяването със серен диоксид - всички горивни инсталации изгарят гориво природен газ.

Регистрирани са средноденонощни стойности за $\text{ФПЧ}_{2,5}$ в пунктове „АИС Хиподрума“ – гр. София и „АИС Възраждане“ – гр. Русе, които надхвърлят стойността на средногодишната норма. Това не означава, че определената в законодателството норма е превишена, тъй като тя е средногодишна.

Пределно допустими концентрации на замърсители във въздуха съгласно Наредба № 12 от 15 юли 2010г.			
ПОКАЗАТЕЛ	НОРМА	СТОЙНОСТ	Оценка на влиянието на контролираните атмосферни замърсители върху човешкото здраве (източник: Министерство на здравеопазването)
ФПЧ ₁₀	средноденонощна	50 µg/m ³ – да не се превишават повече от 35 пъти за календарна година	Въздействие върху човешкото здраве
	средногодишна	40 µg/m ³	
ФПЧ _{2,5}	средногодишна	20 µg/m ³	
O ₃	праг за информиране на населението	180 µg/m ³	Въздействие върху човешкото здраве
SO ₂	средночасова	350 µg/m ³ – да не се превишават повече от 24 пъти за календарна година	Въздействие върху човешкото здраве
	средноденонощна	125 µg/m ³ – да не се превишават повече от 3 пъти за календарна година	
NO ₂	средночасова	200 µg/m ³ – да не се превишават повече от 18 пъти за календарна година	Въздействие върху човешкото здраве
	средногодишна	40 µg/m ³	

 Данните постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните и годишни бюлетини, издавани от ИАОС.

 Показаните часови стойности за ФПЧ10 са информативни и не могат да бъдат сравнявани с нормите.

Министерството на околната среда и водите, чрез Изпълнителната агенция по околна среда, предоставя информация за показателите за качеството на атмосферния въздух от автоматичните измервателни станции в реално време. Данните са достъпни чрез посочената по-долу система:



[Система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух](#)




Система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух

Вход

Начало

[Предельно допустими концентрации](#) [За системата](#) [Помощ](#) [Въпроси и отговори](#)

Публичен регистър на автоматични измервателни станции за мониторинг на качеството на атмосферния въздух



© 2019

Уникални посещения: 8958 • Уникални посещения днес: 7 Web Development © 2019, Info-Logica Ltd.