



Министерство на
околната среда и водите

**Ежедневен
бюлетин за
състоянието на
водите**

02 ЮНИ 2025

**Комплексни и
значими
язовири**

Речни нива

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 02.06.2025 г. е 4259.9 млн. м³, представлява 65.18 % от сумата от общите им обеми, с 0.3 % повече от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 30.05.2025 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

- питейно-битово водоснабдяване - 71.57 % от общия им обем;
- за резервно питейно-битово водоснабдяване - 29.91 % от общия им обем;
- напояване - 41.19 % от общия им обем;
- енергетика - 81.78 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ - 463.468 млн. м³, което е 93.21 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ - 357.714 млн. м³, което е 92.25 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ - 136.445 млн. м³, което е 87.07 % от общия му обем;

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ - 85.617 млн. м³, което е 60.20 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ - 164.068 млн. м³, което е 41.02 % от общия му обем.

БЮЛЕТИН №1313 от 02.06.2025 г. към 8 часа

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Сумата от наличните завирени обеми към комплексните и значими язовири е				4259,9	млн.куб.м.	представлява		65,18%		Тенденция	в бр. язовири
Според основното предназначение на язовирите наличните в тях завирени обеми:				за питейно-битово водоснабдяване		71,57%	от общия им обем;	66,75%	от полезния им обем	↑ - повишаване на обема	25
				за резервно - ПБВ		29,91%	от общия им обем;	25,30%	от полезния им обем	↓ - понижаване на обема	16
				за напояване		41,19%	от общия им обем;	34,53%	от полезния им обем	~ - задържане на обема	8
				за енергетика		81,78%	от общия им обем;	78,69%	от полезния им обем	↓ - преливане	2
№	БД	Язовир	Общ обем	Мъртъв обем	Наличен обем		Разполагаем обем		Ср. денонощен приток	Ср. денонощен разход	Тенденция
			млн.м³	млн.м³	млн.м³	% от общия обем	млн.м³	% от полезния обем	м³/сек.	м³/сек.	
1	БДДР	Искър	655,252	87,200	540,852	82,54%	453,652	79,86%	22,883	7,148	↑
2	БДДР	Бели Искър	15,080	1,400	12,193	80,86%	10,793	78,90%	2,643	2,538	↑
3	БДДР	Среченска бара	15,500	1,000	15,200	98,06%	14,200	97,93%	1,458	1,458	~
4	БДДР	Христо Смирненски	27,700	4,200	26,624	96,12%	22,424	95,42%	0,648	2,412	↓
5	БДДР	Йовковци	92,179	9,000	55,750	60,48%	46,750	56,20%	0,232	0,698	↓
6	БДЧР	Тича	311,800	40,000	161,232	51,71%	121,232	44,60%	1,816	1,819	↓
7	БДЧР	Камчия***	233,550	49,900	141,409	60,55%	91,509	49,83%	2,691	2,274	↑
8	БДЧР	Ясна поляна	32,320	7,550	23,168	71,68%	15,618	63,05%	0,150	0,440	↓

Ежедневен бюлетин за състоянието на водите

9	БДИБР	Асеновец	28,200	2,000	17,720	62,84%	15,720	60,00%	0,694	0,544	↑
10	БДИБР	Боровица	27,300	4,600	27,180	99,56%	22,580	99,47%	0,274	0,390	↓
11	БДЗБР	Студена	25,200	2,400	24,276	96,33%	21,876	95,95%	1,623	1,426	↑
12	БДЗБР	Дяково	35,400	8,000	27,533	77,78%	19,533	71,29%	2,830	1,581	↑
13	БДЗБР	Калин - за рез.водоснабдяване	1,024	0,100	0,621	60,64%	0,521	56,39%	не се получава ежедневна информация приток и разход		↑
14	БДЗБР	Карагьол - за рез.водоснабдяване	2,252	0,200	2,198	97,60%	1,998	97,37%			↑
15	БДДР	Огняново - за рез.водоснабдяване **	31,600	2,500	16,294	51,56%	13,794	47,40%	0,840	0,840	~
16	БДЧР	Порой	44,240	2,000	3,533	7,99%	1,533	3,63%	0,162	0,046	↑
17	БДЧР	Ахелой	11,513	0,800	4,463	38,76%	3,663	34,19%	0,081	0,023	↑
18	БДДР	Панчарево	6,465	1,500	5,130	79,34%	3,630	73,10%	5,860	6,026	↓
19	БДДР	Ястребино	62,300	3,900	27,780	44,59%	23,880	40,89%	0,243	0,556	↓
20	БДДР	Кула	20,250	0,700	8,453	41,74%	7,753	39,66%	0,000	0,058	↓
21	БДДР	Рабиша	43,200	2,400	11,613	26,88%	9,213	22,58%	0,000	0,046	↓
22	БДДР	Огоста	506,000	67,000	196,300	38,79%	129,300	29,45%	5,370	3,981	↑
23	БДДР	Сопот	60,908	1,300	54,084	88,80%	52,784	88,55%	3,310	5,544	↓
24	БДДР	Горни Дъбник	130,000	3,000	27,235	20,95%	24,235	19,08%	1,435	1,007	↑
25	БДДР	Бели Лом	25,500	3,200	7,927	31,09%	4,727	21,20%	0,069	0,069	~
26	БДЧР	Съединение	12,810	1,500	7,362	57,47%	5,862	51,83%	0,081	0,081	~
27	БДЧР	Георги Трайков (Цонево)	330,000	21,000	122,305	37,06%	101,305	32,78%	0,000	2,616	↓
28	БДИБР	Жребчево	400,000	30,000	164,068	41,02%	134,068	36,23%	5,019	2,033	↑
29	БДИБР	Малко Шарково	45,000	3,900	25,414	56,48%	21,514	52,35%	0,625	0,104	↑
30	БДИБР	Домлян	26,074	0,700	18,187	69,75%	17,487	68,92%	2,011	0,025	↑
31	БДИБР	Пясъчник	206,530	3,400	24,686	11,95%	21,286	10,48%	1,435	0,115	↑
32	БДИБР	Тополница	137,108	20,000	74,127	54,06%	54,127	46,22%	10,694	0,347	↑
33	БДИБР	Тракиец	114,000	24,000	69,261	60,76%	45,261	50,29%	0,116	0,764	↓
34	БДЗБР	Пчелина	54,200	34,200	54,100	99,82%	19,900	99,50%	7,407	7,407	↓
35	БДДР	Александър Стамболийски	205,569	20,000	187,885	91,40%	167,885	90,47%	16,378	18,777	↓
36	БДДР	Кокаляне	не се получава ежедневна информация								
37	БДИБР	Копринка	142,214	5,410	85,617	60,20%	80,207	58,63%	9,298	5,614	↑

	БДИБР	Белмекен-Чаира	149,536	5,179	118,333	79,13%	113,154	78,38%	17,292	3,219	
38	БДИБР	Белмекен	144,036	3,810	115,087	79,90%	111,277	79,36%			↑
39	БДИБР	Чаира	5,500	1,369	3,246	59,01%	1,877	45,43%			↓
	БДИБР	Баташки водносилов път									
	БДИБР	Голям Беглик-Широка поляна	86,091	7,242	51,041	59,29%	43,799	55,55%	4,977	0,221	
40	БДИБР	Голям Беглик	62,111	3,942	42,077	67,74%	38,135	65,56%			↑
41	БДИБР	Широка поляна	23,980	3,300	8,964	37,38%	5,664	27,39%			↑
42	БДИБР	Беглика	1,554	0,242	1,020	65,61%	0,778	59,27%	0,350	0,636	↓
43	БДИБР	Тошков Чарк	1,782	0,276	1,161	65,16%	0,885	58,78%	0,668	0,003	↑
44	БДИБР	Батак	310,298	19,950	174,035	56,09%	154,085	53,07%	4,918	4,918	~
	БДИБР	Каскада Доспат-Въча									
45	БДЗБР	Доспат	449,249	14,907	358,368	79,77%	343,461	79,08%	5,935	5,935	~
46	БДИБР	Цанков камък	110,708	31,200	89,564	80,90%	58,364	73,41%	11,733	11,733	~
47	БДИБР	Въча	226,120	24,520	198,573	87,82%	174,053	86,34%	22,410	12,199	↑
48	БДИБР	Кричим	20,256	1,730	19,832	97,91%	18,102	97,71%	12,683	13,886	↓
	БДИБР	Каскада Арда									
49	БДИБР	Кърджали	497,236	107,176	463,468	93,21%	356,292	91,34%	8,528	1,395	↑
50	БДИБР	Студен кладенец	387,772	90,667	357,714	92,25%	267,047	89,88%	2,942	2,942	~
51	БДИБР	Ивайловград	156,702	59,526	136,445	87,07%	76,919	79,15%	2,397	0,787	↑
52	БДИБР	Розов кладенец	20,400	13,268	18,600	91,18%	5,332	74,76%	не се получава ежедневна информация приток и разход		↓

* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.

** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.

*** Полезният обем на яз. "Камчия" е актуализиран в ежедневния бюлетин за състоянието на водите, считано от 15.05.2025 г., във връзка с постъпило писмо от управителя на ВиК ЕАД Бургас. До този момент в бюлетина за яз. "Камчия" е посочван определеният от ВиК оператора санитарен обем /76,0 млн. м3/. Предвид, че полезния обем се явява разполагаемия ресурс в язовира, МОСВ предприе действия за привеждането му, в съответствие с изложената в писмото информация за използване на водите от комплексните и значими язовири.

Язовир Панчарево:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 5,6 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 02.06.2025 г. е 5,86 м³/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 6,026 м³/сек. Наличният обем в язовира е 5,1296 млн. м³, което представлява 79,34% от общия му обем.

Язовир Пчелина:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 7,357 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 02.06.2025 г. е 7,407 м³/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 7,407 м³/сек. Наличният обем в язовира е 54,1 млн. м³, което представлява 99,82% от общия му обем.

Язовир Студена:

Съгласно предоставената справка от ВиК Перник язовир „Студена“ се изпуска контролирано с 0,78 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 02.06.2025 г. е 1,623 м³/сек. Размерът на дневния разход, загубите и изпуснатото количество се равняват на 1,426 м³/сек. Наличният обем в язовира е 24,276 млн. м³, което представлява 96,33% от общия му обем.

* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк:
<https://www.moew.government.bg/bg/presentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/>