



Министерство на
околната среда и водите

**Ежедневен
бюлетин за
състоянието на
водите**

03 ЮНИ 2025

**Комплексни и
значими
язовири**

Речни нива

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 03.06.2025 г. е 4262.6 млн. м³, представлява 65.22 % от сумата от общите им обеми, с 0.04 % повече от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 02.06.2025 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

- питейно-битово водоснабдяване - 71.60 % от общия им обем;
- за резервно питейно-битово водоснабдяване - 29.97 % от общия им обем;
- напояване - 41.24 % от общия им обем;
- енергетика - 81.82 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ - 463.931 млн. м³, което е 93.30 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ - 357.714 млн. м³, което е 92.25 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ - 135.336 млн. м³, което е 86.37 % от общия му обем;

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ - 85.777 млн. м³, което е 60.32 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ - 164.455 млн. м³, което е 41.11 % от общия му обем.

БЮЛЕТИН №1314 от 03.06.2025 г. към 8 часа

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Сумата от наличните завърени обеми към комплексните и значими язовири е				4262,6	млн.куб.м.	представлява		65,22%		Тенденция	в бр. язовири
Според основното предназначение на язовирите наличните в тях завърени обеми:				за питейно-битово водоснабдяване		71,60%	от общия им обем;	66,79%	от полезния им обем	↑ - повишаване на обема	21
				за резервно - ПБВ		29,97%	от общия им обем;	25,36%	от полезния им обем	↓ - понижаване на обема	19
				за напояване		41,24%	от общия им обем;	34,59%	от полезния им обем	~ - задържане на обема	9
				за енергетика		81,82%	от общия им обем;	78,73%	от полезния им обем	↓ - преливане	2
№	БД	Язовир	Общ обем	Мъртъв обем	Наличен обем		Разполагаем обем		Ср. денонощен приток	Ср. денонощен разход	Тенденция
			млн.м³		млн.м³	% от общия обем	млн.м³	% от полезния обем	м³/сек.	м³/сек.	
1	БДДР	Искър	655,252	87,200	541,669	82,67%	454,469	80,00%	19,822	10,373	↑
2	БДДР	Бели Искър	15,080	1,400	12,245	81,20%	10,845	79,28%	2,736	2,232	↑
3	БДДР	Среченска бара	15,500	1,000	15,200	98,06%	14,200	97,93%	0,509	0,509	~
4	БДДР	Христо Смирненски	27,700	4,200	26,561	95,89%	22,361	95,15%	0,675	1,410	↓
5	БДДР	Йовковци	92,179	9,000	55,690	60,42%	46,690	56,13%	0,134	0,832	↓
6	БДЧР	Тича	311,800	40,000	161,114	51,67%	121,114	44,56%	0,493	1,865	↓
7	БДЧР	Камчия***	233,550	49,900	141,338	60,52%	91,438	49,79%	2,081	2,393	↓
8	БДЧР	Ясна поляна	32,320	7,550	23,116	71,52%	15,566	62,84%	0,012	0,440	↓

Ежедневен бюлетин за състоянието на водите

9	БДИБР	Асеновец	28,200	2,000	17,740	62,91%	15,740	60,08%	0,579	0,347	↑
10	БДИБР	Боровица	27,300	4,600	27,170	99,52%	22,570	99,43%	0,274	0,390	↓
11	БДЗБР	Студена	25,200	2,400	24,276	96,33%	21,876	95,95%	1,420	1,420	~
12	БДЗБР	Дяково	35,400	8,000	27,533	77,78%	19,533	71,29%	2,368	2,368	~
13	БДЗБР	Калин - за рез.водоснабдяване	1,024	0,100	0,687	67,09%	0,587	63,53%	не се получава ежедневна информация приток и разход		↑
14	БДЗБР	Карагьол - за рез.водоснабдяване	2,252	0,200	2,203	97,80%	2,003	97,59%			↑
15	БДДР	Огняново - за рез.водоснабдяване **	31,600	2,500	16,268	51,48%	13,768	47,31%	0,539	0,840	↓
16	БДЧР	Порой	44,240	2,000	3,544	8,01%	1,544	3,66%	0,174	0,046	↑
17	БДЧР	Ахелой	11,513	0,800	4,463	38,76%	3,663	34,19%	0,035	0,012	↑
18	БДДР	Панчарево	6,465	1,500	5,115	79,12%	3,615	72,81%	9,265	9,431	↓
19	БДДР	Ястребино	62,300	3,900	27,727	44,51%	23,827	40,80%	0,255	0,868	↓
20	БДДР	Кула	20,250	0,700	8,448	41,72%	7,748	39,63%	0,000	0,058	↓
21	БДДР	Рабиша	43,200	2,400	11,610	26,88%	9,210	22,57%	0,000	0,035	↓
22	БДДР	Огоста	506,000	67,000	196,300	38,79%	129,300	29,45%	4,155	4,155	~
23	БДДР	Сопот	60,908	1,300	54,084	88,80%	52,784	88,55%	1,539	1,539	~
24	БДДР	Горни Дъбник	130,000	3,000	27,272	20,98%	24,272	19,11%	1,435	1,007	↑
25	БДДР	Бели Лом	25,500	3,200	7,927	31,09%	4,727	21,20%	0,069	0,069	~
26	БДЧР	Съединение	12,810	1,500	7,362	57,47%	5,862	51,83%	0,081	0,081	~
27	БДЧР	Георги Трайков (Цонево)	330,000	21,000	122,191	37,03%	101,191	32,75%	0,382	1,701	↓
28	БДИБР	Жребчево	400,000	30,000	164,455	41,11%	134,455	36,34%	6,812	2,333	↑
29	БДИБР	Малко Шарково	45,000	3,900	25,414	56,48%	21,514	52,35%	0,104	0,104	~
30	БДИБР	Домлян	26,074	0,700	18,319	70,26%	17,619	69,44%	1,553	0,025	↑
31	БДИБР	Пясъчник	206,530	3,400	24,762	11,99%	21,362	10,52%	1,000	0,120	↑
32	БДИБР	Тополница	137,108	20,000	74,834	54,58%	54,834	46,82%	9,873	1,690	↑
33	БДИБР	Тракиец	114,000	24,000	69,205	60,71%	45,205	50,23%	0,116	0,764	↓
34	БДЗБР	Пчелина	54,200	34,200	54,100	99,82%	19,900	99,50%	7,407	7,407	↓
35	БДДР	Александър Стамболийски	205,569	20,000	187,574	91,25%	167,574	90,30%	12,714	16,309	↓
36	БДДР	Кокаляне	не се получава ежедневна информация								
37	БДИБР	Копринка	142,214	5,410	85,777	60,32%	80,367	58,75%	7,438	5,591	↑

	БДИБР	Белмекен-Чаира	149,536	5,179	119,327	79,80%	114,148	79,07%	14,797	3,294	
38	БДИБР	Белмекен	144,036	3,810	115,994	80,53%	112,184	80,00%			↑
39	БДИБР	Чаира	5,500	1,369	3,333	60,60%	1,964	47,54%			↑
	БДИБР	Баташки водносилов път									
	БДИБР	Голям Беглик-Широка поляна	86,091	7,242	51,387	59,69%	44,145	55,99%	4,294	0,288	
40	БДИБР	Голям Беглик	62,111	3,942	42,243	68,01%	38,301	65,84%			↑
41	БДИБР	Широка поляна	23,980	3,300	9,144	38,13%	5,844	28,26%			↑
42	БДИБР	Беглика	1,554	0,242	0,983	63,23%	0,741	56,45%	0,210	0,639	↓
43	БДИБР	Тошков Чарк	1,782	0,276	1,215	68,16%	0,939	62,33%	0,624	0,005	↑
44	БДИБР	Батак	310,298	19,950	173,861	56,03%	153,911	53,01%	3,754	5,760	↓
	БДИБР	Каскада Доспат-Въча									
45	БДЗБР	Доспат	449,249	14,907	358,266	79,75%	343,359	79,05%	4,797	5,982	↓
46	БДИБР	Цанков камък	110,708	31,200	89,288	80,65%	58,088	73,06%	11,200	14,393	↓
47	БДИБР	Въча	226,120	24,520	199,543	88,25%	175,023	86,82%	24,973	13,751	↑
48	БДИБР	Кричим	20,256	1,730	19,962	98,55%	18,232	98,41%	14,010	12,507	↑
	БДИБР	Каскада Арда									
49	БДИБР	Кърджали	497,236	107,176	463,931	93,30%	356,755	91,46%	6,963	1,610	↑
50	БДИБР	Студен кладенец	387,772	90,667	357,714	92,25%	267,047	89,88%	2,960	2,960	~
51	БДИБР	Ивайловград	156,702	59,526	135,336	86,37%	75,810	78,01%	2,294	15,130	↓
52	БДИБР	Розов кладенец	20,400	13,268	18,528	90,82%	5,260	73,75%	не се получава ежедневна информация приток и разход		↓

* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.

** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.

*** Полезният обем на яз. "Камчия" е актуализиран в ежедневния бюлетин за състоянието на водите, считано от 15.05.2025 г., във връзка с постъпило писмо от управителя на ВиК ЕАД Бургас. До този момент в бюлетина за яз. "Камчия" е посочван определеният от ВиК оператора санитарен обем /76,0 млн. м3/. Предвид, че полезния обем се явява разполагаемия ресурс в язовира, МОСВ предприе действия за привеждането му, в съответствие с изложената в писмото информация за използване на водите от комплексните и значими язовири.

Язовир Панчарево:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 9 м3/сек. Постъпващият приток в язовира на 03.06.2025 г. е 9,265 м3/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 9,431 м3/сек. Наличният обем в язовира е 5,1152 млн. м3, което представлява 79,12% от общия му обем.

Язовир Пчелина:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 7,357 м3/сек. Постъпващият приток в язовира на 03.06.2025 г. е 7,407 м3/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 7,407 м3/сек. Наличният обем в язовира е 54,1 млн. м3, което представлява 99,82% от общия му обем.

Язовир Студена:

Съгласно предоставената справка от ВиК Перник язовир „Студена“ се изпуска контролирано с 0,78 м3/сек. Постъпващият приток в язовира на 03.06.2025 г. е 1,42 м3/сек. Размерът на дневния разход, загубите и изпуснатото количество се равняват на 1,42 м3/сек. Наличният обем в язовира е 24,276 млн. м3, което представлява 96,33% от общия му обем.

* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк:
<https://www.moew.government.bg/bg/presentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/>