



Министерство на
околната среда и водите

**Ежедневен
бюлетин за
състоянието на
водите**

04 ЮНИ 2025

**Комплексни и
значими
язовири**

Речни нива

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 04.06.2025 г. е 4265.0 млн. м³, представлява 65.25 % от сумата от общите им обеми, с 0.03 % повече от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 03.06.2025 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

- питейно-битово водоснабдяване - 71.61 % от общия им обем;
- за резервно питейно-битово водоснабдяване - 29.98 % от общия им обем;
- напояване - 41.27 % от общия им обем;
- енергетика - 81.87 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ - 464.394 млн. м³, което е 93.40 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ - 357.178 млн. м³, което е 92.11 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ - 134.922 млн. м³, което е 86.10 % от общия му обем;

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ - 85.937 млн. м³, което е 60.43 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ - 164.584 млн. м³, което е 41.15 % от общия му обем.

БЮЛЕТИН №1315 от 04.06.2025 г. към 8 часа

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Сумата от наличните завърени обеми към комплексните и значими язовири е				4265,0	млн.куб.м.	представлява		65,25%		Тенденция	в бр. язовири
Според основното предназначение на язовирите наличните в тях завърени обеми:				за питейно-битово водоснабдяване		71,61%	от общия им обем;	66,81%	от полезния им обем	↑ - повишаване на обема	23
				за резервно - ПБВ		29,98%	от общия им обем;	25,37%	от полезния им обем	↓ - понижаване на обема	18
				за напояване		41,27%	от общия им обем;	34,63%	от полезния им обем	~ - задържане на обема	8
				за енергетика		81,87%	от общия им обем;	78,79%	от полезния им обем	↓ - преливане	2
№	БД	Язовир	Общ обем	Мъртъв обем	Наличен обем		Разполагаем обем		Ср. денонощен приток	Ср. денонощен разход	Тенденция
			млн.м³	млн.м³	млн.м³	% от общия обем	млн.м³	% от полезния обем	м³/сек.	м³/сек.	
1	БДДР	Искър	655,252	87,200	542,213	82,75%	455,013	80,10%	16,190	9,887	↑
2	БДДР	Бели Искър	15,080	1,400	12,322	81,71%	10,922	79,84%	2,415	1,620	↑
3	БДДР	Среченска бара	15,500	1,000	15,200	98,06%	14,200	97,93%	0,509	0,509	~
4	БДДР	Христо Смирненски	27,700	4,200	26,485	95,61%	22,285	94,83%	0,527	1,409	↓
5	БДДР	Йовковци	92,179	9,000	55,630	60,35%	46,630	56,06%	0,089	0,780	↓
6	БДЧР	Тича	311,800	40,000	160,995	51,63%	120,995	44,52%	0,445	1,816	↓
7	БДЧР	Камчия***	233,550	49,900	141,197	60,46%	91,297	49,71%	2,308	2,667	↓
8	БДЧР	Ясна поляна	32,320	7,550	23,064	71,36%	15,514	62,63%	0,012	0,440	↓

Ежедневен бюлетин за състоянието на водите

9	БДИБР	Асеновец	28,200	2,000	17,753	62,95%	15,753	60,13%	0,498	0,347	↑
10	БДИБР	Боровица	27,300	4,600	27,170	99,52%	22,570	99,43%	0,390	0,390	~
11	БДЗБР	Студена	25,200	2,400	24,259	96,27%	21,859	95,87%	1,255	1,452	↓
12	БДЗБР	Дяково	35,400	8,000	27,564	77,86%	19,564	71,40%	2,236	1,879	↑
13	БДЗБР	Калин - за рез.водоснабдяване	1,024	0,100	0,720	70,34%	0,620	67,13%	не се получава ежедневна информация приток и разход		↑
14	БДЗБР	Карагьол - за рез.водоснабдяване	2,252	0,200	2,207	98,00%	2,007	97,81%			↑
15	БДДР	Огняново - за рез.водоснабдяване **	31,600	2,500	16,229	51,36%	13,729	47,18%	0,389	0,840	↓
16	БДЧР	Порой	44,240	2,000	3,544	8,01%	1,544	3,66%	0,058	0,046	↑
17	БДЧР	Ахелой	11,513	0,800	4,468	38,81%	3,668	34,24%	0,093	0,012	↑
18	БДДР	Панчарево	6,465	1,500	5,122	79,23%	3,622	72,96%	9,214	9,131	↓
19	БДДР	Ястребино	62,300	3,900	27,648	44,38%	23,748	40,66%	0,220	1,134	↓
20	БДДР	Кула	20,250	0,700	8,443	41,69%	7,743	39,61%	0,000	0,058	↓
21	БДДР	Рабиша	43,200	2,400	11,607	26,87%	9,207	22,57%	0,000	0,035	↓
22	БДДР	Огоста	506,000	67,000	196,300	38,79%	129,300	29,45%	4,120	4,120	~
23	БДДР	Сопот	60,908	1,300	54,084	88,80%	52,784	88,55%	0,486	0,486	~
24	БДДР	Горни Дъбник	130,000	3,000	27,309	21,01%	24,309	19,14%	1,435	1,007	↑
25	БДДР	Бели Лом	25,500	3,200	7,927	31,09%	4,727	21,20%	0,058	0,058	~
26	БДЧР	Съединение	12,810	1,500	7,352	57,39%	5,852	51,74%	0,035	0,150	↓
27	БДЧР	Георги Трайков (Цонево)	330,000	21,000	122,191	37,03%	101,191	32,75%	1,574	1,574	~
28	БДИБР	Жребчево	400,000	30,000	164,584	41,15%	134,584	36,37%	6,169	4,676	↑
29	БДИБР	Малко Шарково	45,000	3,900	25,414	56,48%	21,514	52,35%	0,104	0,104	~
30	БДИБР	Домлян	26,074	0,700	18,398	70,56%	17,698	69,75%	0,942	0,025	↑
31	БДИБР	Пясъчник	206,530	3,400	24,842	12,03%	21,442	10,56%	1,051	0,125	↑
32	БДИБР	Тополница	137,108	20,000	75,429	55,01%	55,429	47,33%	9,387	2,500	↑
33	БДИБР	Тракиец	114,000	24,000	69,139	60,65%	45,139	50,15%	0,116	0,880	↓
34	БДЗБР	Пчелина	54,200	34,200	54,100	99,82%	19,900	99,50%	7,407	7,407	↓
35	БДДР	Александър Стамболийски	205,569	20,000	187,368	91,15%	167,368	90,19%	10,128	12,521	↓
36	БДДР	Кокаляне	не се получава ежедневна информация								
37	БДИБР	Копринка	142,214	5,410	85,937	60,43%	80,527	58,86%	7,488	5,637	↑

	БДИБР	Белмекен-Чаира	149,536	5,179	120,235	80,41%	115,056	79,70%	14,737	4,225	
38	БДИБР	Белмекен	144,036	3,810	116,776	81,07%	112,966	80,56%			↑
39	БДИБР	Чаира	5,500	1,369	3,458	62,88%	2,089	50,58%			↑
	БДИБР	Баташки водносилов път									
	БДИБР	Голям Беглик-Широка поляна	86,091	7,242	51,659	60,00%	44,417	56,33%	3,412	0,272	
40	БДИБР	Голям Беглик	62,111	3,942	42,377	68,23%	38,435	66,07%			↑
41	БДИБР	Широка поляна	23,980	3,300	9,282	38,71%	5,982	28,93%			↑
42	БДИБР	Беглика	1,554	0,242	1,005	64,66%	0,763	58,14%	0,263	0,006	↑
43	БДИБР	Тошков Чарк	1,782	0,276	1,258	70,61%	0,982	65,22%	0,509	0,005	↑
44	БДИБР	Батак	310,298	19,950	173,688	55,97%	153,738	52,95%	6,214	8,220	↓
	БДИБР	Каскада Доспат-Въча									
45	БДЗБР	Доспат	449,249	14,907	358,266	79,75%	343,359	79,05%	6,006	6,006	~
46	БДИБР	Цанков камък	110,708	31,200	89,260	80,63%	58,060	73,02%	13,061	13,380	↓
47	БДИБР	Въча	226,120	24,520	200,470	88,66%	175,950	87,28%	22,321	11,583	↑
48	БДИБР	Кричим	20,256	1,730	19,988	98,67%	18,258	98,55%	11,815	11,514	↑
	БДИБР	Каскада Арда									
49	БДИБР	Кърджали	497,236	107,176	464,394	93,40%	357,218	91,58%	6,797	1,441	↑
50	БДИБР	Студен кладенец	387,772	90,667	357,178	92,11%	266,511	89,70%	5,524	11,730	↓
51	БДИБР	Ивайловград	156,702	59,526	134,922	86,10%	75,396	77,59%	10,653	15,442	↓
52	БДИБР	Розов кладенец	20,400	13,268	18,456	90,47%	5,188	72,74%	не се получава ежедневна информация приток и разход		↓

* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.

** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.

*** Полезният обем на яз. "Камчия" е актуализиран в ежедневния бюлетин за състоянието на водите, считано от 15.05.2025 г., във връзка с постъпило писмо от управителя на ВиК ЕАД Бургас. До този момент в бюлетина за яз. "Камчия" е посочван определеният от ВиК оператора санитарен обем /76,0 млн. м3/. Предвид, че полезния обем се явява разполагаемия ресурс в язовира, МОСВ предприе действия за привеждането му, в съответствие с изложената в писмото информация за използване на водите от комплексните и значими язовири.

Язовир Панчарево:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 8,7 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 04.06.2025 г. е 9,214 м³/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 9,131 м³/сек. Наличният обем в язовира е 5,1224 млн. м³, което представлява 79,23% от общия му обем.

Язовир Пчелина:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 7,357 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 04.06.2025 г. е 7,407 м³/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 7,407 м³/сек. Наличният обем в язовира е 54,1 млн. м³, което представлява 99,82% от общия му обем.

Язовир Студена:

Съгласно предоставената справка от ВиК Перник язовир „Студена“ се изпуска контролирано с 0,78 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 04.06.2025 г. е 1,255 м³/сек. Размерът на дневния разход, загубите и изпуснатото количество се равняват на 1,452 м³/сек. Наличният обем в язовира е 24,259 млн. м³, което представлява 96,27% от общия му обем.

* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк:
<https://www.moew.government.bg/bg/presentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/>