



Министерство на
околната среда и водите

**Ежедневен
бюлетин за
състоянието на
водите**

05 ЮНИ 2025

**Комплексни и
значими
язовири**

Речни нива

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 05.06.2025 г. е 4266.4 млн. м³, представлява 65.28 % от сумата от общите им обеми, с 0.03 % повече от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 04.06.2025 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

- питейно-битово водоснабдяване - 71.63 % от общия им обем;
- за резервно питейно-битово водоснабдяване - 29.97 % от общия им обем;
- напояване - 41.29 % от общия им обем;
- енергетика - 81.90 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ - 464.857 млн. м³, което е 93.49 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ - 357.178 млн. м³, което е 92.11 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ - 134.510 млн. м³, което е 85.84 % от общия му обем;

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ - 85.937 млн. м³, което е 60.43 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ - 164.713 млн. м³, което е 41.18 % от общия му обем.

БЮЛЕТИН №1316 от 05.06.2025 г. към 8 часа

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Сумата от наличните завърени обеми към комплексните и значими язовири е				4266,4	млн.куб.м.	представлява		65,28%		Тенденция	в бр. язовири
Според основното предназначение на язовирите наличните в тях завърени обеми:				за питейно-битово водоснабдяване		71,63%	от общия им обем;	66,82%	от полезния им обем	↑ - повишаване на обема	21
				за резервно - ПБВ		29,97%	от общия им обем;	25,36%	от полезния им обем	↓ - понижаване на обема	22
				за напояване		41,29%	от общия им обем;	34,64%	от полезния им обем	~ - задържане на обема	6
				за енергетика		81,90%	от общия им обем;	78,83%	от полезния им обем	↓ - преливане	2
№	БД	Язовир	Общ обем	Мъртъв обем	Наличен обем		Разполагаем обем		Ср. денонощен приток	Ср. денонощен разход	Тенденция
			млн.м³		млн.м³	% от общия обем	млн.м³	% от полезния обем	м³/сек.	м³/сек.	
1	БДДР	Искър	655,252	87,200	542,758	82,83%	455,558	80,20%	16,576	10,270	↑
2	БДДР	Бели Искър	15,080	1,400	12,391	82,17%	10,991	80,35%	2,326	1,620	↑
3	БДДР	Среченска бара	15,500	1,000	15,200	98,06%	14,200	97,93%	0,498	0,498	~
4	БДДР	Христо Смирненски	27,700	4,200	26,396	95,29%	22,196	94,45%	0,379	1,408	↓
5	БДДР	Йовковци	92,179	9,000	55,570	60,28%	46,570	55,99%	0,067	0,764	↓
6	БДЧР	Тича	311,800	40,000	160,877	51,60%	120,877	44,47%	0,722	2,094	↓
7	БДЧР	Камчия***	233,550	49,900	141,127	60,43%	91,227	49,67%	1,585	2,707	↓
8	БДЧР	Ясна поляна	32,320	7,550	23,012	71,20%	15,462	62,42%	0,012	0,440	↓

Ежедневен бюлетин за състоянието на водите

9	БДИБР	Асеновец	28,200	2,000	17,767	63,00%	15,767	60,18%	0,498	0,347	↑
10	БДИБР	Боровица	27,300	4,600	27,160	99,49%	22,560	99,38%	0,274	0,390	↓
11	БДЗБР	Студена	25,200	2,400	24,226	96,13%	21,826	95,73%	1,092	1,474	↓
12	БДЗБР	Дяково	35,400	8,000	27,564	77,86%	19,564	71,40%	2,485	2,485	~
13	БДЗБР	Калин - за рез.водоснабдяване	1,024	0,100	0,763	74,46%	0,663	71,70%	не се получава ежедневна информация приток и разход		↑
14	БДЗБР	Карагьол - за рез.водоснабдяване	2,252	0,200	2,213	98,28%	2,013	98,11%			↑
15	БДДР	Огняново - за рез.водоснабдяване **	31,600	2,500	16,177	51,19%	13,677	47,00%	0,238	0,840	↓
16	БДЧР	Порой	44,240	2,000	3,544	8,01%	1,544	3,66%	0,046	0,000	↑
17	БДЧР	Ахелой	11,513	0,800	4,468	38,81%	3,668	34,24%	0,035	0,012	↑
18	БДДР	Панчарево	6,465	1,500	5,122	79,23%	3,622	72,96%	9,129	9,129	↓
19	БДДР	Ястребино	62,300	3,900	27,568	44,25%	23,668	40,53%	0,255	1,181	↓
20	БДДР	Кула	20,250	0,700	8,438	41,67%	7,738	39,58%	0,000	0,058	↓
21	БДДР	Рабиша	43,200	2,400	11,604	26,86%	9,204	22,56%	0,000	0,035	↓
22	БДДР	Огоста	506,000	67,000	196,300	38,79%	129,300	29,45%	4,294	4,294	~
23	БДДР	Сопот	60,908	1,300	54,148	88,90%	52,848	88,66%	1,227	0,486	↑
24	БДДР	Горни Дъбник	130,000	3,000	27,384	21,06%	24,384	19,20%	1,771	0,903	↑
25	БДДР	Бели Лом	25,500	3,200	7,910	31,02%	4,710	21,12%	0,046	0,243	↓
26	БДЧР	Съединение	12,810	1,500	7,341	57,31%	5,841	51,64%	0,035	0,162	↓
27	БДЧР	Георги Трайков (Цонево)	330,000	21,000	122,078	36,99%	101,078	32,71%	0,266	1,574	↓
28	БДИБР	Жребчево	400,000	30,000	164,713	41,18%	134,713	36,41%	6,108	4,615	↑
29	БДИБР	Малко Шарково	45,000	3,900	25,392	56,43%	21,492	52,29%	0,104	0,359	↓
30	БДИБР	Домлян	26,074	0,700	18,438	70,71%	17,738	69,91%	0,483	0,025	↑
31	БДИБР	Пясъчник	206,530	3,400	24,884	12,05%	21,484	10,58%	0,616	0,130	↑
32	БДИБР	Тополница	137,108	20,000	75,802	55,29%	55,802	47,65%	8,449	4,132	↑
33	БДИБР	Тракиец	114,000	24,000	69,073	60,59%	45,073	50,08%	0,116	0,880	↓
34	БДЗБР	Пчелина	54,200	34,200	54,050	99,72%	19,850	99,25%	5,660	6,238	↓
35	БДДР	Александър Стамболийски	205,569	20,000	186,955	90,94%	166,955	89,97%	7,824	12,604	↓
36	БДДР	Кокаляне	не се получава ежедневна информация								
37	БДИБР	Копринка	142,214	5,410	85,937	60,43%	80,527	58,86%	5,637	5,637	~

	БДИБР	Белмекен-Чаира	149,536	5,179	120,990	80,91%	115,811	80,23%	15,100	6,354	
38	БДИБР	Белмекен	144,036	3,810	117,436	81,53%	113,626	81,03%			↑
39	БДИБР	Чаира	5,500	1,369	3,555	64,63%	2,186	52,91%			↑
	БДИБР	Баташки водносилов път									
	БДИБР	Голям Беглик-Широка поляна	86,091	7,242	51,869	60,25%	44,627	56,60%	2,716	0,279	
40	БДИБР	Голям Беглик	62,111	3,942	42,477	68,39%	38,535	66,25%			↑
41	БДИБР	Широка поляна	23,980	3,300	9,392	39,17%	6,092	29,46%			↑
42	БДИБР	Беглика	1,554	0,242	1,027	66,09%	0,785	59,84%	0,263	0,006	↑
43	БДИБР	Тошков Чарк	1,782	0,276	1,301	73,01%	1,025	68,06%	0,500	0,005	↑
44	БДИБР	Батак	310,298	19,950	173,168	55,81%	153,218	52,77%	4,965	10,984	↓
	БДИБР	Каскада Доспат-Въча									
45	БДЗБР	Доспат	449,249	14,907	358,163	79,72%	343,256	79,03%	4,915	6,100	↓
46	БДИБР	Цанков камък	110,708	31,200	88,465	79,91%	57,265	72,02%	11,102	20,304	↓
47	БДИБР	Въча	226,120	24,520	202,048	89,35%	177,528	88,06%	30,538	12,284	↑
48	БДИБР	Кричим	20,256	1,730	19,970	98,59%	18,240	98,46%	12,477	12,677	↓
	БДИБР	Каскада Арда									
49	БДИБР	Кърджали	497,236	107,176	464,857	93,49%	357,681	91,70%	7,016	1,657	↑
50	БДИБР	Студен кладенец	387,772	90,667	357,178	92,11%	266,511	89,70%	3,297	3,297	~
51	БДИБР	Ивайловград	156,702	59,526	134,510	85,84%	74,984	77,16%	3,441	8,218	↓
52	БДИБР	Розов кладенец	20,400	13,268	18,456	90,47%	5,188	72,74%	не се получава ежедневна информация приток и разход		~

* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.

** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.

*** Полезният обем на яз. "Камчия" е актуализиран в ежедневния бюлетин за състоянието на водите, считано от 15.05.2025 г., във връзка с постъпило писмо от управителя на ВиК ЕАД Бургас. До този момент в бюлетина за яз. "Камчия" е посочван определеният от ВиК оператора санитарен обем /76,0 млн. м3/. Предвид, че полезния обем се явява разполагаемия ресурс в язовира, МОСВ предприе действия за привеждането му, в съответствие с изложената в писмото информация за използване на водите от комплексните и значими язовири.

Язовир Панчарево:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 8,7 м3/сек. Постъпващият приток в язовира на 05.06.2025 г. е 9,129 м3/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 9,129 м3/сек. Наличният обем в язовира е 5,1224 млн. м3, което представлява 79,23% от общия му обем.

Язовир Пчелина:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 6,191 м3/сек. Постъпващият приток в язовира на 05.06.2025 г. е 5,66 м3/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 6,238 м3/сек. Наличният обем в язовира е 54,05 млн. м3, което представлява 99,72% от общия му обем.

Язовир Студена:

Съгласно предоставената справка от ВиК Перник язовир „Студена“ се изпуска контролирано с 0,8 м3/сек. Постъпващият приток в язовира на 05.06.2025 г. е 1,092 м3/сек. Размерът на дневния разход, загубите и изпуснатото количество се равняват на 1,474 м3/сек. Наличният обем в язовира е 24,226 млн. м3, което представлява 96,13% от общия му обем.

* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк:
<https://www.moew.government.bg/bg/presentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/>