



Министерство на
околната среда и водите

**Ежедневен
бюлетин за
състоянието на
водите**

06 ЮНИ 2025

**Комплексни и
значими
язовири**

Речни нива

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 06.06.2025 г. е 4266.5 млн. м³, представлява 65.28 % от сумата от общите им обеми, колкото е било отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 05.06.2025 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

- питейно-битово водоснабдяване - 71.66 % от общия им обем;
- за резервно питейно-битово водоснабдяване - 29.98 % от общия им обем;
- напояване - 41.26 % от общия им обем;
- енергетика - 81.91 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ - 464.702 млн. м³, което е 93.46 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ - 357.446 млн. м³, което е 92.18 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ - 134.647 млн. м³, което е 85.93 % от общия му обем;

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ - 85.937 млн. м³, което е 60.43 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ - 164.326 млн. м³, което е 41.08 % от общия му обем.

БЮЛЕТИН №1317 от 06.06.2025 г. към 8 часа

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Сумата от наличните завърени обеми към комплексните и значими язовири е				4266,5	млн.куб.м.	представлява		65,28%		Тенденция	в бр. язовири
Според основното предназначение на язовирите наличните в тях завърени обеми:				за питейно-битово водоснабдяване		71,66%	от общия им обем;	66,85%	от полезния им обем	↑ - повишаване на обема	18
				за резервно - ПБВ		29,98%	от общия им обем;	25,37%	от полезния им обем	↓ - понижаване на обема	24
				за напояване		41,26%	от общия им обем;	34,61%	от полезния им обем	~ - задържане на обема	7
				за енергетика		81,91%	от общия им обем;	78,84%	от полезния им обем	↓ - преливане	2
№	БД	Язовир	Общ обем	Мъртъв обем	Наличен обем		Разполагаем обем		Ср. денонощен приток	Ср. денонощен разход	Тенденция
			млн.м³	млн.м³	млн.м³	% от общия обем	млн.м³	% от полезния обем	м³/сек.	м³/сек.	
1	БДДР	Искър	655,252	87,200	543,576	82,96%	456,376	80,34%	19,352	9,888	↑
2	БДДР	Бели Искър	15,080	1,400	12,461	82,63%	11,061	80,85%	2,337	1,632	↑
3	БДДР	Среченска бара	15,500	1,000	15,200	98,06%	14,200	97,93%	0,498	0,498	~
4	БДДР	Христо Смирненски	27,700	4,200	26,332	95,06%	22,132	94,18%	0,663	1,396	↓
5	БДДР	Йовковци	92,179	9,000	55,509	60,22%	46,509	55,92%	0,066	0,762	↓
6	БДЧР	Тича	311,800	40,000	160,758	51,56%	120,758	44,43%	0,836	2,207	↓
7	БДЧР	Камчия***	233,550	49,900	140,986	60,37%	91,086	49,60%	2,524	2,790	↓
8	БДЧР	Ясна поляна	32,320	7,550	22,960	71,04%	15,410	62,21%	0,012	0,428	↓

Ежедневен бюлетин за състоянието на водите

9	БДИБР	Асеновец	28,200	2,000	17,767	63,00%	15,767	60,18%	0,347	0,347	~
10	БДИБР	Боровица	27,300	4,600	27,155	99,47%	22,555	99,36%	0,332	0,390	↓
11	БДЗБР	Студена	25,200	2,400	24,192	96,00%	21,792	95,58%	1,071	1,465	↓
12	БДЗБР	Дяково	35,400	8,000	27,564	77,86%	19,564	71,40%	2,074	2,074	~
13	БДЗБР	Калин - за рез.водоснабдяване	1,024	0,100	0,780	76,17%	0,680	73,59%	не се получава ежедневна информация приток и разход		↑
14	БДЗБР	Карагьол - за рез.водоснабдяване	2,252	0,200	2,218	98,48%	2,018	98,33%			↑
15	БДДР	Огняново - за рез.водоснабдяване **	31,600	2,500	16,151	51,11%	13,651	46,91%	0,539	0,840	↓
16	БДЧР	Порой	44,240	2,000	3,555	8,04%	1,555	3,68%	0,174	0,000	↑
17	БДЧР	Ахелой	11,513	0,800	4,468	38,81%	3,668	34,24%	0,023	0,000	↑
18	БДДР	Панчарево	6,465	1,500	5,115	79,12%	3,615	72,81%	9,055	9,138	↓
19	БДДР	Ястребино	62,300	3,900	27,489	44,12%	23,589	40,39%	0,266	1,181	↓
20	БДДР	Кула	20,250	0,700	8,431	41,63%	7,731	39,54%	0,000	0,081	↓
21	БДДР	Рабиша	43,200	2,400	11,599	26,85%	9,199	22,55%	0,000	0,058	↓
22	БДДР	Огоста	506,000	67,000	196,300	38,79%	129,300	29,45%	4,410	4,410	~
23	БДДР	Сопот	60,908	1,300	54,213	89,01%	52,913	88,77%	1,238	0,486	↑
24	БДДР	Горни Дъбник	130,000	3,000	27,421	21,09%	24,421	19,23%	1,331	0,903	↑
25	БДДР	Бели Лом	25,500	3,200	7,893	30,95%	4,693	21,04%	0,058	0,255	↓
26	БДЧР	Съединение	12,810	1,500	7,336	57,27%	5,836	51,60%	0,035	0,093	↓
27	БДЧР	Георги Трайков (Цонево)	330,000	21,000	121,965	36,96%	100,965	32,67%	0,220	1,528	↓
28	БДИБР	Жребчево	400,000	30,000	164,326	41,08%	134,326	36,30%	2,744	7,223	↓
29	БДИБР	Малко Шарково	45,000	3,900	25,369	56,38%	21,469	52,24%	0,093	0,359	↓
30	БДИБР	Домлян	26,074	0,700	18,491	70,92%	17,791	70,11%	0,636	0,025	↑
31	БДИБР	Пясъчник	206,530	3,400	24,926	12,07%	21,526	10,60%	0,616	0,130	↑
32	БДИБР	Тополница	137,108	20,000	75,727	55,23%	55,727	47,59%	7,257	8,125	↓
33	БДИБР	Тракиец	114,000	24,000	69,007	60,53%	45,007	50,01%	0,116	0,880	↓
34	БДЗБР	Пчелина	54,200	34,200	54,050	99,72%	19,850	99,25%	6,238	6,238	↓
35	БДДР	Александър Стамболийски	205,569	20,000	186,542	90,74%	166,542	89,75%	7,632	12,403	↓
36	БДДР	Кокаляне	не се получава ежедневна информация								
37	БДИБР	Копринка	142,214	5,410	85,937	60,43%	80,527	58,86%	5,437	5,437	~

	БДИБР	Белмекен-Чаира	149,536	5,179	121,713	81,39%	116,534	80,73%	13,714	5,354	
38	БДИБР	Белмекен	144,036	3,810	117,971	81,90%	114,161	81,41%			↑
39	БДИБР	Чаира	5,500	1,369	3,742	68,03%	2,373	57,43%			↑
	БДИБР	Баташки водносилов път									
	БДИБР	Голям Беглик-Широка поляна	86,091	7,242	52,119	60,54%	44,877	56,92%	3,171	0,276	
40	БДИБР	Голям Беглик	62,111	3,942	42,644	68,66%	38,702	66,53%			↑
41	БДИБР	Широка поляна	23,980	3,300	9,475	39,51%	6,175	29,86%			↑
42	БДИБР	Беглика	1,554	0,242	1,022	65,77%	0,780	59,46%	0,266	0,323	↓
43	БДИБР	Тошков Чарк	1,782	0,276	1,345	75,45%	1,069	70,95%	0,510	0,005	↑
44	БДИБР	Батак	310,298	19,950	172,388	55,56%	152,438	52,50%	1,769	10,798	↓
	БДИБР	Каскада Доспат-Въча									
45	БДЗБР	Доспат	449,249	14,907	358,163	79,72%	343,256	79,03%	6,053	6,053	~
46	БДИБР	Цанков камък	110,708	31,200	87,326	78,88%	56,126	70,59%	11,961	25,147	↓
47	БДИБР	Въча	226,120	24,520	203,672	90,07%	179,152	88,87%	30,853	12,052	↑
48	БДИБР	Кричим	20,256	1,730	19,736	97,43%	18,006	97,20%	12,257	14,963	↓
	БДИБР	Каскада Арда									
49	БДИБР	Кърджали	497,236	107,176	464,702	93,46%	357,526	91,66%	5,856	7,643	↓
50	БДИБР	Студен кладенец	387,772	90,667	357,446	92,18%	266,779	89,79%	6,253	3,150	↑
51	БДИБР	Ивайловград	156,702	59,526	134,647	85,93%	75,121	77,30%	9,882	8,291	↑
52	БДИБР	Розов кладенец	20,400	13,268	18,456	90,47%	5,188	72,74%	не се получава ежедневна информация приток и разход		~

* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.

** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.

*** Полезният обем на яз. "Камчия" е актуализиран в ежедневния бюлетин за състоянието на водите, считано от 15.05.2025 г., във връзка с постъпило писмо от управителя на ВиК ЕАД Бургас. До този момент в бюлетина за яз. "Камчия" е посочван определеният от ВиК оператора санитарен обем /76,0 млн. м3/. Предвид, че полезния обем се явява разполагаемия ресурс в язовира, МОСВ предприе действия за привеждането му, в съответствие с изложената в писмото информация за използване на водите от комплексните и значими язовири.

Язовир Панчарево:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 8,7 м3/сек. Постъпващият приток в язовира на 06.06.2025 г. е 9,055 м3/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 9,138 м3/сек. Наличният обем в язовира е 5,1152 млн. м3, което представлява 79,12% от общия му обем.

Язовир Пчелина:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 6,191 м3/сек. Постъпващият приток в язовира на 06.06.2025 г. е 6,238 м3/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 6,238 м3/сек. Наличният обем в язовира е 54,05 млн. м3, което представлява 99,72% от общия му обем.

Язовир Студена:

Съгласно предоставената справка от ВиК Перник язовир „Студена“ се изпуска контролирано с 0,8 м3/сек. Постъпващият приток в язовира на 06.06.2025 г. е 1,071 м3/сек. Размерът на дневния разход, загубите и изпуснатото количество се равняват на 1,465 м3/сек. Наличният обем в язовира е 24,192 млн. м3, което представлява 96% от общия му обем.

* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк:
<https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/>