



Министерство на
околната среда и водите

Ежедневен бюлетин за състоянието на водите

9 ЮНИ 2025

Комплексни и
значими
язовири

Речни нива

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 09.06.2025 г. е 4267.3 млн. м³, представлява 65.29 % от сумата от общите им обеми, 0.01 % повече от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 06.06.2025 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

- питейно-битово водоснабдяване - 71.72 % от общия им обем;
- за резервно питейно-битово водоснабдяване - 29.98 % от общия им обем;
- напояване - 41.17 % от общия им обем;
- енергетика - 81.97 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ - 466.402 млн. м³, което е 93.80 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ - 357.178 млн. м³, което е 92.11 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ - 133.550 млн. м³, което е 85.23 % от общия му обем;

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ - 85.697 млн. м³, което е 60.26 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ - 163.294 млн. м³, което е 40.82 % от общия му обем.

БЮЛЕТИН №1318 от 09.06.2025 г. към 8 часа

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Сумата от наличните зафирени обеми към комплексните и значими язовири е				4267,3	млн.куб.м.	представлява		65,29%		Тенденция	в бр. язовири
Според основното предназначение на язовирите наличните в тях зафирени обеми:				за питейно-битово водоснабдяване		71,72%	от общия им обем;	66,93%	от полезния им обем	↑ - повишаване на обема	19
				за резервно - ПБВ		29,98%	от общия им обем;	25,36%	от полезния им обем	↓ - понижаване на обема	22
				за напояване		41,17%	от общия им обем;	34,52%	от полезния им обем	~ - задържане на обема	8
				за енергетика		81,97%	от общия им обем;	78,91%	от полезния им обем	⌋ - преливане	2
№	БД	Язовир	Общ обем	Мъртъв обем	Наличен обем		Разполагаем обем		Ср. денонощен приток	Ср. денонощен разход	Тенденция
			млн.м³	млн.м³	млн.м³	% от общия обем	млн.м³	% от полезния обем	м³/сек.	м³/сек.	
1	БДДР	Искър	655,252	87,200	546,032	83,33%	458,832	80,77%	16,433	6,950	↑
2	БДДР	Бели Искър	15,080	1,400	12,553	83,24%	11,153	81,53%	1,834	1,659	↑
3	БДДР	Среченска бара	15,500	1,000	15,200	98,06%	14,200	97,93%	1,551	1,551	~
4	БДДР	Христо Смирненски	27,700	4,200	26,155	94,42%	21,955	93,43%	0,632	1,366	↓
5	БДДР	Йовковци	92,179	9,000	55,329	60,02%	46,329	55,70%	0,069	0,763	↓
6	БДЧР	Тича	311,800	40,000	160,284	51,41%	120,284	44,25%	0,408	2,466	↓
7	БДЧР	Камчия ***	233,550	49,900	140,351	60,09%	90,451	49,25%	0,950	2,698	↓
8	БДЧР	Ясна поляна	32,320	7,550	22,805	70,56%	15,255	61,59%	0,012	0,451	↓

Ежедневен бюлетин за състоянието на водите

9	БДИБР	Асеновец	28,200	2,000	17,767	63,00%	15,767	60,18%	0,359	0,359	~
10	БДИБР	Боровица	27,300	4,600	27,125	99,36%	22,525	99,23%	0,216	0,390	↓
11	БДЗБР	Студена	25,200	2,400	24,042	95,40%	21,642	94,92%	0,686	1,461	↓
12	БДЗБР	Дяково	35,400	8,000	27,795	78,52%	19,795	72,25%	2,410	1,518	↑
13	БДЗБР	Калин - за рез.водоснабдяване	1,024	0,100	0,864	84,38%	0,764	82,68%	не се получава ежедневна информация приток и разход		↑
14	БДЗБР	Карагьол - за рез.водоснабдяване	2,252	0,200	2,232	99,12%	2,032	99,04%			↑
15	БДДР	Огняново - за рез.водоснабдяване **	31,600	2,500	16,047	50,78%	13,547	46,55%	0,238	0,840	↓
16	БДЧР	Порой	44,240	2,000	3,555	8,04%	1,555	3,68%	0,046	0,000	↑
17	БДЧР	Ахелой	11,513	0,800	4,468	38,81%	3,668	34,24%	0,035	0,012	↑
18	БДДР	Панчарево	6,465	1,500	5,137	79,46%	3,637	73,25%	5,433	5,350	↓
19	БДДР	Ястребино	62,300	3,900	27,251	43,74%	23,351	39,98%	0,255	1,169	↓
20	БДДР	Кула	20,250	0,700	8,413	41,55%	7,713	39,45%	0,000	0,069	↓
21	БДДР	Рабиша	43,200	2,400	11,586	26,82%	9,186	22,51%	0,000	0,058	↓
22	БДДР	Огоста	506,000	67,000	196,300	38,79%	129,300	29,45%	4,468	4,468	~
23	БДДР	Сопот	60,908	1,300	54,213	89,01%	52,913	88,77%	0,486	0,486	~
24	БДДР	Горни Дъбник	130,000	3,000	27,607	21,24%	24,607	19,38%	1,771	0,903	↑
25	БДДР	Бели Лом	25,500	3,200	7,876	30,89%	4,676	20,97%	0,035	0,116	↓
26	БДЧР	Съединение	12,810	1,500	7,323	57,17%	5,823	51,49%	0,069	0,069	~
27	БДЧР	Георги Трайков (Цонево)	330,000	21,000	121,624	36,86%	100,624	32,56%	0,000	1,319	↓
28	БДИБР	Жребчево	400,000	30,000	163,294	40,82%	133,294	36,03%	2,107	5,094	↓
29	БДИБР	Малко Шарково	45,000	3,900	25,300	56,22%	21,400	52,07%	0,093	0,356	↓
30	БДИБР	Домлян	26,074	0,700	18,609	71,37%	17,909	70,58%	0,484	0,025	↑
31	БДИБР	Пясъчник	206,530	3,400	25,052	12,13%	21,652	10,66%	0,621	0,135	↑
32	БДИБР	Тополница	137,108	20,000	75,243	54,88%	55,243	47,17%	6,667	7,963	↓
33	БДИБР	Тракиец	114,000	24,000	68,803	60,35%	44,803	49,78%	0,093	0,880	↓
34	БДЗБР	Пчелина	54,200	34,200	54,100	99,82%	19,900	99,50%	7,407	7,407	↓
35	БДДР	Александър Стамболийски	205,569	20,000	185,208	90,10%	165,208	89,03%	6,421	12,349	↓
36	БДДР	Кокаляне	не се получава ежедневна информация								
37	БДИБР	Копринка	142,214	5,410	85,697	60,26%	80,287	58,69%	3,081	4,929	↓

	БДИБР	Белмекен-Чаира	149,536	5,179	124,323	83,14%	119,144	82,53%	10,105	4,959	
38	БДИБР	Белмекен	144,036	3,810	120,773	83,85%	116,963	83,41%			↑
39	БДИБР	Чаира	5,500	1,369	3,550	64,55%	2,181	52,80%			↓
	БДИБР	Баташки водносиллов път									
	БДИБР	Голям Беглик-Широка поляна	86,091	7,242	52,704	61,22%	45,462	57,66%	2,040	0,303	
40	БДИБР	Голям Беглик	62,111	3,942	42,980	69,20%	39,038	67,11%			↑
41	БДИБР	Широка поляна	23,980	3,300	9,723	40,55%	6,423	31,06%			↑
42	БДИБР	Беглика	1,554	0,242	1,022	65,77%	0,780	59,46%	0,179	0,007	↑
43	БДИБР	Тошков Чарк	1,782	0,276	1,466	82,28%	1,190	79,03%	0,459	0,007	↑
44	БДИБР	Батак	310,298	19,950	169,874	54,75%	149,924	51,64%	1,173	10,202	↓
	БДИБР	Каскада Доспат-Въча									
45	БДЗБР	Доспат	449,249	14,907	358,061	79,70%	343,154	79,01%	6,219	6,219	~
46	БДИБР	Цанков камък	110,708	31,200	82,858	74,84%	51,658	64,97%	11,047	25,988	↓
47	БДИБР	Въча	226,120	24,520	210,112	92,92%	185,592	92,06%	35,501	13,198	↑
48	БДИБР	Кричим	20,256	1,730	19,979	98,63%	18,249	98,50%	13,416	13,316	↑
	БДИБР	Каскада Арда									
49	БДИБР	Кърджали	497,236	107,176	466,402	93,80%	359,226	92,10%	8,725	1,566	↑
50	БДИБР	Студен кладенец	387,772	90,667	357,178	92,11%	266,511	89,70%	3,753	3,753	~
51	БДИБР	Ивайловград	156,702	59,526	133,550	85,23%	74,024	76,18%	0,856	0,856	~
52	БДИБР	Розов кладенец	20,400	13,268	18,492	90,65%	5,224	73,25%	не се получава ежедневна информация приток и разход		↑

* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.

** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.

*** Полезният обем на яз. "Камчия" е актуализиран в ежедневния бюлетин за състоянието на водите, считано от 15.05.2025 г., във връзка с постъпило писмо от управителя на ВиК ЕАД Бургас. До този момент в бюлетина за яз. "Камчия" е посочван определеният от ВиК оператора санитарен обем /76,0 млн. м3/. Предвид, че полезния обем се явява разполагаемия ресурс в язовира, МОСВ предприе действия за привеждането му, в съответствие с изложената в писмото информация за използване на водите от комплексните и значими язовири.

Язовир Панчарево:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 4,9 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 09.06.2025 г. е 5,433 м³/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 5,35 м³/сек. Наличният обем в язовира е 5,1368 млн. м³, което представлява 79,46% от общия му обем.

Язовир Пчелина:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 7,357 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 09.06.2025 г. е 7,407 м³/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 7,407 м³/сек. Наличният обем в язовира е 54,1 млн. м³, което представлява 99,82% от общия му обем.

Язовир Студена:

Съгласно предоставената справка от ВиК Перник язовир „Студена“ се изпуска контролирано с 0,8 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 09.06.2025 г. е 0,686 м³/сек. Размерът на дневния разход, загубите и изпуснатото количество се равняват на 1,461 м³/сек. Наличният обем в язовира е 24,04 млн. м³, което представлява 95,4% от общия му обем.

* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк:
<https://www.moew.government.bg/bg/presentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/>