



Министерство на
околната среда и водите

Ежедневен бюлетин за състоянието на водите

10 ЮНИ 2025

Комплексни и
значими
язовири

Речни нива

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 10.06.2025 г. е 4265.1 млн. м³, представлява 65.29 % от сумата от общите им обеми, 0.03 % по-малко от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 09.06.2025 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

- питейно-битово водоснабдяване - 71.71 % от общия им обем;
- за резервно питейно-битово водоснабдяване - 29.98 % от общия им обем;
- напояване - 41.14 % от общия им обем;
- енергетика - 81.93 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ - 466.402 млн. м³, което е 93.80 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ - 357.178 млн. м³, което е 92.11 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ - 132.869 млн. м³, което е 84.79 % от общия му обем;

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ - 85.458 млн. м³, което е 60.09 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ - 162.778 млн. м³, което е 40.69 % от общия му обем.

БЮЛЕТИН №1319 от 10.06.2025 г. към 8 часа

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Сумата от наличните завирени обеми към комплексните и значими язовири е				4265,1	млн.куб.м.	представлява		65,26%		Тенденция	в бр. язовири
Според основното предназначение на язовирите наличните в тях завирени обеми:				за питейно-битово водоснабдяване		71,71%	от общия им обем;	66,91%	от полезния им обем	↑ - повишаване на обема	16
				за резервно - ПБВ		29,98%	от общия им обем;	25,37%	от полезния им обем	↓ - понижаване на обема	26
				за напояване		41,14%	от общия им обем;	34,47%	от полезния им обем	~ - задържане на обема	7
				за енергетика		81,93%	от общия им обем;	78,87%	от полезния им обем	↓ - преливане	2
№	БД	Язовир	Общ обем	Мъртъв обем	Наличен обем		Разполагаем обем		Ср. денонощен приток	Ср. денонощен разход	Тенденция
			млн.м³	млн.м³	млн.м³	% от общия обем	млн.м³	% от полезния обем	м³/сек.	м³/сек.	
1	БДДР	Искър	655,252	87,200	546,305	83,37%	459,105	80,82%	13,271	10,109	↑
2	БДДР	Бели Искър	15,080	1,400	12,653	83,91%	11,253	82,26%	2,399	1,337	↑
3	БДДР	Среченска бара	15,500	1,000	15,200	98,06%	14,200	97,93%	0,544	0,544	~
4	БДДР	Христо Смирненски	27,700	4,200	26,104	94,24%	21,904	93,21%	0,602	1,189	↓
5	БДДР	Йовковци	92,179	9,000	55,269	59,96%	46,269	55,63%	0,065	0,759	↓
6	БДЧР	Тича	311,800	40,000	160,166	51,37%	120,166	44,21%	1,121	2,493	↓
7	БДЧР	Камчия ***	233,550	49,900	140,069	59,97%	90,169	49,10%	0,894	2,836	↓
8	БДЧР	Ясна поляна	32,320	7,550	22,753	70,40%	15,203	61,38%	0,012	0,440	↓

Ежедневен бюлетин за състоянието на водите

9	БДИБР	Асеновец	28,200	2,000	17,773	63,02%	15,773	60,20%	0,428	0,359	↑
10	БДИБР	Боровица	27,300	4,600	27,110	99,30%	22,510	99,16%	0,216	0,390	↓
11	БДЗБР	Студена	25,200	2,400	23,976	95,14%	21,576	94,63%	0,686	1,450	↓
12	БДЗБР	Дяково	35,400	8,000	27,826	78,61%	19,826	72,36%	2,313	1,956	↑
13	БДЗБР	Калин - за рез.водоснабдяване	1,024	0,100	0,892	87,11%	0,792	85,71%	не се получава ежедневна информация приток и разход		↑
14	БДЗБР	Карагьол - за рез.водоснабдяване	2,252	0,200	2,236	99,28%	2,036	99,21%			↑
15	БДДР	Огняново - за рез.водоснабдяване **	31,600	2,500	16,034	50,74%	13,534	46,51%	0,238	0,388	↓
16	БДЧР	Порой	44,240	2,000	3,544	8,01%	1,544	3,66%	0,012	0,081	↓
17	БДЧР	Ахелой	11,513	0,800	4,468	38,81%	3,668	34,24%	0,035	0,012	↑
18	БДДР	Панчарево	6,465	1,500	5,173	80,01%	3,673	73,97%	8,736	8,320	↓
19	БДДР	Ястребино	62,300	3,900	27,145	43,57%	23,245	39,80%	0,139	1,366	↓
20	БДДР	Кула	20,250	0,700	8,406	41,51%	7,706	39,42%	0,000	0,081	↓
21	БДДР	Рабиша	43,200	2,400	11,582	26,81%	9,182	22,50%	0,000	0,046	↓
22	БДДР	Огоста	506,000	67,000	196,300	38,79%	129,300	29,45%	4,630	4,630	~
23	БДДР	Сопот	60,908	1,300	54,277	89,11%	52,977	88,88%	1,227	0,486	↑
24	БДДР	Горни Дъбник	130,000	3,000	27,644	21,26%	24,644	19,40%	1,435	1,007	↑
25	БДДР	Бели Лом	25,500	3,200	7,876	30,89%	4,676	20,97%	0,069	0,069	~
26	БДЧР	Съединение	12,810	1,500	7,323	57,17%	5,823	51,49%	0,069	0,069	~
27	БДЧР	Георги Трайков (Цонево)	330,000	21,000	121,398	36,79%	100,398	32,49%	0,000	2,616	↓
28	БДИБР	Жребчево	400,000	30,000	162,778	40,69%	132,778	35,89%	1,852	7,824	↓
29	БДИБР	Малко Шарково	45,000	3,900	25,278	56,17%	21,378	52,01%	0,093	0,356	↓
30	БДИБР	Домлян	26,074	0,700	18,649	71,52%	17,949	70,74%	0,483	0,025	↑
31	БДИБР	Пясъчник	206,530	3,400	25,094	12,15%	21,694	10,68%	0,617	0,131	↑
32	БДИБР	Тополница	137,108	20,000	75,132	54,80%	55,132	47,08%	6,678	7,963	↓
33	БДИБР	Тракиец	114,000	24,000	68,737	60,30%	44,737	49,71%	0,093	0,856	↓
34	БДЗБР	Пчелина	54,200	34,200	54,100	99,82%	19,900	99,50%	7,407	7,407	↓
35	БДДР	Александър Стамболийски	205,569	20,000	184,493	89,75%	164,493	88,64%	4,151	12,426	↓
36	БДДР	Кокаляне	не се получава ежедневна информация								
37	БДИБР	Копринка	142,214	5,410	85,458	60,09%	80,048	58,51%	2,782	5,549	↓

	БДИБР	Белмекен-Чаира	149,536	5,179	125,002	83,59%	119,823	83,00%	14,050	6,196	
38	БДИБР	Белмекен	144,036	3,810	121,473	84,34%	117,663	83,91%			↑
39	БДИБР	Чаира	5,500	1,369	3,528	64,15%	2,159	52,27%			↓
	БДИБР	Баташки водносилов път									
	БДИБР	Голям Беглик-Широка поляна	86,091	7,242	52,955	61,51%	45,713	57,98%	3,236	0,328	
40	БДИБР	Голям Беглик	62,111	3,942	43,149	69,47%	39,207	67,40%			↑
41	БДИБР	Широка поляна	23,980	3,300	9,806	40,89%	6,506	31,46%			↑
42	БДИБР	Беглика	1,554	0,242	0,983	63,23%	0,741	56,45%	0,185	0,642	↓
43	БДИБР	Тошков Чарк	1,782	0,276	1,423	79,83%	1,147	76,13%	0,223	0,728	↓
44	БДИБР	Батак	310,298	19,950	169,094	54,49%	149,144	51,37%	1,121	10,150	↓
	БДИБР	Каскада Доспат-Въча									
45	БДЗБР	Доспат	449,249	14,907	358,163	79,72%	343,256	79,03%	7,427	6,242	↑
46	БДИБР	Цанков камък	110,708	31,200	83,786	75,68%	52,586	66,14%	12,678	1,942	↑
47	БДИБР	Въча	226,120	24,520	209,783	92,78%	185,263	91,90%	11,278	15,086	↓
48	БДИБР	Кричим	20,256	1,730	19,797	97,73%	18,067	97,52%	15,170	17,275	↓
	БДИБР	Каскада Арда									
49	БДИБР	Кърджали	497,236	107,176	466,402	93,80%	359,226	92,10%	7,467	7,467	~
50	БДИБР	Студен кладенец	387,772	90,667	357,178	92,11%	266,511	89,70%	3,726	3,726	~
51	БДИБР	Ивайловград	156,702	59,526	132,869	84,79%	73,343	75,47%	0,676	8,565	↓
52	БДИБР	Розов кладенец	20,400	13,268	18,492	90,65%	5,224	73,25%	не се получава ежедневна информация приток и разход		~

* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.

** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.

*** Полезният обем на яз. "Камчия" е актуализиран в ежедневния бюлетин за състоянието на водите, считано от 15.05.2025 г., във връзка с постъпило писмо от управителя на ВиК ЕАД Бургас. До този момент в бюлетина за яз. "Камчия" е посочван определеният от ВиК оператора санитарен обем /76,0 млн. м3/. Предвид, че полезния обем се явява разполагаемия ресурс в язовира, МОСВ предприе действия за привеждането му, в съответствие с изложената в писмото информация за използване на водите от комплексните и значими язовири.

Язовир Панчарево:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 7,9 м3/ сек. Постъпващият приток в язовира на 10.06.2025 г. е 8,736 м3/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 8,32 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 5,1728 млн. м3, което представлява 80,01% от общия му обем.

Язовир Пчелина:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 7,357 м3/ сек. Постъпващият приток в язовира на 10.06.2025 г. е 7,407 м3/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 7,407 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 54,1 млн. м3, което представлява 99,82% от общия му обем.

Язовир Студена:

Съгласно предоставената справка от ВиК Перник язовир „Студена“ се изпуска контролирано с 0,8 м3/ сек. Постъпващият приток в язовира на 10.06.2025 г. е 0,686 м3/ сек. Размерът на дневния разход, загубите и изпуснатото количество се равняват на 1,45 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 23,98 млн. м3, което представлява 95,14% от общия му обем.

* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк:
<https://www.moew.government.bg/bg/presentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/>