



Министерство на
околната среда и водите

Ежедневен бюлетин за състоянието на водите

11 ЮЛИ 2025

Комплексни и
значими
язовири

Речни нива

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 11.07.2025 г. е 4033.9 млн. м³, представлява 61.72 % от сумата от общите им обеми, 0.16 % по-малко от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 10.07.2025 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

- питейно-битово водоснабдяване - 69.48 % от общия им обем;
- за резервно питейно-битово водоснабдяване - 29.25 % от общия им обем;
- напояване - 36.99 % от общия им обем;
- енергетика - 78.06 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ - 450.616 млн. м³, което е 90.62 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ - 347.063 млн. м³, което е 89.50 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ - 132.190 млн. м³, което е 84.36 % от общия му обем;

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ - 61.109 млн. м³, което е 42.97 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ - 130.794 млн. м³, което е 32.70 % от общия му обем.

БЮЛЕТИН №1342 от 11.07.2025 г. към 8 часа

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Сумата от наличните завирени обеми към комплексните и значими язовири е				4033,9	млн.куб.м.	представлява		61,72%		Тенденция	в бр. язовири
Според основното предназначение на язовирите наличните в тях завирени обеми:				за питейно-битово водоснабдяване		69,48%	от общия им обем;	64,31%	от полезния им обем	↑ - повишаване на обема	5
				за резервно - ПБВ		29,25%	от общия им обем;	24,59%	от полезния им обем	↓ -понижаване на обема	41
				за напояване		36,99%	от общия им обем;	29,86%	от полезния им обем	~ - задържане на обема	3
				за енергетика		78,06%	от общия им обем;	74,34%	от полезния им обем	⌋ -преливане	2
№	БД	Язовир	Общ обем	Мъртъв обем	Наличен обем		Разполагаем обем		Ср. денонощен приток	Ср. денонощен разход	Тенденция
			млн.м³	млн.м³	млн.м³	% от общия обем	млн.м³	% от полезния обем	м³/сек.	м³/сек.	
1	БДДР	Искър	655,252	87,200	537,185	81,98%	449,985	79,22%	0,738	3,878	↓
2	БДДР	Бели Искър	15,080	1,400	12,871	85,35%	11,471	83,85%	0,051	0,778	↓
3	БДДР	Среченска бара	15,500	1,000	14,768	95,28%	13,768	94,95%	0,046	0,602	↓
4	БДДР	Христо Смирненски	27,700	4,200	25,560	92,28%	21,360	90,90%	0,024	0,316	↓
5	БДДР	Йовковци	92,179	9,000	53,317	57,84%	44,317	53,28%	0,036	0,712	↓
6	БДЧР	Тича	311,800	40,000	153,980	49,38%	113,980	41,94%	0,086	3,240	↓
7	БДЧР	Камчия	233,550	49,900	130,426	55,85%	80,526	43,85%	0,004	2,932	↓
8	БДЧР	Ясна поляна	32,320	7,550	20,791	64,33%	13,241	53,46%	0,012	0,509	↓

Ежедневен бюлетин за състоянието на водите

9	БДИБР	Асеновец	28,200	2,000	17,200	60,99%	15,200	58,02%	0,035	0,347	↓
10	БДИБР	Боровица	27,300	4,600	26,565	97,31%	21,965	96,76%	0,030	0,377	↓
11	БДЗБР	Студена	25,200	2,400	23,214	92,12%	20,814	91,29%	0,138	0,661	↓
12	БДЗБР	Дяково	35,400	8,000	26,014	73,48%	18,014	65,74%	0,000	0,975	↓
13	БДЗБР	Калин - за рез.водоснабдяване	1,024	0,100	0,976	95,31%	0,876	94,81%	не се получава ежедневна информация приток и разход		↑
14	БДЗБР	Карагьол - за рез.водоснабдяване	2,252	0,200	2,134	94,76%	1,934	94,25%			↓
15	БДДР	Огняново - за рез.водоснабдяване **	31,600	2,500	15,631	49,47%	13,131	45,12%	0,211	0,512	↓
16	БДЧР	Порой	44,240	2,000	3,396	7,68%	1,396	3,30%	0,012	0,012	~
17	БДЧР	Ахелой	11,513	0,800	4,375	38,00%	3,575	33,37%	0,012	0,023	↓
18	БДДР	Панчарево	6,465	1,500	5,295	81,91%	3,795	76,44%	1,860	1,777	↓
19	БДДР	Ястребино	62,300	3,900	23,678	38,01%	19,778	33,87%	0,197	1,528	↓
20	БДДР	Кула	20,250	0,700	8,159	40,29%	7,459	38,15%	0,000	0,093	↓
21	БДДР	Рабиша	43,200	2,400	11,387	26,36%	8,987	22,03%	0,000	0,081	↓
22	БДДР	Огоста	506,000	67,000	187,690	37,09%	120,690	27,49%	1,343	4,931	↓
23	БДДР	Сопот	60,908	1,300	47,400	77,82%	46,100	77,34%	0,150	3,970	↓
24	БДДР	Горни Дъбник	130,000	3,000	28,909	22,24%	25,909	20,40%	1,701	1,273	↑
25	БДДР	Бели Лом	25,500	3,200	7,358	28,85%	4,158	18,65%	0,023	0,116	↓
26	БДЧР	Съединение	12,810	1,500	7,011	54,73%	5,511	48,73%	0,023	0,347	↓
27	БДЧР	Георги Трайков (Цонево)	330,000	21,000	115,616	35,04%	94,616	30,62%	0,046	2,674	↓
28	БДИБР	Жребчево	400,000	30,000	130,794	32,70%	100,794	27,24%	0,213	17,390	↓
29	БДИБР	Малко Шарково	45,000	3,900	23,226	51,61%	19,326	47,02%	0,093	0,884	↓
30	БДИБР	Домлян	26,074	0,700	12,939	49,62%	12,239	48,23%	0,020	2,173	↓
31	БДИБР	Пясъчник	206,530	3,400	23,508	11,38%	20,108	9,90%	0,000	1,319	↓
32	БДИБР	Тополница	137,108	20,000	54,157	39,50%	34,157	29,17%	1,354	10,648	↓
33	БДИБР	Тракиец	114,000	24,000	65,690	57,62%	41,690	46,32%	0,000	1,389	↓
34	БДЗБР	Пчелина	54,200	34,200	53,800	99,26%	19,600	98,00%	1,516	2,095	↓
35	БДДР	Александър Стамболийски	205,569	20,000	168,093	81,77%	148,093	79,80%	1,510	11,343	↓
36	БДДР	Кокаляне	не се получава ежедневна информация								
37	БДИБР	Копринка	142,214	5,410	61,109	42,97%	55,699	40,71%	0,169	13,331	↓

Ежедневен бюлетин за състоянието на водите

	БДИБР	Белмекен-Чаира	149,536	5,179	118,178	79,03%	112,999	78,28%	1,584	11,285	
38	БДИБР	Белмекен	144,036	3,810	114,057	79,19%	110,247	78,62%			↓
39	БДИБР	Чаира	5,500	1,369	4,121	74,93%	2,752	66,62%			↓
	БДИБР	Баташки водносиллов път									
	БДИБР	Голям Беглик-Широка поляна	86,091	7,242	55,772	64,78%	48,530	61,55%	0,814	0,495	
40	БДИБР	Голям Беглик	62,111	3,942	44,614	71,83%	40,672	69,92%			~
41	БДИБР	Широка поляна	23,980	3,300	11,158	46,53%	7,858	38,00%			↑
42	БДИБР	Беглика	1,554	0,242	0,931	59,89%	0,689	52,49%	0,045	0,016	↑
43	БДИБР	Тошков Чарк	1,782	0,276	1,110	62,27%	0,834	55,36%	0,250	0,388	↓
44	БДИБР	Батак	310,298	19,950	140,075	45,14%	120,125	41,37%	0,859	12,428	↓
	БДИБР	Каскада Доспат-Въча									
45	БДЗБР	Доспат	449,249	14,907	354,068	78,81%	339,161	78,09%	1,452	6,192	↓
46	БДИБР	Цанков камък	110,708	31,200	87,299	78,86%	56,099	70,56%	6,449	13,333	↓
47	БДИБР	Въча	226,120	24,520	204,370	90,38%	179,850	89,21%	22,017	15,559	↑
48	БДИБР	Кричим	20,256	1,730	19,494	96,24%	17,764	95,89%	15,340	15,941	↓
	БДИБР	Каскада Арда									
49	БДИБР	Кърджали	497,236	107,176	450,616	90,62%	343,440	88,05%	1,774	5,291	↓
50	БДИБР	Студен кладенец	387,772	90,667	347,063	89,50%	256,396	86,30%	2,413	8,534	↓
51	БДИБР	Ивайловград	156,702	59,526	132,190	84,36%	72,664	74,78%	2,782	9,066	↓
52	БДИБР	Розов кладенец	20,400	13,268	18,492	90,65%	5,224	73,25%	не се получава ежедневна информация приток и разход		~

* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.

** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.

Язовир Панчарево:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 1,3 м³/ сек. Постъпващият приток в язовира на 11.07.2025 г. е 1,86 м³/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 1,777 м³/ сек. Наличният обем в язовира е 5,2952 млн. м³, което представлява 81,91% от общия му обем.

Язовир Пчелина:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 2,051 м³/ сек. Постъпващият приток в язовира на 11.07.2025 г. е 1,516 м³/ сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 2,095 м³/ сек. Наличният обем в язовира е 53,8 млн. м³, което представлява 99,26% от общия му обем.

* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк:
<https://www.moew.government.bg/bg/presentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/>