



Министерство на
околната среда и водите

**Ежедневен
бюлетин за
състоянието на
водите**

22 МАЙ 2025

**Комплексни и
значими
язовири**

Речни нива

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 22.05.2025 г. е 4135.3 млн. м³, представлява 63.27 % от сумата от общите им обеми, с 0.01 % повече от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 21.05.2025 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

- питейно-битово водоснабдяване - 70.07 % от общия им обем;
- за резервно питейно-битово водоснабдяване - 28.12 % от общия им обем;
- напояване - 39.54 % от общия им обем;
- енергетика - 79.44 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ - 458.244 млн. м³, което е 92.16 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ - 355.037 млн. м³, което е 91.56 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ - 138.828 млн. м³, което е 88.59 % от общия му обем;

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ - 77.848 млн. м³, което е 54.74 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ - 153.877 млн. м³, което е 38.47 % от общия му обем.

БЮЛЕТИН №1307 от 22.05.2025 г. към 8 часа

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Сумата от наличните заварени обеми към комплексните и значими язовири е				4135,3	млн.куб.м.	представлява		63,27%		Тенденция	в бр. язовири
Според основното предназначение на язовирите наличните в тях заварени обеми:				за питейно-битово водоснабдяване		70,07%	от общия им обем;	65,00%	от полезния им обем	↑ - повишаване на обема	19
				за резервно - ПБВ		28,12%	от общия им обем;	23,39%	от полезния им обем	↓ - понижаване на обема	18
				за напояване		39,54%	от общия им обем;	32,69%	от полезния им обем	~ - задържане на обема	11
				за енергетика		79,44%	от общия им обем;	75,95%	от полезния им обем	↓ - преливане	3
№	БД	Язовир	Общ обем	Мъртъв обем	Наличен обем		Разполагаем обем		Ср. денонощен приток	Ср. денонощен разход	Тенденция
			млн.м³		млн.м³	% от общия обем	млн.м³	% от полезния обем	м³/сек.	м³/сек.	
1	БДДР	Искър	655,252	87,200	525,980	80,27%	438,780	77,24%	10,202	16,425	↓
2	БДДР	Бели Искър	15,080	1,400	12,199	80,89%	10,799	78,94%	2,236	1,263	↑
3	БДДР	Среченска бара	15,500	1,000	15,200	98,06%	14,200	97,93%	0,509	0,509	~
4	БДДР	Христо Смирненски	27,700	4,200	25,384	91,64%	21,184	90,14%	0,051	0,781	↓
5	БДДР	Йовковци	92,179	9,000	54,100	58,69%	45,100	54,22%	0,046	0,729	↓
6	БДЧР	Тича	311,800	40,000	160,758	51,56%	120,758	44,43%	0,471	1,843	↓
7	БДЧР	Камчия***	233,550	49,900	140,422	60,13%	90,522	49,29%	2,247	1,807	↑
8	БДЧР	Ясна поляна	32,320	7,550	23,519	72,77%	15,969	64,47%	0,417	0,313	↑

Ежедневен бюлетин за състоянието на водите

9	БДИБР	Асеновец	28,200	2,000	17,320	61,42%	15,320	58,47%	0,370	0,370	~
10	БДИБР	Боровица	27,300	4,600	27,210	99,67%	22,610	99,60%	0,261	0,319	↓
11	БДЗБР	Студена	25,200	2,400	21,853	86,72%	19,453	85,32%	0,689	0,689	~
12	БДЗБР	Дяково	35,400	8,000	26,793	75,69%	18,793	68,59%	1,720	2,255	↓
13	БДЗБР	Калин - за рез.водоснабдяване	1,024	0,100	0,411	40,14%	0,311	33,66%	не се получава ежедневна информация приток и разход		~
14	БДЗБР	Карагьол - за рез.водоснабдяване	2,252	0,200	1,850	82,16%	1,650	80,42%			↑
15	БДДР	Огняново - за рез.водоснабдяване **	31,600	2,500	15,384	48,68%	12,884	44,27%	0,238	0,840	↓
16	БДЧР	Порой	44,240	2,000	3,438	7,77%	1,438	3,40%	0,162	0,035	↑
17	БДЧР	Ахелой	11,513	0,800	4,404	38,25%	3,604	33,64%	0,058	0,012	↑
18	БДДР	Панчарево	6,465	1,500	5,223	80,79%	3,723	74,99%	15,659	15,909	↓
19	БДДР	Ястребино	62,300	3,900	27,965	44,89%	24,065	41,21%	0,683	1,296	↓
20	БДДР	Кула	20,250	0,700	8,508	42,01%	7,808	39,94%	0,000	0,058	↓
21	БДДР	Рабиша	43,200	2,400	11,653	26,97%	9,253	22,68%	0,000	0,035	↓
22	БДДР	Огоста	506,000	67,000	191,920	37,93%	124,920	28,46%	3,646	3,646	~
23	БДДР	Сопот	60,908	1,300	49,400	81,11%	48,100	80,69%	0,822	0,822	~
24	БДДР	Горни Дъбник	130,000	3,000	26,507	20,39%	23,507	18,51%	1,181	1,181	~
25	БДДР	Бели Лом	25,500	3,200	7,995	31,35%	4,795	21,50%	0,069	0,069	~
26	БДЧР	Съединение	12,810	1,500	7,358	57,44%	5,858	51,79%	0,035	0,081	↓
27	БДЧР	Георги Трайков (Цонево)	330,000	21,000	122,985	37,27%	101,985	33,00%	1,493	1,493	~
28	БДИБР	Жребчево	400,000	30,000	153,877	38,47%	123,877	33,48%	1,819	3,312	↓
29	БДИБР	Малко Шарково	45,000	3,900	24,730	54,96%	20,830	50,68%	0,104	0,104	~
30	БДИБР	Домлян	26,074	0,700	15,877	60,89%	15,177	59,81%	0,578	0,022	↑
31	БДИБР	Пясъчник	206,530	3,400	22,710	11,00%	19,310	9,51%	0,543	0,108	↑
32	БДИБР	Тополница	137,108	20,000	61,893	45,14%	41,893	35,77%	5,833	0,336	↑
33	БДИБР	Тракиец	114,000	24,000	69,376	60,86%	45,376	50,42%	0,394	0,394	~
34	БДЗБР	Пчелина	54,200	34,200	54,050	99,72%	19,850	99,25%	6,238	6,238	↓
35	БДДР	Александър Стамболийски	205,569	20,000	169,321	82,37%	149,321	80,47%	3,274	4,371	↓
36	БДДР	Кокаляне	не се получава ежедневна информация								
37	БДИБР	Копринка	142,214	5,410	77,848	54,74%	72,438	52,95%	2,928	3,776	↓

	БДИБР	Белмекен-Чаира	149,536	5,179	104,165	69,66%	98,986	68,57%	12,962	7,160	
38	БДИБР	Белмекен	144,036	3,810	99,797	69,29%	95,987	68,45%			↑
39	БДИБР	Чаира	5,500	1,369	4,368	79,41%	2,999	72,59%			↑
	БДИБР	Баташки водносилов път									
	БДИБР	Голям Беглик-Широка поляна	86,091	7,242	46,665	54,20%	39,423	50,00%	3,650	0,269	
40	БДИБР	Голям Беглик	62,111	3,942	39,497	63,59%	35,555	61,12%			↑
41	БДИБР	Широка поляна	23,980	3,300	7,168	29,89%	3,868	18,70%			↑
42	БДИБР	Беглика	1,554	0,242	0,837	53,88%	0,595	45,37%	0,186	0,639	↓
43	БДИБР	Тошков Чарк	1,782	0,276	0,934	52,42%	0,658	43,71%	0,432	0,286	↑
44	БДИБР	Батак	310,298	19,950	173,341	55,86%	153,391	52,83%	2,165	9,187	↓
	БДИБР	Каскада Доспат-Въча									
45	БДЗБР	Доспат	449,249	14,907	355,706	79,18%	340,799	78,46%	7,166	5,981	↑
46	БДИБР	Цанков камък	110,708	31,200	86,095	77,77%	54,895	69,04%	13,911	21,632	↓
47	БДИБР	Въча	226,120	24,520	190,770	84,37%	166,250	82,47%	29,345	13,801	↑
48	БДИБР	Кричим	20,256	1,730	19,927	98,38%	18,197	98,22%	14,081	10,673	↑
	БДИБР	Каскада Арда									
49	БДИБР	Кърджали	497,236	107,176	458,244	92,16%	351,068	90,00%	16,675	4,269	↑
50	БДИБР	Студен кладенец	387,772	90,667	355,037	91,56%	264,370	88,98%	3,868	31,751	↓
51	БДИБР	Ивайловград	156,702	59,526	138,828	88,59%	79,302	81,61%	24,287	8,010	↑
52	БДИБР	Розов кладенец	20,400	13,268	19,284	94,53%	6,016	84,35%	не се получава ежедневна информация приток и разход		↓

* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.

** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.

*** Полезният обем на яз. "Камчия" е актуализиран в ежедневния бюлетин за състоянието на водите, считано от 15.05.2025 г., във връзка с постъпило писмо от управителя на ВиК ЕАД Бургас. До този момент в бюлетина за яз. "Камчия" е посочван определеният от ВиК оператора санитарен обем /76,0 млн. м3/. Предвид, че полезния обем се явява разполагаемия ресурс в язовира, МОСВ предприе действия за привеждането му, в съответствие с изложената в писмото информация за използване на водите от комплексните и значими язовири.

Язовир Панчарево:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 15,45 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 22.05.2025 г. е 15,659 м³/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 15,909 м³/сек. Наличният обем в язовира е 5,2232 млн. м³, което представлява 80,79% от общия му обем.

Язовир Пчелина:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 6,191 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 22.05.2025 г. е 6,238 м³/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 6,238 м³/сек. Наличният обем в язовира е 54,05 млн. м³, което представлява 99,72% от общия му обем.

Язовир Студен кладенец:

Съгласно предоставената справка от НЕК ЕАД, Язовири и каскади язовир „Студен кладенец“ се изпуска от основен изпускател и преливни клапи с 13,553 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 22.05.2025 г. е 3,868 м³/сек. Размерът на дневния разход и изпуснатото количество се равняват на 31,751 м³/сек. Наличният обем в язовира е 355,0 млн. м³, което представлява 91,56% от общия му обем.

* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк:
<https://www.moew.government.bg/bg/presentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/>