



Министерство на
околната среда и водите

**Ежедневен
бюлетин за
състоянието на
водите**

23 МАЙ 2025

**Комплексни и
значими
язовири**

Речни нива

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 23.05.2025 г. е 4136.4 млн. м³, представлява 63.29 % от сумата от общите им обеми, с 0.02 % повече от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 22.05.2025 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

- питейно-битово водоснабдяване - 70.03 % от общия им обем;
- за резервно питейно-битово водоснабдяване - 28.13 % от общия им обем;
- напояване - 39.56 % от общия им обем;
- енергетика - 79.49 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ - 459.010 млн. м³, което е 92.31 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ - 355.572 млн. м³, което е 91.70 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ - 138.546 млн. м³, което е 88.41 % от общия му обем;

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ - 77.848 млн. м³, което е 54.74 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ - 154.006 млн. м³, което е 38.50 % от общия му обем.

БЮЛЕТИН №1308 от 23.05.2025 г. към 8 часа

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Сумата от наличните завирени обеми към комплексните и значими язовири е				4136,4	млн.куб.м.	представлява		63,29%		Тенденция	в бр. язовири
Според основното предназначение на язовирите наличните в тях завирени обеми:				за питейно-битово водоснабдяване		70,03%	от общия им обем;	64,95%	от полезния им обем	↑ - повишаване на обема	17
				за резервно - ПБВ		28,13%	от общия им обем;	23,40%	от полезния им обем	↓ - понижаване на обема	19
				за напояване		39,56%	от общия им обем;	32,72%	от полезния им обем	~ - задържане на обема	13
				за енергетика		79,49%	от общия им обем;	76,01%	от полезния им обем	↓ - преливане	2
№	БД	Язовир	Общ обем	Мъртъв обем	Наличен обем		Разполагаем обем		Ср. денонощен приток	Ср. денонощен разход	Тенденция
			млн.м³		млн.м³	% от общия обем	млн.м³	% от полезния обем	м³/сек.	м³/сек.	
1	БДДР	Искър	655,252	87,200	525,443	80,19%	438,243	77,15%	8,038	14,257	↓
2	БДДР	Бели Искър	15,080	1,400	12,322	81,71%	10,922	79,84%	2,591	1,261	↑
3	БДДР	Среченска бара	15,500	1,000	15,200	98,06%	14,200	97,93%	0,532	0,532	~
4	БДДР	Христо Смирненски	27,700	4,200	25,371	91,59%	21,171	90,09%	0,637	0,783	↓
5	БДДР	Йовковци	92,179	9,000	54,041	58,63%	45,041	54,15%	0,034	0,717	↓
6	БДЧР	Тича	311,800	40,000	160,640	51,52%	120,640	44,39%	0,463	1,835	↓
7	БДЧР	Камчия***	233,550	49,900	140,351	60,09%	90,451	49,25%	2,233	2,581	↓
8	БДЧР	Ясна поляна	32,320	7,550	23,536	72,82%	15,986	64,54%	0,486	0,370	↑

Ежедневен бюлетин за състоянието на водите

9	БДИБР	Асеновец	28,200	2,000	17,320	61,42%	15,320	58,47%	0,370	0,370	~
10	БДИБР	Боровица	27,300	4,600	27,210	99,67%	22,610	99,60%	0,319	0,319	~
11	БДЗБР	Студена	25,200	2,400	21,853	86,72%	19,453	85,32%	0,711	0,711	~
12	БДЗБР	Дяково	35,400	8,000	26,793	75,69%	18,793	68,59%	2,308	2,308	~
13	БДЗБР	Калин - за рез.водоснабдяване	1,024	0,100	0,411	40,14%	0,311	33,66%	не се получава ежедневна информация приток и разход		~
14	БДЗБР	Карагьол - за рез.водоснабдяване	2,252	0,200	1,894	84,08%	1,694	82,53%			↑
15	БДДР	Огняново - за рез.водоснабдяване **	31,600	2,500	15,345	48,56%	12,845	44,14%	0,389	0,840	↓
16	БДЧР	Порой	44,240	2,000	3,438	7,77%	1,438	3,40%	0,046	0,035	↑
17	БДЧР	Ахелой	11,513	0,800	4,409	38,30%	3,609	33,69%	0,069	0,012	↑
18	БДДР	Панчарево	6,465	1,500	5,158	79,79%	3,658	73,68%	13,237	13,987	↓
19	БДДР	Ястребино	62,300	3,900	27,912	44,80%	24,012	41,12%	0,660	1,273	↓
20	БДДР	Кула	20,250	0,700	8,503	41,99%	7,803	39,91%	0,000	0,058	↓
21	БДДР	Рабиша	43,200	2,400	11,646	26,96%	9,246	22,66%	0,000	0,035	↓
22	БДДР	Огоста	506,000	67,000	191,920	37,93%	124,920	28,46%	3,669	3,669	~
23	БДДР	Сопот	60,908	1,300	49,500	81,27%	48,200	80,86%	1,979	0,822	↑
24	БДДР	Горни Дъбник	130,000	3,000	26,507	20,39%	23,507	18,51%	1,181	1,181	~
25	БДДР	Бели Лом	25,500	3,200	7,961	31,22%	4,761	21,35%	0,081	0,475	↓
26	БДЧР	Съединение	12,810	1,500	7,355	57,42%	5,855	51,77%	0,035	0,069	↓
27	БДЧР	Георги Трайков (Цонево)	330,000	21,000	122,985	37,27%	101,985	33,00%	1,493	1,493	~
28	БДИБР	Жребчево	400,000	30,000	154,006	38,50%	124,006	33,52%	4,448	2,955	↑
29	БДИБР	Малко Шарково	45,000	3,900	24,730	54,96%	20,830	50,68%	0,104	0,104	~
30	БДИБР	Домлян	26,074	0,700	15,913	61,03%	15,213	59,96%	0,439	0,022	↑
31	БДИБР	Пясъчник	206,530	3,400	22,748	11,01%	19,348	9,52%	0,547	0,107	↑
32	БДИБР	Тополница	137,108	20,000	62,337	45,47%	42,337	36,15%	5,475	0,336	↑
33	БДИБР	Тракиец	114,000	24,000	69,376	60,86%	45,376	50,42%	0,394	0,394	~
34	БДЗБР	Пчелина	54,200	34,200	54,050	99,72%	19,850	99,25%	6,238	6,238	↓
35	БДДР	Александър Стамболийски	205,569	20,000	169,321	82,37%	149,321	80,47%	4,345	4,345	~
36	БДДР	Кокаляне	не се получава ежедневна информация								
37	БДИБР	Копринка	142,214	5,410	77,848	54,74%	72,438	52,95%	4,295	4,295	~

Ежедневен бюлетин за състоянието на водите

	БДИБР	Белмекен-Чаира	149,536	5,179	104,535	69,91%	99,356	68,83%	12,582	8,296	
38	БДИБР	Белмекен	144,036	3,810	100,308	69,64%	96,498	68,82%			↑
39	БДИБР	Чаира	5,500	1,369	4,227	76,86%	2,858	69,19%			↓
	БДИБР	Баташки водносилов път									
	БДИБР	Голям Беглик-Широка поляна	86,091	7,242	46,904	54,48%	39,662	50,30%	2,983	0,224	
40	БДИБР	Голям Беглик	62,111	3,942	39,626	63,80%	35,684	61,35%			↑
41	БДИБР	Широка поляна	23,980	3,300	7,278	30,35%	3,978	19,24%			↑
42	БДИБР	Беглика	1,554	0,242	0,852	54,86%	0,610	46,53%	0,180	0,004	↑
43	БДИБР	Тошков Чарк	1,782	0,276	0,922	51,72%	0,646	42,87%	0,388	0,534	↓
44	БДИБР	Батак	310,298	19,950	172,648	55,64%	152,698	52,59%	2,071	10,096	↓
	БДИБР	Каскада Доспат-Въча									
45	БДЗБР	Доспат	449,249	14,907	355,604	79,16%	340,697	78,44%	4,843	6,028	↓
46	БДИБР	Цанков камък	110,708	31,200	86,068	77,74%	54,868	69,01%	12,827	13,135	↓
47	БДИБР	Въча	226,120	24,520	191,727	84,79%	167,207	82,94%	20,731	9,655	↑
48	БДИБР	Кричим	20,256	1,730	19,425	95,90%	17,695	95,51%	9,801	15,614	↓
	БДИБР	Каскада Арда									
49	БДИБР	Кърджали	497,236	107,176	459,010	92,31%	351,834	90,20%	11,676	2,806	↑
50	БДИБР	Студен кладенец	387,772	90,667	355,572	91,70%	264,905	89,16%	9,343	3,155	↑
51	БДИБР	Ивайловград	156,702	59,526	138,546	88,41%	79,020	81,32%	9,033	12,300	↓
52	БДИБР	Розов кладенец	20,400	13,268	19,248	94,35%	5,980	83,85%	не се получава ежедневна информация приток и разход		↓

* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.

** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.

*** Полезният обем на яз. "Камчия" е актуализиран в ежедневния бюлетин за състоянието на водите, считано от 15.05.2025 г., във връзка с постъпило писмо от управителя на ВиК ЕАД Бургас. До този момент в бюлетина за яз. "Камчия" е посочван определеният от ВиК оператора санитарен обем /76,0 млн. м3/. Предвид, че полезният обем се явява разполагаемия ресурс в язовира, МОСВ предприе действия за привеждането му, в съответствие с изложената в писмото информация за използване на водите от комплексните и значими язовири.

Язовир Панчарево:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 13,55 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 23.05.2025 г. е 13,237 м³/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 13,987 м³/сек. Наличният обем в язовира е 5,1584 млн. м³, което представлява 79,79% от общия му обем.

Язовир Пчелина:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 6,191 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 23.05.2025 г. е 6,238 м³/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 6,238 м³/сек. Наличният обем в язовира е 54,05 млн. м³, което представлява 99,72% от общия му обем.

* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк:
<https://www.moew.government.bg/bg/presentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/>