



Министерство на
околната среда и водите

**Ежедневен
бюлетин за
състоянието на
водите**

29 МАЙ 2025

**Комплексни и
значими
язовири**

Речни нива

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 29.05.2025 г. е 4232.2 млн. м³, представлява 64.25 % от сумата от общите им обеми, 0.50 % повече от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 28.05.2025 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

- питейно-битово водоснабдяване - 71.23 % от общия им обем;
- за резервно питейно-битово водоснабдяване - 29.62 % от общия им обем;
- напояване - 40.83 % от общия им обем;
- енергетика - 81.25 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ - 460.699 млн. м³, което е 92.65 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ - 357.178 млн. м³, което е 92.11 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ - 138.828 млн. м³, което е 88.59 % от общия му обем;

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ - 83.182 млн. м³, което е 58.49 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ - 162.004 млн. м³, което е 40.50 % от общия му обем.

БЮЛЕТИН №1311 от 29.05.2025 г. към 8 часа

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Сумата от наличните завирени обеми към комплексните и значими язовири е				4232,2	млн.куб.м.	представлява		64,75%		Тенденция	в бр. язовири
Според основното предназначение на язовирите наличните в тях завирени обеми:				за питейно-битово водоснабдяване		71,23%	от общия им обем;	66,36%	от полезния им обем	↑ - повишаване на обема	29
				за резервно - ПБВ		29,62%	от общия им обем;	24,98%	от полезния им обем	↓ - понижаване на обема	13
				за напояване		40,83%	от общия им обем;	34,13%	от полезния им обем	~ - задържане на обема	7
				за енергетика		81,25%	от общия им обем;	78,07%	от полезния им обем	↱ - преливане	2
№	БД	Язовир	Общ обем	Мъртъв обем	Наличен обем		Разполагаем обем		Ср. денонощен приток	Ср. денонощен разход	Тенденция
			млн.м³	млн.м³	млн.м³	% от общия обем	млн.м³	% от полезния обем	м³/сек.	м³/сек.	
1	БДДР	Искър	655,252	87,200	535,694	81,75%	448,494	78,95%	33,583	14,782	↑
2	БДДР	Бели Искър	15,080	1,400	12,107	80,28%	10,707	78,26%	4,084	5,695	↓
3	БДДР	Среченска бара	15,500	1,000	15,200	98,06%	14,200	97,93%	0,509	0,509	~
4	БДДР	Христо Смирненски	27,700	4,200	27,365	98,79%	23,165	98,58%	1,899	3,912	↓
5	БДДР	Йовковци	92,179	9,000	55,791	60,52%	46,791	56,25%	2,190	0,794	↑
6	БДЧР	Тича	311,800	40,000	161,114	51,67%	121,114	44,56%	3,241	1,870	↑
7	БДЧР	Камчия ***	233,550	49,900	141,409	60,55%	91,509	49,83%	6,696	2,321	↑
8	БДЧР	Ясна поляна	32,320	7,550	23,343	72,22%	15,793	63,76%	0,116	0,428	↓

Ежедневен бюлетин за състоянието на водите

9	БДИБР	Асеновец	28,200	2,000	17,660	62,62%	15,660	59,77%	1,007	0,544	↑
10	БДИБР	Боровица	27,300	4,600	27,220	99,71%	22,620	99,65%	0,319	0,319	~
11	БДЗБР	Студена	25,200	2,400	24,009	95,27%	21,609	94,78%	3,102	3,373	↓
12	БДЗБР	Дяково	35,400	8,000	27,163	76,73%	19,163	69,94%	2,319	2,319	~
13	БДЗБР	Калин - за рез.водоснабдяване	1,024	0,100	0,432	42,19%	0,332	35,93%	не се получава ежедневна информация приток и разход		↑
14	БДЗБР	Карагьол - за рез.водоснабдяване	2,252	0,200	2,167	96,24%	1,967	95,87%			↑
15	БДДР	Огняново - за рез.водоснабдяване **	31,600	2,500	16,294	51,56%	13,794	47,40%	1,291	0,840	↑
16	БДЧР	Порой	44,240	2,000	3,501	7,91%	1,501	3,55%	0,162	0,012	↑
17	БДЧР	Ахелой	11,513	0,800	4,448	38,63%	3,648	34,05%	0,069	0,000	↑
18	БДДР	Панчарево	6,465	1,500	5,065	78,34%	3,565	71,80%	15,174	15,340	↓
19	БДДР	Ястребино	62,300	3,900	27,859	44,72%	23,959	41,03%	0,266	0,579	↓
20	БДДР	Кула	20,250	0,700	8,473	41,84%	7,773	39,76%	0,000	0,058	↓
21	БДДР	Рабиша	43,200	2,400	11,627	26,91%	9,227	22,62%	0,000	0,035	↓
22	БДДР	Огоста	506,000	67,000	194,720	38,48%	127,720	29,09%	11,667	3,796	↑
23	БДДР	Сопот	60,908	1,300	54,600	89,64%	53,300	89,42%	6,377	4,884	↑
24	БДДР	Горни Дъбник	130,000	3,000	27,086	20,84%	24,086	18,97%	0,984	0,984	~
25	БДДР	Бели Лом	25,500	3,200	7,961	31,22%	4,761	21,35%	0,058	0,058	~
26	БДЧР	Съединение	12,810	1,500	7,362	57,47%	5,862	51,83%	0,058	0,058	~
27	БДЧР	Георги Трайков (Цонево)	330,000	21,000	122,872	37,23%	101,872	32,97%	0,231	1,539	↓
28	БДИБР	Жребчево	400,000	30,000	162,004	40,50%	132,004	35,68%	11,101	2,142	↑
29	БДИБР	Малко Шарково	45,000	3,900	25,369	56,38%	21,469	52,24%	0,637	0,104	↑
30	БДИБР	Домлян	26,074	0,700	17,342	66,51%	16,642	65,59%	3,230	0,024	↑
31	БДИБР	Пясъчник	206,530	3,400	24,154	11,70%	20,754	10,22%	3,192	0,113	↑
32	БДИБР	Тополница	137,108	20,000	69,991	51,05%	49,991	42,69%	18,079	0,336	↑
33	БДИБР	Тракиец	114,000	24,000	69,393	60,87%	45,393	50,44%	0,394	0,440	↓
34	БДЗБР	Пчелина	54,200	34,200	54,300	100,18%	20,100	100,50%	13,762	13,762	↓
35	БДДР	Александър Стамболийски	205,569	20,000	187,781	91,35%	167,781	90,41%	45,804	26,702	↑
36	БДДР	Кокаляне	не се получава ежедневна информация								
37	БДИБР	Копринка	142,214	5,410	83,182	58,49%	77,772	56,85%	21,570	4,716	↑

	БДИБР	Белмекен-Чаира	149,536	5,179	113,329	75,79%	108,150	74,92%	19,437	1,826	
38	БДИБР	Белмекен	144,036	3,810	109,690	76,15%	105,880	75,51%			↑
39	БДИБР	Чаира	5,500	1,369	3,639	66,17%	2,270	54,95%			↓
	БДИБР	Баташки водносилов път									
	БДИБР	Голям Беглик-Широка поляна	86,091	7,242	49,431	57,42%	42,189	53,51%	5,144	0,244	
40	БДИБР	Голям Беглик	62,111	3,942	41,217	66,36%	37,275	64,08%			↑
41	БДИБР	Широка поляна	23,980	3,300	8,213	34,25%	4,913	23,76%			↑
42	БДИБР	Беглика	1,554	0,242	0,955	61,48%	0,713	54,38%	0,490	0,004	↑
43	БДИБР	Тошков Чарк	1,782	0,276	1,094	61,38%	0,818	54,31%	0,727	0,379	↑
44	БДИБР	Батак	310,298	19,950	173,515	55,92%	153,565	52,89%	5,886	3,880	↑
	БДИБР	Каскада Доспат-Въча									
45	БДЗБР	Доспат	449,249	14,907	357,856	79,66%	342,949	78,96%	9,442	5,887	↑
46	БДИБР	Цанков камък	110,708	31,200	88,711	80,13%	57,511	72,33%	15,643	16,277	↓
47	БДИБР	Въча	226,120	24,520	195,618	86,51%	171,098	84,87%	24,158	12,926	↑
48	БДИБР	Кричим	20,256	1,730	20,022	98,85%	18,292	98,74%	13,623	10,616	↑
	БДИБР	Каскада Арда									
49	БДИБР	Кърджали	497,236	107,176	460,699	92,65%	353,523	90,63%	10,451	14,008	↓
50	БДИБР	Студен кладенец	387,772	90,667	357,178	92,11%	266,511	89,70%	19,015	19,015	~
51	БДИБР	Ивайловград	156,702	59,526	138,828	88,59%	79,302	81,61%	24,405	16,248	↑
52	БДИБР	Розов кладенец	20,400	13,268	18,888	92,59%	5,620	78,80%	не се получава ежедневна информация приток и разход		↓

* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.

** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.

*** Полезният обем на яз. "Камчия" е актуализиран в ежедневния бюлетин за състоянието на водите, считано от 15.05.2025 г., във връзка с постъпило писмо от управителя на ВиК ЕАД Бургас. До този момент в бюлетина за яз. "Камчия" е посочван определеният от ВиК оператора санитарен обем /76,0 млн. м3/. Предвид, че полезния обем се явява разполагаемия ресурс в язовира, МОСВ предприе действия за привеждането му, в съответствие с изложената в писмото информация за използване на водите от комплексните и значими язовири.

Язовир Панчарево:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 14,9 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 29.05.2025 г. е 15,174 м³/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 15,34 м³/сек. Наличният обем в язовира е 5,0648 млн. м³, което представлява 78,34% от общия му обем.

Язовир Пчелина:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 13,712 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 29.05.2025 г. е 13,762 м³/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 13,762 м³/сек. Наличният обем в язовира е 54,3 млн. м³, което представлява 100,18% от общия му обем.

Язовир Студена:

Съгласно предоставената справка от ВиК Перник язовир „Студена“ се изпуска контролирано с 3 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 29.05.2025 г. е 3,102 м³/сек. Размерът на дневния разход, загубите и изпуснатото количество се равняват на 3,373 м³/сек. Наличният обем в язовира е 24,01 млн. м³, което представлява 95,27% от общия му обем.

* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк:
<https://www.moew.government.bg/bg/presentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/>