



Министерство на
околната среда и водите

**Ежедневен
бюлетин за
състоянието на
водите**

30 МАЙ 2025

**Комплексни и
значими
язовири**

Речни нива

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30.05.2025 г. е 4240.3 млн. м³, представлява 64.88 % от сумата от общите им обеми, 0.63 % повече от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 29.05.2025 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

- питейно-битово водоснабдяване - 71.32 % от общия им обем;
- за резервно питейно-битово водоснабдяване - 29.70 % от общия им обем;
- напояване - 40.97 % от общия им обем;
- енергетика - 81.39 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ - 461.467 млн. м³, което е 92.81 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ - 357.178 млн. м³, което е 92.11 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ - 138.264 млн. м³, което е 88.23 % от общия му обем;

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ - 84.194 млн. м³, което е 59.20 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ - 162.778 млн. м³, което е 40.69 % от общия му обем.

БЮЛЕТИН №1312 от 30.05.2025 г. към 8 часа

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Сумата от наличните завирени обеми към комплексните и значими язовири е				4240,3	млн.куб.м.	представлява		64,88%		Тенденция	в бр. язовири
Според основното предназначение на язовирите наличните в тях завирени обеми:				за питейно-битово водоснабдяване		71,32%	от общия им обем;	66,46%	от полезния им обем	↑ - повишаване на обема	29
				за резервно - ПБВ		29,70%	от общия им обем;	25,07%	от полезния им обем	↓ - понижаване на обема	16
				за напояване		40,97%	от общия им обем;	34,28%	от полезния им обем	~ - задържане на обема	4
				за енергетика		81,39%	от общия им обем;	78,23%	от полезния им обем	↱ - преливане	2
№	БД	Язовир	Общ обем	Мъртъв обем	Наличен обем		Разполагаем обем		Ср. денонощен приток	Ср. денонощен разход	Тенденция
			млн.м³	млн.м³	млн.м³	% от общия обем	млн.м³	% от полезния обем	м³/сек.	м³/сек.	
1	БДДР	Искър	655,252	87,200	537,050	81,96%	449,850	79,19%	28,109	12,423	↑
2	БДДР	Бели Искър	15,080	1,400	12,091	80,18%	10,691	78,15%	3,236	3,510	↓
3	БДДР	Среченска бара	15,500	1,000	15,200	98,06%	14,200	97,93%	0,463	0,463	~
4	БДДР	Христо Смирненски	27,700	4,200	27,031	97,58%	22,831	97,15%	0,043	3,915	↓
5	БДДР	Йовковци	92,179	9,000	55,831	60,57%	46,831	56,30%	1,212	0,746	↑
6	БДЧР	Тича	311,800	40,000	161,232	51,71%	121,232	44,60%	3,002	1,631	↑
7	БДЧР	Камчия ***	233,550	49,900	141,479	60,58%	91,579	49,87%	5,901	2,278	↑
8	БДЧР	Ясна поляна	32,320	7,550	23,308	72,12%	15,758	63,62%	0,012	0,417	↓

Ежедневен бюлетин за състоянието на водите

9	БДИБР	Асеновец	28,200	2,000	17,680	62,70%	15,680	59,85%	0,775	0,544	↑
10	БДИБР	Боровица	27,300	4,600	27,200	99,63%	22,600	99,56%	0,088	0,319	↓
11	БДЗБР	Студена	25,200	2,400	24,109	95,67%	21,709	95,21%	2,615	1,458	↑
12	БДЗБР	Дяково	35,400	8,000	27,210	76,86%	19,210	70,11%	2,271	1,736	↑
13	БДЗБР	Калин - за рез.водоснабдяване	1,024	0,100	0,461	45,00%	0,361	39,05%	не се получава ежедневна информация приток и разход		↑
14	БДЗБР	Карагьол - за рез.водоснабдяване	2,252	0,200	2,185	97,04%	1,985	96,75%			↑
15	БДДР	Огняново - за рез.водоснабдяване **	31,600	2,500	16,307	51,60%	13,807	47,45%	0,990	0,840	↑
16	БДЧР	Порой	44,240	2,000	3,512	7,94%	1,512	3,58%	0,174	0,012	↑
17	БДЧР	Ахелой	11,513	0,800	4,453	38,68%	3,653	34,10%	0,069	0,012	↑
18	БДДР	Панчарево	6,465	1,500	5,115	79,12%	3,615	72,81%	12,202	11,618	↓
19	БДДР	Ястребино	62,300	3,900	27,833	44,68%	23,933	40,98%	0,255	0,556	↓
20	БДДР	Кула	20,250	0,700	8,468	41,82%	7,768	39,73%	0,000	0,058	↓
21	БДДР	Рабиша	43,200	2,400	11,623	26,91%	9,223	22,61%	0,000	0,046	↓
22	БДДР	Огоста	506,000	67,000	195,420	38,62%	128,420	29,25%	12,083	3,981	↑
23	БДДР	Сопот	60,908	1,300	54,535	89,54%	53,235	89,31%	4,769	5,521	↓
24	БДДР	Горни Дъбник	130,000	3,000	27,123	20,86%	24,123	18,99%	1,412	0,984	↑
25	БДДР	Бели Лом	25,500	3,200	7,927	31,09%	4,727	21,20%	0,035	0,428	↓
26	БДЧР	Съединение	12,810	1,500	7,362	57,47%	5,862	51,83%	0,069	0,069	~
27	БДЧР	Георги Трайков (Цонево)	330,000	21,000	122,758	37,20%	101,758	32,93%	0,174	1,493	↓
28	БДИБР	Жребчево	400,000	30,000	162,778	40,69%	132,778	35,89%	11,102	2,143	↑
29	БДИБР	Малко Шарково	45,000	3,900	25,369	56,38%	21,469	52,24%	0,104	0,104	~
30	БДИБР	Домлян	26,074	0,700	17,712	67,93%	17,012	67,04%	4,305	0,024	↑
31	БДИБР	Пясъчник	206,530	3,400	24,306	11,77%	20,906	10,29%	1,873	0,114	↑
32	БДИБР	Тополница	137,108	20,000	71,186	51,92%	51,186	43,71%	14,167	0,336	↑
33	БДИБР	Тракиец	114,000	24,000	69,385	60,86%	45,385	50,43%	0,347	0,440	↓
34	БДЗБР	Пчелина	54,200	34,200	54,300	100,18%	20,100	100,50%	13,762	13,762	↓
35	БДДР	Александър Стамболийски	205,569	20,000	187,574	91,25%	167,574	90,30%	22,886	25,282	↓
36	БДДР	Кокаляне	не се получава ежедневна информация								
37	БДИБР	Копринка	142,214	5,410	84,194	59,20%	78,784	57,59%	17,106	5,391	↑

	БДИБР	Белмекен-Чаира	149,536	5,179	114,650	76,67%	109,471	75,83%	18,174	2,891	
38	БДИБР	Белмекен	144,036	3,810	111,132	77,16%	107,322	76,54%			↑
39	БДИБР	Чаира	5,500	1,369	3,518	63,96%	2,149	52,01%			↓
	БДИБР	Баташки водносилов път									
	БДИБР	Голям Беглик-Широка поляна	86,091	7,242	49,756	57,79%	42,514	53,92%	4,023	0,258	
40	БДИБР	Голям Беглик	62,111	3,942	41,349	66,57%	37,407	64,31%			↑
41	БДИБР	Широка поляна	23,980	3,300	8,407	35,06%	5,107	24,70%			↑
42	БДИБР	Беглика	1,554	0,242	0,985	63,39%	0,743	56,64%	0,348	0,005	↑
43	БДИБР	Тошков Чарк	1,782	0,276	1,114	62,49%	0,838	55,62%	0,764	0,535	↑
44	БДИБР	Батак	310,298	19,950	173,688	55,97%	153,738	52,95%	6,492	4,486	↑
	БДИБР	Каскада Доспат-Въча									
45	БДЗБР	Доспат	449,249	14,907	358,061	79,70%	343,154	79,01%	8,281	5,911	↑
46	БДИБР	Цанков камък	110,708	31,200	89,095	80,48%	57,895	72,82%	14,797	10,352	↑
47	БДИБР	Въча	226,120	24,520	196,059	86,71%	171,539	85,09%	21,392	16,286	↑
48	БДИБР	Кричим	20,256	1,730	19,884	98,16%	18,154	97,99%	16,727	18,331	↓
	БДИБР	Каскада Арда									
49	БДИБР	Кърджали	497,236	107,176	461,467	92,81%	354,291	90,83%	10,065	1,170	↑
50	БДИБР	Студен кладенец	387,772	90,667	357,178	92,11%	266,511	89,70%	2,731	2,731	~
51	БДИБР	Ивайловград	156,702	59,526	138,264	88,23%	78,738	81,03%	8,588	15,117	↓
52	БДИБР	Розов кладенец	20,400	13,268	18,780	92,06%	5,512	77,29%	не се получава ежедневна информация приток и разход		↓

* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.

** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.

*** Полезният обем на яз. "Камчия" е актуализиран в ежедневния бюлетин за състоянието на водите, считано от 15.05.2025 г., във връзка с постъпило писмо от управителя на ВиК ЕАД Бургас. До този момент в бюлетина за яз. "Камчия" е посочван определеният от ВиК оператора санитарен обем /76,0 млн. м3/. Предвид, че полезния обем се явява разполагаемия ресурс в язовира, МОСВ предприе действия за привеждането му, в съответствие с изложената в писмото информация за използване на водите от комплексните и значими язовири.

Язовир Панчарево:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 11,2 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 30.05.2025 г. е 12,202 м³/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 11,618 м³/сек. Наличният обем в язовира е 5,1152 млн. м³, което представлява 79,12% от общия му обем.

Язовир Пчелина:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 13,712 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 30.05.2025 г. е 13,762 м³/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 13,762 м³/сек. Наличният обем в язовира е 54,3 млн. м³, което представлява 100,18% от общия му обем.

Язовир Студена:

Съгласно предоставената справка от ВиК Перник язовир „Студена“ се изпуска контролирано с 1 м³/сек. Постъпващият приток в язовира на 30.05.2025 г. е 2,615 м³/сек. Размерът на дневния разход, загубите и изпуснатото количество се равняват на 1,458 м³/сек. Наличният обем в язовира е 24,11 млн. м³, което представлява 95,67% от общия му обем.

* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк:
<https://www.moew.government.bg/bg/presentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/>