



Министерство на
околната среда и водите

**Ежедневен
бюлетин за
състоянието на
водите**

30 ЮНИ 2025

**Комплексни и
значими
язовири**

Речни нива

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30.06.2025 г. е 4134.0 млн. м³, представлява 63.25 % от сумата от общите им обеми, с 0.3 % по-малко от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 27.06.2025 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

- питейно-битово водоснабдяване - 70.51 % от общия им обем;
- за резервно питейно-битово водоснабдяване - 29.70 % от общия им обем;
- напояване - 38.68 % от общия им обем;
- енергетика - 79.79 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ - 455.032 млн. м³, което е 91.51 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ - 352.370 млн. м³, което е 90.87 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ - 133.141 млн. м³, което е 84.96 % от общия му обем;

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ - 72.848 млн. м³, което е 51.22 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ - 144.075 млн. м³, което е 36.02 % от общия му обем.

БЮЛЕТИН №1333 от 30.06.2025 г. към 8 часа

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Сумата от наличните завърени обеми към комплексните и значими язовири е				4134,0	млн.куб.м.	представлява		63,25%		Тенденция	в бр. язовири
Според основното предназначение на язовирите наличните в тях завърени обеми:				за питейно-битово водоснабдяване		70,51%	от общия им обем;	65,51%	от полезния им обем	↑ - повишаване на обема	12
				за резервно - ПБВ		29,70%	от общия им обем;	25,07%	от полезния им обем	↓ - понижаване на обема	33
				за напояване		38,68%	от общия им обем;	31,74%	от полезния им обем	~ - задържане на обема	4
				за енергетика		79,79%	от общия им обем;	76,35%	от полезния им обем	↓ - преливане	2
№	БД	Язовир	Общ обем	Мъртъв обем	Наличен обем		Разполагаем обем		Ср. денонощен приток	Ср. денонощен разход	Тенденция
			млн.м³	млн.м³	млн.м³	% от общия обем	млн.м³	% от полезния обем	м³/сек.	м³/сек.	
1	БДДР	Искър	655,252	87,200	541,805	82,69%	454,605	80,03%	1,856	6,584	↓
2	БДДР	Бели Искър	15,080	1,400	13,004	86,23%	11,604	84,82%	0,578	0,224	↑
3	БДДР	Среченска бара	15,500	1,000	15,123	97,57%	14,123	97,40%	1,620	1,840	↓
4	БДДР	Христо Смирненски	27,700	4,200	25,712	92,82%	21,512	91,54%	0,455	0,309	↑
5	БДДР	Йовковци	92,179	9,000	53,962	58,54%	44,962	54,05%	0,040	0,949	↓
6	БДЧР	Тича	311,800	40,000	156,741	50,27%	116,741	42,95%	0,167	2,499	↓
7	БДЧР	Камчия***	233,550	49,900	134,491	57,59%	84,591	46,06%	0,004	2,805	↓
8	БДЧР	Ясна поляна	32,320	7,550	21,541	66,65%	13,991	56,48%	0,012	0,498	↓

Ежедневен бюлетин за състоянието на водите

9	БДИБР	Асеновец	28,200	2,000	17,493	62,03%	15,493	59,13%	0,289	0,521	↓
10	БДИБР	Боровица	27,300	4,600	26,795	98,15%	22,195	97,78%	0,216	0,390	↓
11	БДЗБР	Студена	25,200	2,400	23,675	93,95%	21,275	93,31%	0,484	0,683	↓
12	БДЗБР	Дяково	35,400	8,000	26,917	76,04%	18,917	69,04%	0,000	0,892	↓
13	БДЗБР	Калин - за рез.водоснабдяване	1,024	0,100	0,973	95,04%	0,873	94,50%	не се получава ежедневна информация приток и разход		↓
14	БДЗБР	Карагьол - за рез.водоснабдяване	2,252	0,200	2,190	97,24%	1,990	96,97%			~
15	БДДР	Огняново - за рез.водоснабдяване **	31,600	2,500	15,826	50,08%	13,326	45,79%	0,230	0,380	↓
16	БДЧР	Порой	44,240	2,000	3,501	7,91%	1,501	3,55%	0,046	0,000	↑
17	БДЧР	Ахелой	11,513	0,800	4,424	38,43%	3,624	33,83%	0,046	0,012	↑
18	БДДР	Панчарево	6,465	1,500	5,252	81,24%	3,752	75,57%	4,517	4,517	↓
19	БДДР	Ястребино	62,300	3,900	25,002	40,13%	21,102	36,13%	0,093	1,088	↓
20	БДДР	Кула	20,250	0,700	8,247	40,73%	7,547	38,60%	0,000	0,093	↓
21	БДДР	Рабиша	43,200	2,400	11,457	26,52%	9,057	22,20%	0,000	0,081	↓
22	БДДР	Огоста	506,000	67,000	191,115	37,77%	124,115	28,27%	4,595	5,926	↓
23	БДДР	Сопот	60,908	1,300	50,625	83,12%	49,325	82,75%	0,718	3,843	↓
24	БДДР	Горни Дъбник	130,000	3,000	28,574	21,98%	25,574	20,14%	1,435	1,007	↑
25	БДДР	Бели Лом	25,500	3,200	7,570	29,69%	4,370	19,60%	0,023	0,127	↓
26	БДЧР	Съединение	12,810	1,500	7,145	55,78%	5,645	49,91%	0,023	0,116	↓
27	БДЧР	Георги Трайков (Цонево)	330,000	21,000	117,883	35,72%	96,883	31,35%	0,567	1,921	↓
28	БДИБР	Жребчево	400,000	30,000	144,075	36,02%	114,075	30,83%	0,650	12,224	↓
29	БДИБР	Малко Шарково	45,000	3,900	23,910	53,13%	20,010	48,69%	0,093	2,204	↓
30	БДИБР	Домлян	26,074	0,700	15,013	57,58%	14,313	56,41%	0,020	3,076	↓
31	БДИБР	Пясъчник	206,530	3,400	24,496	11,86%	21,096	10,39%	0,000	2,639	↓
32	БДИБР	Тополница	137,108	20,000	62,211	45,37%	42,211	36,04%	2,546	14,282	↓
33	БДИБР	Тракиец	114,000	24,000	66,942	58,72%	42,942	47,71%	0,012	1,215	↓
34	БДЗБР	Пчелина	54,200	34,200	53,900	99,45%	19,700	98,50%	3,438	3,438	↓
35	БДДР	Александър Стамболийски	205,569	20,000	172,574	83,95%	152,574	82,22%	6,461	3,109	↑
36	БДДР	Кокаляне	не се получава ежедневна информация								
37	БДИБР	Копринка	142,214	5,410	72,848	51,22%	67,438	49,30%	0,670	11,216	↓

	БДИБР	Белмекен-Чаира	149,536	5,179	124,326	83,14%	119,147	82,54%	5,411	5,722	
38	БДИБР	Белмекен	144,036	3,810	121,267	84,19%	117,457	83,76%			↑
39	БДИБР	Чаира	5,500	1,369	3,059	55,61%	1,690	40,90%			↓
	БДИБР	Баташки водносилов път									
	БДИБР	Голям Беглик-Широка поляна	86,091	7,242	55,806	64,82%	48,564	61,59%	0,704	0,385	
40	БДИБР	Голям Беглик	62,111	3,942	44,648	71,88%	40,706	69,98%			~
41	БДИБР	Широка поляна	23,980	3,300	11,158	46,53%	7,858	38,00%			↑
42	БДИБР	Беглика	1,554	0,242	0,965	62,12%	0,723	55,13%	0,067	0,010	↑
43	БДИБР	Тошков Чарк	1,782	0,276	1,118	62,72%	0,842	55,88%	0,214	0,008	↑
44	БДИБР	Батак	310,298	19,950	149,261	48,10%	129,311	44,54%	0,830	9,569	↓
	БДИБР	Каскада Доспат-Въча									
45	БДЗБР	Доспат	449,249	14,907	358,266	79,75%	343,359	79,05%	3,659	6,029	↓
46	БДИБР	Цанков камък	110,708	31,200	88,465	79,91%	57,265	72,02%	5,306	1,521	↑
47	БДИБР	Въча	226,120	24,520	203,858	90,15%	179,338	88,96%	11,614	15,920	↓
48	БДИБР	Кричим	20,256	1,730	19,866	98,08%	18,136	97,90%	15,952	17,055	↓
	БДИБР	Каскада Арда									
49	БДИБР	Кърджали	497,236	107,176	455,032	91,51%	347,856	89,18%	1,678	1,678	~
50	БДИБР	Студен кладенец	387,772	90,667	352,370	90,87%	261,703	88,08%	1,148	4,230	↓
51	БДИБР	Ивайловград	156,702	59,526	133,141	84,96%	73,615	75,75%	4,399	1,247	↑
52	БДИБР	Розов кладенец	20,400	13,268	18,564	91,00%	5,296	74,26%	не се получава ежедневна информация приток и разход		~

* Данните в таблицата са за състоянието на комплексните и значими язовири по Приложение 1 от Закона за водите към 8 часа на съответния ден.

** С Решение №740 от 15 октомври 2020 г. за осигуряване на дългосрочната стабилност на водоснабдяването на Столична община, Министерски съвет определя „Български ВиК холдинг“ ЕАД, да извърши необходимите действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново“. Към момента не са изпълнени изискванията за вписване на язовира в регистъра съгласно изискванията на Закона за здравето и няма разрешително по реда на закона за водите, поради което не се подават води за питейнобитово водоснабдяване.

*** Полезният обем на яз. "Камчия" е актуализиран в ежедневния бюлетин за състоянието на водите, считано от 15.05.2025 г., във връзка с постъпило писмо от управителя на ВиК ЕАД Бургас. До този момент в бюлетина за яз. "Камчия" е посочван определеният от ВиК оператора санитарен обем /76,0 млн. м3/. Предвид, че полезният обем се явява разполагаемия ресурс в язовира, МОСВ предприе действия за привеждането му, в съответствие с изложената в писмото информация за използване на водите от комплексните и значими язовири.

Язовир Панчарево:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Панчарево“ прелива с 4,05 м3/сек. Постъпващият приток в язовира на 30.06.2025 г. е 4,517 м3/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 4,517 м3/сек. Наличният обем в язовира е 5,252 млн. м3, което представлява 81,24% от общия му обем.

Язовир Пчелина:

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 3,388 м3/сек. Постъпващият приток в язовира на 30.06.2025 г. е 3,438 м3/сек. Размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 3,438 м3/сек. Наличният обем в язовира е 53,9 млн. м3, което представлява 99,45% от общия му обем.

* Информация за хидрометеорологичната обстановка в страната може да намерите на страницата на МОСВ на следния линк:
<https://www.moew.government.bg/bg/presentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/>