



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**

**РЕШЕНИЕ № ЕО – 52./2013**  
**за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка**

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 14, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредбата за ЕО), чл. 37, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представената информация и документация от Министерство на регионалното развитие и получени становища на Министерство на здравеопазването, Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново и Басейнова дирекция „Дунавски район” с център Плевен

**РЕШИХ:**

**да не се извършва екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК” ООД – Габрово (РГП за ВиК-Габрово), при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве**

**Възложител:** Министерство на регионалното развитие

**Характеристика на плана:**

РГП за ВиК-Габрово се изготвя на основание чл. 198и от *Закона за водите*, с цел подобряване на водоснабдяването и канализацията и създаване на основа за определяне на приоритетните инвестиции за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване и канализация, както и за събиране и пречистване на питейни и отпадъчни води.

Планът обхваща обособената територия на „ВиК” ООД – Габрово, която е част от административна област Габрово и включва общините Габрово (гр. Габрово и 84 села), Дряново (гр. Дряново и 23 села) и Трявна (градовете Плачковци и Трявна и 24 села) и едно населено място от община Севлиево-с. Буря или общо 136 населени места.

РГП е с период на планиране до 2038 г., като предвижданията се разпределят в краткосрочна (2014-2020 г.), средносрочна (2021-2028 г.) и дългосрочна инвестиционни програми (2029-2038 г.).

По РГП за ВиК-Габрово са предвидени следните мерки за подобряване на ВиК инфраструктурата по инвестиционни програми:

**1. Краткосрочна инвестиционна програма (2014-2020 г.):**

- *Габрово* – реконструкция на Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) „Малуша”; подмяна на 18,7 км външни водопроводи за група села от община Габрово; подмяна на външни водопроводи: водопровод от кв. „Етъра” до напорен водоем (НВ) „Любово” с дължина 1,2 км, външен водопровод от каптаж „Потока” до събирателна шахта „Етъра”-2,5 км, водопровод от напорен водоем (НВ) „Малини” до кв. „Недевци”-1 км, деривация от яз. „Христо Смирненски” до ПСПВ „Киселчова могила”-8 км, външен водопровод от НВ „Боженци” до НВ „Кметовци” с дължина 4,5 км, събирателна деривация „Янтра”, с дължина 13,9 км; реконструкция на 8,2 км вътрешна водопроводна мрежа (ВВМР) на кв. „Лъката”, гр. Габрово; реконструкция на водопровод до помпена станция (ПС) „Тончевци”-2,2 км; реконструкция на 3,1 км водопровод от ПС „Тончевци” до НВ „Ангелово”, с дължина 3,1 км; *Трявна* –

реконструкция на 2 бр. открити речни водохващания на р. Самариненска и актуализиране на техните санитарно-охранителните зони (СОЗ); реконструкция на открити речни водохващания „Гръбчево”, 2 бр., актуализиране на СОЗ; реконструкция на открито речно водохващане „Българка”, със СОЗ; реконструкция на деривация „Плачковска”-4,9 км; изграждане на нов водопровод от водна кула на яз. „Нейковци” до събирателна шахта (СШ)-1,25 км; реконструкция на 6 км външни водопроводи за гр. Трявна, реконструкция на външен водопровод до СШ „Извора”-3,3 км; реконструкция на деривация „Самариненска”-8,78 км, както и на 12,2 км външен водопровод от „Пейчеви ливади” до гр. Трявна; рехабилитация на съществуващ НВ с обем 3000 м<sup>3</sup> за висока зона на гр. Трявна; реконструкция на 3,2 км ВВМР на гр. Трявна; изграждане на нов НВ с обем 150 м<sup>3</sup> за гр. Плачковци; *Дряново* – реконструкция на 5,8 км ВВМР на града; изграждане на нов външен водопровод от гр. Трявна до гр. Габрово-22 км; реконструкция на външен водопровод от ПС „Длъгня” до с. Керека, 0,5 км; реконструкция на външни водопроводи – от ПС „Руня” до водоем „Руня”, 2 км и от НВ „Зая” до с. Саласука с дължина 1,3 км; реконструкция на ВВМР на селата Царева ливада, Гоздейка и Янтра в общ. Дряново, както и на с. Драгановци, общ. Габрово и с. Буря, общ. Севлиево;

- *Трявна* – реконструкция на главен канализационен колектор-3,07 км; доизграждане и реконструкция на втростепенна канализационна мрежа-1,15 км; *Габрово* – изграждане на нова ВиК инфраструктура за кварталите Борово, Велчевци, Славовци, Гачевци, Чехлевци и Войново; *други населени места* – прочвания за канализационните зони на ниво ВиК дружество.

## **2. Средносрочна инвестиционна програма (2021-2028 г.):**

- *Габрово* – реконструкция на главните водопроводни клонове от вътрешната водопроводна мрежа на града, реконструкция на ПС „Лесичарка”; *Трявна и Дряново* – подмяна на главните водопроводни клонове от вътрешната водопроводна мрежа; подмяна на цялата водопроводна мрежа на гр. Плачковци; подмяна на сградни водопроводни отклонения в градовете; *други населени места* – реконструкция на ВВМР на селата Враниловци (8,3 км), Гъбене (7,3 км), Яворец (8,83 км), Гергини с дължина 7,66 км (вкл. и НВ), Жълтеш (5,81 км), Здравец (5,04 км) и Кози рог (4,84 км); подмяна на външни водопроводи, помпи в две ПС и ВВМР за с. Велковци и с. Лесичарка; реконструкция на ВВМР на селата Туркинча, Руня, Скалско, Славейково, Белица, Престой и Станчов хан;
- *Канализационна мрежа на гр. Габрово* – доизграждане и реконструкция на главни канализационни колектори I и II с обща дължина 15,193 км; доизграждане и реконструкция на 10 км второстепенна канализационна мрежа и изграждане на 3,4 км дъждовна мрежа; *Дряново* – доизграждане и реконструкция на главния колектор-3,1 км; подновяване на 5 км второстепенна канализационна мрежа; изграждане на отливни канали от дъждопреливниците; *Трявна* – доизграждане и рехабилитация на 14 км второстепенна мрежа; прилагане на заключенията от проучванията за канализационните зони.

## **3. Дългосрочна инвестиционна програма (2021-2028 г.):**

- подмяна на второстепенните водопроводни клонове от вътрешната водопроводна мрежа на градовете Габрово, Трявна и Дряново;
- *Габрово* – реконструкция и изграждане на 27,6 км нова второстепенна канализационна мрежа; изграждане на 9,63 км дъждовна мрежа; *Дряново* – рехабилитация и изграждане на 6,88 км второстепенна мрежа; *Трявна* – реконструкция и изграждане на 17,15 км канализационна мрежа; *други населени места* – прилагане на заключенията от проучванията за канализационните зони.

## МОТИВИ:

1. РГП на ВиК-Габрово се изготвя в изпълнение на националното и европейското законодателство в областта на опазване на водите.

2. Планът съобразява и води до постигане на екологичните цели, заложи в европейските и национални стратегически и планови документи, поставящи цели за опазване на околната среда, като е пряко насочен към осигуряването на добро качество и достатъчно количество вода за различни цели.

3. С реализирането на инвестиционната програма ще бъдат постигнати следните резултати:

- Ще се осигури достатъчно количество вода с качества, отговарящи на нормативните изисквания, за да бъдат задоволени всички нужди на обособената територия;
- Ще се намалят до минимум загубите на природен ресурс - питейна вода;
- Ще се предотврати замърсяването на водите във водоприемниците, вследствие заустяване на непречистени битови отпадъчни води;
- Ще се предотврати здравният риск за населението в района от замърсяване на повърхностните и подземни води;
- Ще се подобри качеството на живот на хората и опазване на околната среда в района, както и възможностите за местни икономически инициативи;
- Ще се извършва ефективно управление на водите и територията;
- Ще се създадат условия за устойчиво развитие на биоразнообразието;
- Ще се създадат условия за опазване на водите в повърхностните водни тела, приемащи пречистените отпадъчни води, увеличаване на самопречиствателната способност и респективно подобряване на имисионното им състояние в конкретните участъци.

4. РГП за ВиК-Габрово включва инвестиционни предложения (ИП), за част от които вече са проведени изискващите се процедури по реда на глава шеста от ЗООС (процедури по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в резултат на които са постановени съответните решения от директора на РИОСВ-Велико Търново, които са с характер „да не се извършва ОВОС“) и чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, в т.ч. за:

- „Изграждане на ПСОВ – Трявна, довеждащ колектор и техническа инфраструктура” – Решение № ВТ-08-ПР/2011 г.;
- „Канализация на западна зона на град Габрово, клон „Русевци”, „Киевци” и ПСОВ” – Решение № ВТ-09-ПР/2011 г.;
- „Интегриран проект на водния цикъл на град Габрово” – Решение № ВТ-20 ПР/2011 г.;
- „Реконструкция на водоснабдителната и доизграждане на канализационните системи на квартали Борово, Велчевци, Славовци, Гачевци и Чехлевци на град Габрово” – Решение № ВТ-25-ПР/2011 г.;
- „Подобряване на ВиК инфраструктурата на квартали Борово, Велчевци, Славовци, Гачевци, Чехлевци и Русевци на град Габрово” – Решение № ВТ-06-ПР/2012 г.;
- „Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационната система и реконструкция на водоснабдителната система на град Дряново” – Решение № ВТ-21-ПР/2013 г.

5. С реализирането на плана ще се разрешат установените екологични проблеми, свързани с ВиК-Габрово, като:

- Значителни общи загуби на вода в обособената територия, дължащи се на амортизираната водопроводна мрежа;
- Недостатъчно количество и/или проблеми с качеството на доставената вода, в резултат на режимно водоснабдяване;

- Проблеми, свързани със завишена мътност на водите от повечето повърхностни водоизточници в обособената територия, поради липса на ефективни ПСПВ;
- Висока възраст на външната водопроводна мрежа, изградена от етернитови и стоманени тръби;
- Недобро състояние на водоизточниците и проблеми със СО<sub>2</sub>;
- Влошена проводимост на канализационните колектори, поради некачественото им изпълнение, положени малки диаметри на съществуващите колектори, компрометирани шахти; малко на брой изградени дъждопреливници, значителна инфилтрация и др.;
- Липса на канализационни мрежи в повечето населени места и квартали на гр. Габрово;
- Директно заустване на непречистени битово-фекални отпадъчни води в повърхностни водни тела.

6. Целите на плана се припокриват с основните цели и приоритети на стратегиите, плановете и програмите на местно и национално ниво.

7. Предвидените в РГП на ВиК-Габрово инвестиционни предложения ще окажат отрицателно въздействие върху околната среда основно в периода на строителството на новите обекти и извършване на рехабилитация и реконструкция на съществуващите обекти на ВиК. Въздействието по време на строителството е свързано с: незначителни промени на характерния релеф, преместване на земни маси, ликвидиране на зелената покривка в местата на изкопите, транспорт и съхраняване на отпадъци от строителството, което е свързано с утъпкване на наличната растителност, включително е възможно засягане на по-бавно подвижна фауна; съпътстващ работните дейности характерен шум и вибрации или смущаване на нормалния жизнен ритъм на съществуващата фауна. Въздействието за този етап е оценено като незначително, краткотрайно и локално.

8. В периода на експлоатацията на обектите, включени в инвестиционната програма, отрицателно въздействие върху отделните компоненти и фактори на околната среда не се очаква, според резултатите от извършените процедури по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР.

9. Характерът, мащабността и местоположението на предвидените с плана инвестиционни предложения не предполагат възникване на отрицателен кумулативен ефект върху околната среда.

10. Съгласно представената документация и направена справка в МОСВ се установи, че по РГП за ВиК-Габрово са предвидени дейности, които засягат територията на общините Габрово, Трявна и Дряново, попадащи изцяло или отчасти в границите на следните **защитени зони** („Натура 2000” места) по смисъла на ЗБР:

- Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна **BG0000610 „Река Янтра”, BG0000263 „Скалско”, BG0000190 „Витата стена”, BG0000214 „Дряновски манастир”, BG0000282 „Дряновска река”, BG0000281 „Река Белица”, BG0000399 „Българка”,** включени в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.) и защитена зона **BG0001493 „Централен Балкан – буфер”,** включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 107/18.12.2007 г.), изменена с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 96/07.12.2010 г.);
- Защитени зони за опазване на дивите птици **BG0002128 „Централен Балкан – буфер”** обявена със Заповед № РД-321/04.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 46/21.05.2013 г. и бр. 47/28.05.2013 г.) и **BG0000399 „Българка”,** включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 335/26.05.2011 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 41/31.05.2011 г.).

В териториалния обхват на РГП за ВиК-Габрово попадат и следните защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ):

- **Природен парк „Българка“** – обявен със Заповед № РД-775/09.08.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр. 86/2002 г.);
- **Защитена местност „Боженци“** – обявена със Заповед № 4526/17.11.1975 г. на МГОПС (ДВ, бр. 98/1975 г.);
- **Защитена местност „Бостанчетата“** – обявена като природна забележителност със Заповед № 1141/15.12.1981 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 102/1981 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-1306/27.12.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр. 7/2002 г.);
- **Защитена местност „Люляците“** – обявена като историческа местност със Заповед № 852/10.08.1983 г. на КОПС при МС (ДВ, бр.70/1983 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-1321/27.12.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр. 7/2002 г.);
- **Защитена местност „Соколски манастир“** – обявена като историческо място със Заповед № 357/09.02.1973 г. на МГОПС (ДВ, бр. 21/1973 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-1322/27.12.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр. 7/2002г.);
- **Защитена местност „Мехченица-Йововци“** – обявена като историческо място със Заповед № 345/17.05.1979 г. на КОПС при МС (ДВ, бр.67/1979 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-1303/27.12.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр. 7/2002 г.);
- **Защитена местност „Столища“** – обявена като природна забележителност със Заповед № 689/22.07.1987 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 63/1987 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-1309/27.12.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр. 7/2002 г.). Площта е актуализирана със Заповед № РД-401/24.04.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 51/2013 г.);
- **Защитена местност „Студеният кладенец“** – обявена със Заповед № 25/09.01.1989 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 7/1989 г.);
- **Защитена местност „Дряновски манастир“** – обявена като историческа местност със Заповед № 357/09.02.1973 г. на МГОПС (ДВ, бр. 21/1973 г.), намалена е площта на историческата местност със Заповед № 1136/14.12.1981 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 102/1981 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-1324/27.12.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр. 7/2002 г.), намалена със Заповед № РД-292/22.03.2004 г. на МОСВ (ДВ, бр. 70/2004 г.);
- **Природна забележителност „Езеро Биляковец“** – обявена със Заповед № 233/04.04.1980 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 35/1980 г.);
- **Природна забележителност „Виканата скала“** – обявена със Заповед № 995/21.04.1971 г. на МГГП (ДВ, бр. 41/1971 г.). Площта е актуализирана със Заповед № РД-53/30.01.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 39/2008 г.);
- **Природна забележителност „Скален венец в местност Мъхнатите скали“** - обявена като природна забележителност със Заповед № 689/22.07.1987 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 63/1987 г.);
- **Природна забележителност „Пещера Бачо Киро“** – обявена със Заповед № 2810/10.10.1962 г. на ГУГ (ДВ, бр. 56/1963 г.).

След извършена проверка и съгласно представената информация от възложителя се установи, че някои от елементите, за които има предвиждания в РГП за Вик-Габрово, попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, а именно:

- **ЗМ „Боженци“** – част от външен водопровод от НВ „Боженци“ до НВ „Кметовци“, за който в краткосрочната инвестиционно програма е предвидена реконструкция, както и реконструкция на ВВМР на с. Боженците. Така заявени посочените дейности, не са в противоречие с режимите, въведени със заповедта за обявяване, където се забранява единствено строителство на „сгради и пътища“, т.е. допуска се

реконструкцията и ремонта на съществуващи съоръжения, каквито са цитираните по-горе;

- **ЗМ „Соколски манастир”** – част от събирателна деривация „Янтра”, за която в краткосрочната инвестиционно програма е предвидена реконструкция, която не е в противоречие с режимите, въведени със заповедта за обявяване;
- **ПП „Българка”** – в краткосрочната инвестиционна програма е предвидена реконструкция на: част от събирателна деривация „Янтра”; ПСПВ „Малуша”; част от външен водопровод от каптаж „Потока” до събирателна шахта „Етъра”; част от деривация „Самариненска”; открити речни водохващания на р. Самариненска – 2 бр. със СОЗ; открити речни водохващания „Гръбчево” – 2 бр. със СОЗ; открито речно водохващане „Българка” – 1 бр. със СОЗ; реконструкция на деривация „Плачковска”. Предвижда се изграждане на нов водопровод от водна кула яз. „Нейковци” до събирателна шахта – 1,25 км; реконструкция на външен водопровод от „Пейчеви ливади” до гр. Трявна – 12,2 км; реконструкция на ВВМР на гр. Плачковци. Всички посочени по-горе дейности не са в противоречие с режимите, въведени със заповедта за обявяване.

Предвижданията на РГП ВиК-Габрово **не засягат** други защитени територии по смисъла на ЗЗТ.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от *Наредбата за ОС* се установи, че предвидените в РГП за ВиК-Габрово дейности са **допустими**:

- Спрямо режимите на ЗМ „Боженци”, ЗМ „Соколски манастир” и ПП „Българка” – определени със Закона за защитените територии и заповедите за обявяването им;
- Спрямо режима на защитена зона BG0002128 „Централен Балкан – буфер” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ;
- Спрямо целите и мерките, заложи в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен, предвид изразеното становище, с изх. № 5513/02.10.2013 г. на БДДР.

11. На основание чл. 37, ал. 3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, по критериите на чл. 16 от нея, според която РГП за ВиК-Габрово **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради следните **мотиви**:

- Предвид местоположението, вида и обема на предвидените в РГП за ВиК-Габрово дейности, не се очаква увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видове, включително птици, предмет на опазване в засегнатите защитени зони, тъй като дейностите са свързани главно с реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа;
- Не се очаква изпълнението на предвидените в РГП за ВиК-Габрово дейности да нарушат целостта и кохерентността на описаните по-горе защитени зони, както и да доведат до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, вкл. птици, предмет на опазване;
- При изпълнението на дейностите, предвидени в РГП за ВиК-Габрово не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство, до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в засегнатите защитени зони;
- Не се очаква реализацията на РГП за ВиК-Габрово да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони, в резултат на реализацията на

настоящия план, спрямо одобрените до момента планове, програми и/или проекти.

12. Съгласно становище на Министерство на здравеопазването (с изх. № 04-09-195/26.09.2013 г.) от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква осъществяването на РГП за ВиК-Габрово да доведе до възникване на здравен риск за човешкото здраве, а ще има положително въздействие върху здравето на хората в района, тъй като реализацията на предвидените в плана дейности се очаква да доведе до предотвратяване на здравния риск за населението на обособената територия, който би могъл да възникне от подаване на вода за питейно-битови цели, неотговаряща на изискванията, или недостатъчна по количество.

13. БД „Дунавски район” с център Плевен е изразила становище (с изх. № 5513/02.10.2013 г.), че:

- РГП за ВиК-Габрово е **допустим** от гледна точка на екологичните цели за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ в Дунавски район за басейново управление 2010-2015 г. при спазване на определени програми, разписани в Раздел 7 от Плана;
- Реализирането на дейностите по РГП за ВиК няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на изискванията в ПУРБ на Дунавски район 2010-2015 г. и нормативните актове за предотвратяване влошаването и опазване на състоянието на водите.

14. Реализирането на предвижданията на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда.

### **ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Дейностите в границите на защитените територии да се извършват в обхвата на съществуващите съоръжения при спазване на режимите, въведени със заповедите за обявяването им и *ЗЗТ*.

2. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от Регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК” ООД – Габрово, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и № 2 към *ЗООС* или извън тях, и попадащи под разпоредбите на чл. 31 от *ЗБР*, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след положително решение/становище по *ОВОС/ЕО/ОС* и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, разписани в решението/становището.

3. В РГП за ВиК-Габрово следва да бъдат включени адекватни мерки за решаване на идентифицираните проблеми с качеството на питейната вода във всички обособени зони на водоснабдяване, в които са констатирани трайни и чести отклонения от допустимите норми, независимо от големината на зоната и броя на населението в населените места, включени в тях, съгласно изискванията на *Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели*.

4. При реализирането на РГП за ВиК-Габрово е необходимо спазване на мерките, заложи в ПУРБ 2010-2015 в Дунавски район в следните програми (съгласно Раздел 7 от ПУРБ): 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6 и 7.1.9.

5. При евентуално засягане на водни обекти от предвидените дейности при изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи, по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б” от *Закона за водите*, е необходимо издаване на разрешително за ползване на воден обект, освен в случаите на чл. 46, ал. 5 от същия закон.

6. Преди започване изпълнението на дейностите по РГП, „ВиК” ООД, гр. Габрово, отговорно за прилагането му, следва да съгласува с РИОСВ – Велико Търново план с мерки за предотвратяване, намаляване или прекратяване на идентифицираните в информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО отрицателни

въздействия върху околната среда при реализиране на инвестиционните обекти по Инвестиционната програма.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 28 от *Наредбата за ЕО*, възлагам на директорите на РИОСВ– Велико Търново и Басейнова дирекция „Дунавски район” контрола по изпълнение на поставените условия в решението, в рамките на тяхната компетентност.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

( / ДИСКВА МИХАЙЛОВА )

Дата: 22.11.2013г.