



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № ЕО – 66./2013

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 14, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредбата за ЕО), чл. 37, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представената информация и документация от Министерство на регионалното развитие и получени становища на Министерство на здравеопазването, Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР) с център Пловдив и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (БДЗБР) с център Благоевград

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на *Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВКТВ” ЕООД - Велинград (РГП за ВиК-Велинград)*, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: Министерство на регионалното развитие

Характеристика на плана:

РГП за ВиК-Велинград се изготвя на основание чл. 198и от *Закона за водите*, с цел подобряване на водоснабдяването и канализацията и създаване на основа за определяне на приоритетните инвестиции за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване, както и за събиране и пречистване на отпадъчни води.

Територията на плана включва община Велинград, с населени места: гр. Велинград – общински център, гр. Сърница и 22 села: Драгиново, Света Петка, Грашево, Кръстава, Пашови, Побит камък, Абланица, Алендарова, Биркова, Бозьова, Бутрева, Враненци, Всемирци, Горна Биркова, Горна Дъбева, Долна Дъбева, Кандови, Медени поляни, Рохлева, Цветино, Чолакова и Юндола.

Планът е с период на планиране до 2038 г., като предвижданията на плана се разпределят в краткосрочна (2014-2020 г.), средносрочна (2021-2028 г.) и дългосрочна инвестиционни програми (2029-2038 г.).

По РГП за ВиК-Велинград са предвидени следните мерки:

1. Краткосрочна инвестиционна програма (2014-2020 г.):

- **Водоснабдителна зона Велинград-Драгиново (зона 1):** рехабилитация на 25 бр. каптажи и 3 бр. повърхностни водоизточници и устройване на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около тях; рехабилитация на 2 бр. утаители, предварително стъпало към ПСПВ Велинград на водите от деривация Бистрица; рехабилитация на пречиствателна

станция за питейни води (ПСПВ) „Велинград“ и устройване на ПСПВ при напорен водопровод (НВ) $V=1\ 000\ \text{м}^3$ – висока зона за с. Драгиново; устройване на 4 бр. хлораторни станции; рехабилитация на хлораторна станция „Клептуза“; завършване на недоизградения преносен водопровод от събирателна шахта до ПСПВ „Велинград“; изграждане на водопроводна връзка за подаване на вода от каптаж „Сухата лъка“ в НВ $V=2000\ \text{м}^3$ Чепино; изграждане на нов директен преносен водопровод от каптаж „Клептуза“ до ПС „Драгиново“; рехабилитация на ПС „Драгиново“; изграждане на 2 бр. тласкатели от ПС „Драгиново“; рехабилитация на 19,56 км от разпределителната мрежа на гр. Велинград; рехабилитация на 1,019 км от разпределителната мрежа на Драгиново и изграждане на 4,798 км нови разпределителни клонове; монтаж на устройства против преливане на всички напорни водоеми; монтаж на водомерни устройства след водоизточниците – 13 бр., монтаж на общо 10 бр. водомерни устройства след напорните водоеми на Велинград и Драгиново;

- **Канализационна система на Велинград:** изграждане на 4 700 м довеждащ колектор; изграждане и реконструкция на 16 776 м главни канализационни колектори; изграждане и реконструкция на 5 714 м канализационна мрежа; изграждане на 1 257 м отливни канали; изграждане на ПСОВ Велинград (обща за Велинград и Драгиново);
- **Канализационна система на Драгиново:** изграждане на 1000 м довеждащ колектор; изграждане на 1 063 м главни канализационни колектори; изграждане на 4 018 м канализационна мрежа;
- **Водоснабдителна зона Сърница (зона 2):** рехабилитация на 33 бр. каптажи и устройване на СОЗ около тях; устройване на 4 бр. хлораторни станции; изграждане на нова ПС „Сърница“; изграждане на тласкател от ПС „Сърница“ до нов НВ $V=300\ \text{м}^3$; изграждане на нов НВ $V=300\ \text{м}^3$ за ниска зона; изграждане на нов НВ $V=100\ \text{м}^3$ за кв. „Крушата“; изграждане на шахта с помпи за препомпване на водата от каптажи „Шерифови ливади“ и тласкател до НВ $V=140\ \text{м}^3$; изграждане на хранителен водопровод от нов НВ $V=300\ \text{м}^3$ до гр. Сърница; рехабилитация на общо 1 800 м преносни (външни) водопроводи в чертите на Сърница и кв. „Крушата“; рехабилитация на 3.881 км от разпределителната мрежа на Сърница и кв. „Крушата“; монтаж на общо 6 бр. редуцир-вентили за оформяне на зоните в Сърница и кв. „Крушата“; монтаж на 6 бр. устройства против преливане на съществуващи напорни водоеми; монтаж на водомерни устройства след водоизточниците 9 бр.; монтаж на 4 бр. водомерни устройства след напорните водоеми на гр. Сърница;
- **Канализационна система на Сърница:** изграждане на 4 439 м главни канализационни колектори (битови); изграждане на 23 616 м канализационна мрежа (битова); изграждане на 3 броя канализационни помпени станции, изграждане на 1 755 м тласкатели; изграждане на 4 063 м дъждовна канализационна мрежа; рехабилитация на 322 м дъждовна канализационна мрежа;
- **Други водоснабдителни зони (зони от 3 до 10):** рехабилитация на 22 бр. каптажи и устройване на СОЗ около тях; рехабилитация на 1 бр. водохващане от канал „Джаферица“ и устройване на СОЗ; рехабилитация на 1 бр. речно водохващане (за с. Кръстава) и устройване на СОЗ около него; изграждане на нова ПСПВ – местност Старина; дохлориране в случай на намаляване на остатъчния хлор в тръбопроводите при НВ $V=200\ \text{м}^3$ - Св. Петка и НВ $V=300\ \text{м}^3$ – Кандови; устройване на хлориране при Грашево, Кръстава, Побит камък - Биркова и Чолакова, Абланица, Горна Дъбева и Цветино; изграждане на водопроводна връзка между водопровода за с. Аврамово и водопровода за Юндола, и селата от водоснабдителна зона 3; изместване на ПС „Абланица“, изграждане на нови напорни водоеми за Грашево, Кръстава, Абланица, Цветино и Побит камък; монтаж на устройства против преливане на всички съществуващи напорни водоеми на селата – 26 бр.; монтаж на водомерни устройства след водоизточниците и на разклоненията към селата – 22 бр.; монтаж на водомерни устройства след напорните водоеми на селата – 19 бр.;

- **Канализационни системи на други населени места:** проучвания на канализационни зони на ниво ВиК дружество;
2. **Средносрочна инвестиционна програма (2021-2028 г.):**
- **Водоснабдителна зона Велинград - Драгиново (зона 1):** рехабилитация на гравитачни преносни водопроводи с дължина общо 5 100 м; рехабилитация на тласкател от ПС „Гергевана“ до НВ $V=350 \text{ м}^3$; рехабилитация на ПС „Гергевана“; рехабилитация на 8 бр. напорни водоеми за Велинград и рехабилитация на СОЗ около тях; рехабилитация на 27.934 км от разпределителната мрежа на Велинград; рехабилитация на 6.939 км от разпределителната мрежа на Драгиново;
 - **Канализационна система на Велинград:** изграждане и реконструкция на 590 м главни канализационни колектори; изграждане и реконструкция на 27 000 м канализационна мрежа; изграждане на 40 м отливни канали;
 - **Канализационна система на Драгиново:** изграждане и реконструкция на 6 291 м канализационна мрежа;
 - **Водоснабдителна зона Сърница (зона 2):** рехабилитация на общо 12,34 км гравитачни преносни водопроводи; рехабилитация на съществуващ НВ $V=140 \text{ м}^3$ – висока зона;
 - **Други водоснабдителни зони (зони от 3 до 10):** рехабилитация на 59,1 км преносни водопроводи; рехабилитация на 11 бр. напорни водоема за с. Юндола - НВ $V=500 \text{ м}^3$, с. Всемирци - НВ $V=50 \text{ м}^3$, селата Долна Дъбева и Алендарова - НВ $V=100 \text{ м}^3$, с. Кандови - НВ $V=300 \text{ м}^3$, с. Грашево - НВ $V=500 \text{ м}^3$ и НВ $V=120 \text{ м}^3$, с. Чолакова - НВ $V=25 \text{ м}^3$, с. Биркова - НВ $V=100 \text{ м}^3$, с. Абланица - НВ $V=25 \text{ м}^3$, с. Цветино - НВ $V=15 \text{ м}^3$, с. Побит камък - НВ $V=50 \text{ м}^3$; изграждане на 4 бр. нови напорни водоема за с. Света Петка - НВ $V=100 \text{ м}^3$, с. Всемирци - НВ $V=70 \text{ м}^3$, селата Долна Дъбева и Алендарова - НВ $V=70 \text{ м}^3$ и с. Чолакова - НВ $V=100 \text{ м}^3$; изграждане на нов гравитачен преносен водопровод от НВ $V=300 \text{ м}^3$ - с. Кандови до НВ Абланица; рехабилитация на 2 бр. помпени станции – ПС „Чолакова“ и ПС „Биркова“; рехабилитация на 6,265 км разпределителни мрежи;
 - **Канализационни системи на други населени места:** прилагане на заключенията и препоръките от проучванията на канализационни зони;
3. **Дългосрочна инвестиционна програма (2029-2038 г.):**
- **Водоснабдителна зона Велинград–Драгиново (зона 1):** рехабилитация на 6.815 км гравитачни преносни водопроводи в района на Велинград; рехабилитация на 28.071 км от разпределителната мрежа на Велинград; рехабилитация на 10.294 км от разпределителната мрежа на Драгиново;
 - **Канализационна система на Велинград:** изграждане и реконструкция на 25 878 м канализационна мрежа;
 - **Канализационна система на Драгиново:** изграждане и реконструкция на 5 241 м канализационна мрежа;
 - **Водоснабдителна зона Сърница (зона 2):** изграждане на 8 383 м дъждовна канализационна мрежа;
 - **Канализационна система на Сърница:** изграждане на 4 439 м главни канализационни колектори (битови); изграждане на 23 616 м канализационна мрежа (битова); изграждане на 3 броя канализационни помпени станции, изграждане на 1 755 м тласкатели; изграждане на 4 063 м дъждовна канализационна мрежа; рехабилитация на 322 м дъждовна канализационна мрежа;
 - **Други водоснабдителни зони (зони от 3 до 10):** - рехабилитация на 3 бр. напорни водоема за с. Света Петка - НВ $V=200 \text{ м}^3$, за с. Пашови – НВ $V=500 \text{ м}^3$ и за с. Горна Дъбева - НВ $V=100 \text{ м}^3$; рехабилитация на гравитачен преносен водопровод и външен хранителен водопровод за с. Грашево; рехабилитация на 9,796 км разпределителни мрежи;
 - **Канализационни системи на други населени места:** прилагане на заключенията и препоръките от проучванията на канализационни зони.

МОТИВИ:

1. РГП на ВиК-Велинград се изготвя в изпълнение на националното и европейското законодателство в областта на опазване на водите.

2. Планът съобразява и води до постигане на екологичните цели, заложи в европейските и национални стратегически и планови документи, поставящи цели за опазване на околната среда, като е пряко насочен към осигуряването на добро качество и достатъчно количество вода за различни цели.

3. С реализирането на Инвестиционната програма ще бъдат постигнати следните резултати:

- Осигуряване на достатъчно количество вода с добри качества за задоволяване на населението в обособената територия;
- Свеждане до минимум на загубите на вода;
- Предотвратяване на заустването на непречистени отпадъчни води в р. Чепинска и р. Доспатска;
- Предотвратяване на здравния риск за населението, произтичащ от замърсяването на повърхностни и подземни води;
- Ефективно управление на отпадъчните води в обособената територия (изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа).

4. РГП за ВиК-Велинград включва инвестиционни предложения, които могат да бъдат отнесени към позиции по Приложение № 2 от ЗООС (изграждане на ПСОВ, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения към тях), като за някои от тях са проведени изискващите се процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони, в т.ч.:

- „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)-Сърница и трасе на събирателен колектор до ПСОВ-Сърница” – процедурата е приключила с Решение № ПК-23-ПР/2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, постановено от директора на РИОСВ-Пазарджик, с характер „да не се извършва ОВОС”;
- „Интегрирано управление на водите на гр. Сърница” - процедурата е приключила с Решение № ПК-37-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Пазарджик, с характер „да не се извършва ОВОС”
- „Изграждане на водохващане в имот № 246003, м. „Вотърно река ”Дълбочица”, землище на с. Драгиново, попадащ в отдел 449”Е”, 452 „Г” в ДЛС „Алабак” - приключила с Решение № 0024-ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, постановено от директора на РИОСВ-Пазарджик, с което е съгласувано инвестиционното предложение.

5. С реализирането на плана ще се допринесе за разрешаване на установените екологични проблеми, свързани с ВиК-Велинград, като:

- Променливи дебити на водоизточниците и режим на водоподаване за някои от селищата в периодите на маловодие;
- СОЗ около повечето водоизточници са в лошо състояние и не са устроени съгласно изискванията на Наредба №3 за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
- Ниска надеждност на съоръженията за обеззаразяване;

- Помпените станции са с амортизирани тръбни системи и арматури и ниска енергийна ефективност;
- Повечето напорни водоеми са с амортизирани тръбни системи, арматури и стоманени части;
- Сравнително високи загуби на вода от разпределителната водопроводна мрежа, поради изтекъл амортизационен срок на етернитовите тръби;
- Недостатъчна проводимост на главните канализационни колектори или на участъци от тях;
- В по-голямата си част каналите са затлачени, ревизионните шахти са запълнени с наноси, като за част от промишлената зона не е изградена канализация;
- Голям процент на амортизирана канализационна мрежа;
- Второстепенната канализационна мрежа на места е с недостатъчна проводимост;
- Отпадъчните води се заустват директно, без пречистване, в естествени водни приемници;

6. Целите на плана се припокриват с основните цели и приоритети на стратегиите, плановете и програмите на местно и национално ниво.

7. Предвидените в РГП на ВиК-Велинград инвестиционни предложения ще окажат отрицателно въздействие върху околната среда основно в периода на строителството на новите обекти и извършване на рехабилитация и реконструкция на съществуващите обекти на ВиК. Въздействието по време на строителството е свързано с незначителни промени на характерния релеф, преместване на земни маси, ликвидиране на зелената покривка в местата на изкопите, транспорт и съхраняване на отпадъци от строителството, което е свързано с утъпкване на наличната растителност, включително е възможно засягане на по-бавно подвижна фауна; съпътстващ работните дейности характерен шум и вибрации или смущаване нормалния жизнен ритъм на съществуващата фауна. Въздействието за този етап е оценено като незначително.

8. В периода на експлоатацията на обектите, включени в инвестиционната програма, отрицателно въздействие върху отделните компоненти и факторите на околната среда не се очаква.

9. Характерът, мащабността и местоположението на предвидените с плана инвестиционни предложения не предполагат възникване на отрицателен кумулативен ефект върху околната среда.

10. Съгласно представената документация и направена справка в МОСВ се установи, че предвидените дейности по РГП за ВиК-Велинград засягат територията на община Велинград, попадаща изцяло или отчасти в границите на следните **защитени зони** („Натура 2000” места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*:

- **BG0001030 „Родопи - Западни”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.) и изменена с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 96/07.12.2010 г.);
- **BG0001386 „Яденица”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.);
- **BG0002063 „Западни Родопи”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/19.12.2008 г.) и изменена с Решение № 335/26.05.2011 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 41/31.05.2011 г.).

В териториалния обхват на РГП за ВиК-Велинград попадат следните **защитени територии** по смисъла на *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*:

- **Защитена местност (ЗМ) „Порт Артур”** – обявена за историческа местност със Заповед № 3813/12.12.1974 г. на МГОПС (ДВ, бр.1/1975 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-378/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр.42/2003 г.);
- **ЗМ „Рогачица”** – обявена със Заповед № 21/08.01.1981 г. на МГТП (ДВ, бр.17/1981 г.);
- **ЗМ „Суха лъка”** – обявена за природна забележителност със Заповед № РД-1187/19.04.1976 г. на МГОПС (ДВ, бр.44/1976 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-385/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр.42/2003 г.);
- **ЗМ „Суха лъка”** - обявена като историческо място със Заповед № 3813/12.12.1974 г. на МГОПС (ДВ, бр.1/1975 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-377/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр.42/2003 г.);
- **ЗМ „Филибелийска поляна”** - обявена като природна забележителност със Заповед № РД-16/18.01.1981 г. на КОПС (ДВ, бр.42/2003 г.). Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-408/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр.42/2003 г.);
- **Защитена местност „Хайдушки кладенец”** - обявена като историческо място със Заповед № 22/08.01.1981 г. на КОПС (ДВ, бр.8/1981) г. Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-380/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр.42/2003 г.);
- **Защитена местност „Чибуците”** - обявена като природна забележителност със Заповед № 25/09.01.1989 г. на КОПС (ДВ, бр.7/1968 г.);
- **ЗМ „Арап Чал”** – обявена със Заповед № 196/19.03.1981 г. на КОПС (ДВ, бр.34/1981 г.);
- **ЗМ „Бялата скала”** – обявена за историческа местност със Заповед № 2194/12.12.1968 г. на МГТП (ДВ, бр.33/1969 г.). Прекатегоризирана е в ЗМ със Заповед № РД-412/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр.42/2003 г.);
- **ЗМ „Валявиците”** – обявена със Заповед № 760/12.08.1986 г. на КОПС (ДВ, бр.69/1986 г.);
- **ЗМ „Калпазанов гроб”** – обявена за историческо място със Заповед № РД-2194/12.12.1968 г. на МГТП (ДВ, бр.33/1969 г.);
- **ЗМ „Клептуза”** – обявена със Заповед № 407/09.02.1966 г. на КГТП (ДВ, бр. 35/1966г.);
- **ЗМ „Меандри на река Рибна”** – обявена със Заповед № 420/14.11.1995 г. на МОСВ (ДВ, бр.105/1995 г.);
- **ЗМ „Милеви скали”** – обявена като историческо място със Заповед № 913/08.04.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр.41/1972) г. Прекатегоризирана е в защитена местност със Заповед № РД-404/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр.42/2003г.);
- **Природна забележителност (ПЗ) „Жабата-Скално образувание”** – обявена със Заповед № 448/25.04.1984 г. на КОПС (ДВ, бр.40/1984 г.);
- **ПЗ „Пашови скали”** – обявена със Заповед № 16/18.01.1981 г. на КОПС (ДВ, бр.17/1981 г.);
- **ПЗ „Побит Камък”** – обявена със Заповед № 295/07.02.1962 г. на КГТП.

След извършената проверка и съгласно представената информация от възложителя се установи, че в границите на защитени територии попадат следните елементи на водоснабдителната система на „ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, за които има предвиждания в инвестиционната програма на РГП:

- В границите на ЗМ „Валявиците“ попадат части от гравитачни, преносни водопроводи (от водоизточниците до селищата), които са предвидени за рехабилитация в дългосрочната инвестиционна програма. Предвид обстоятелството, че не се предвижда ново строителство, а само рехабилитация, посочените дейности не са в противоречие с режимите въведени със заповедта за обявяване при условие, че рехабилитацията в границите на защитената територия се извърши по безизкопен метод;
- В границите на ЗМ „Клептуза“ попада малка част от предвиден за изграждане на нов директен преносен водопровод за с. Драгиново (от каптаж „Клептуза“ до ПС „Драгиново“). В границите на защитената територия няма забрана за изграждане на

нови водопроводи и в този смисъл предвиждането не е в противоречие с режимите на защитената местност.

В границите на останалите защитените територии, попадащи в териториалния обхват на РГП за ВиК-Велинград, **не са предвидени дейности.**

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че предвидените в РГП за ВиК-Велинград дейности са **допустими**:

- спрямо режима на ЗМ „**Валяците**“ и ЗМ „**Клептуза**“, определен със Закона за защитените територии и заповедите за обявяването им;
- спрямо режима на защитена зона **BG0002063 „Западни Родопи“** за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ;
- спрямо целите и мерките, заложи в Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район и Западнбеломорски район, предвид изразените становища, с изх. № КД-04-332/30.09.2013 г. на БДИБР и № П-01-154/16.10.2013 г. на БДЗБР.

11. На основание чл. 37, ал. 3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която РГП за ВиК-Велинград **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване, поради следните **мотиви**:

- Предвид местоположението, вида и обема на предвидените в РГП за ВиК-Велинград дейности, не се очаква увреждане и/или унищожаване и фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видове, включително птици, предмет на опазване в засегнатите защитени зони, тъй като дейностите са свързани главно с реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа;
- Не се очаква изпълнението на предвидените в РГП за ВиК-Велинград дейности да наруши целостта и кохерентността на описаните по-горе защитени зони, както и да доведе до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, вкл. птици, предмет на опазване;
- При изпълнението на дейностите, предвидени в РГП за ВиК-Велинград, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство, до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в засегнатите защитени зони;
- Не се очаква реализацията на РГП за ВиК-Велинград да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони, в резултат на реализацията на настоящия план, спрямо одобрените до момента планове, програми и/или проекти.

12. Съгласно становище на Министерство на здравеопазването (с изх.№ 04-09-201/10.10.2013 г.), от здравно-хигиенна гледна точка, не се очаква осъществяването на РГП за ВиК-Велинград да създаде здравен риск за населението, а ще има положително въздействие върху здравето на хората в района, тъй като:

- дейностите, свързани с ВиК-мрежите и съоръженията ще окажат положително въздействие върху качеството на водите във водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване;
- реализацията на дейностите ще доведе до предотвратяване на здравния риск за населението в обособената територия, който би могъл да възникне от подаване на вода за питейно-битови цели, неотговаряща на изискванията, или недостатъчна по количество.

13. БДИБР (с писмо с изх.№ КД-04-332/30.09.2013 г.) е изразила становище, че РГП за ВиК-Велинград е допустим от гледна точка на ПУРБ на Източнобеломорски район и *Закона за водите*.

14. Съгласно становище на БДЗБР (с писмо с изх.№ П-01-154/16.10.2013 г.), предвидените дейности в РГП за ВиК-Велинград кореспондират с програмата от мерки на ПУРБ на Западнореломорски район, целяща постигане на добро количествено и качествено състояние на повърхностните и подземните водни тела.

15. Реализирането на предвижданията на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от РГП за ВиК-Велинград, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и № 2 към ЗООС или извън тях, и попадащи под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, разписани в решението/становището.

2. При реализацията на дейности в границите на ЗМ „Валяците“ и ЗМ „Клептуза“ да се спазват режимите на защитената територия, въведени със заповедите за обявяването им и ЗЗТ.

3. Подмяната на гравитачни, преносни водопроводи (от водоизточниците до селищата) в частта им засягаща ЗМ „Валяците“ да се извърши по безизкопен метод.

4. Да се спазват съотносимите с РГП за ВиК-Велинград мерки от раздел 7 „Програма от мерки за постигане на целите на опазване на околната среда“ към ПУРБ на Източнореломорски и Западнореломорски райони за басейново управление.

5. Инвестиционната програма за краткосрочния период (2014-2020 г.) да се съгласува с БДЗБР и БДИБР, предвид, че изпълнението ѝ съвпада с актуализацията на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016-2021 г.

6. При необходимост от пресичане на повърхностни водни обекти от ВиК системи е необходимо за всеки конкретен случай да се проведе процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на *Закона за водите*.

7. В РГП да се предвидят адекватни мерки за решаване на проблемите с качеството на питейната вода във всички обособени зони на водоснабдяване съгласно изискванията на *Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели*, в които са констатирани трайни и чести отклонения от допустимите норми, независимо от големината на населеното място и броя на населението.

8. Преди започване изпълнението на дейностите по РГП, „ВКТВ“ ЕООД - Велинград, отговорно за прилагането му, следва да съгласува с РИОСВ – Пазарджик план с мерки за предотвратяване, намаляване или прекратяване на идентифицираните в информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО отрицателни въздействия върху околната среда при реализиране на инвестиционните обекти по Инвестиционната програма.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 28 от *Наредбата за ЕО*, възлагам на директорите на РИОСВ – Пазарджик, БДЗБР и БДИБР, контрола по изпълнение на поставените условия в решението, в рамките на тяхната компетентност.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

(ИСКРА МИХАЙЛОВА)

Дата: 18.12.2013г.