



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № ЕО – 8/2013

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 14, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредбата за ЕО), чл. 37, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представената информация и документация от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и получени становища на Министерство на здравеопазването, Регионална инспекция по околна среда и води – Плевен и Басейнова дирекция „Дунавски район” с център Плевен

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на ВиК „Аспарухов Вал” ЕООД – гр. Кнежа (РГП за ВиК-Аспарухов Вал), при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Характеристика на плана:

РГП за ВиК-Аспарухов Вал се изготвя на основание чл. 198и от *Закона за водите*, с цел подобряване на водоснабдяването и канализацията и създаване на основа за определяне на приоритетните инвестиции за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване, както и за събиране и пречистване на отпадъчни води.

Териториалният обхват на плана съвпада с община Кнежа и включва гр. Кнежа и селата Бреница, Еница и Лазарово.

Планът е с период на планиране до 2038 г., като предвижданията на плана се разпределят в краткосрочна (2014-2020 г.), средносрочна (2021-2028 г.) и дългосрочна инвестиционни програми (2029-2038 г.).

По РГП за ВиК-Аспарухов Вал са предвидени следните мерки:

- Реконструкция, рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа в някои участъци и съоръженията към нея (резервоари, помпени станции);
- Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа - I етап и изграждане на ПСОВ гр. Кнежа;
- Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа – II-ри етап;
- Разширение на канализационната мрежа на гр. Кнежа - III етап, IV етап;
- Изграждане на дъждовни охранителни канали -гр.Кнежа.

МОТИВИ:

1. РГП на ВиК-Аспарухов Вал се изготвя в изпълнение на националното и европейското законодателство в областта на опазване на водите.

2. Планът съобразява и води до постигане на екологичните цели, заложи в европейските и национални стратегически и планови документи, поставящи цели за опазване на околната среда, като е пряко насочен към осигуряването на добро качество и достатъчно количество вода за различни цели.

3. С реализирането на инвестиционната програма ще бъдат постигнати следните резултати:

- ще се осигури достатъчно количество вода с добри качества за да задоволи всички нужди на обособената територия;
- ще се намалят до минимум и загубите на природен ресурс - питейна вода;
- ще се предотврати замърсяването на водите във водоприемниците вследствие заустване на замърсени битови отпадъчни води;
- ще се предотврати здравния риск за населението в района от замърсяване на подпочвените води;
- ще се подобри качеството на живот на хората и опазване на околната среда в района, както и възможностите за местни икономически инициативи;
- ще се извършва ефективно управление на водите и територията;
- ще се създадат условия за развитие на водната екосистема и повишаване на биоразнообразието;
- ще се създадат условия за устойчиво развитие на водната екосистема, увеличаване самопречиствателната способност на водното тяло и респективно подобряване имисионното му състояние в този участък.

4. РГП за ВиК-Аспарухов Вал включва инвестиционни предложения, които могат да бъдат отнесени към позиции по Приложение № 2 от ЗООС (изграждане на ПСОВ, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения към тях), като за инвестиционно предложение *„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кнежа”* е проведена изискващата се процедура по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и ОС. Процедурата е приключила с Решение № ПН 15-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, постановено от директора на РИОСВ – Плевен, с характер *„да не се извършва ОВОС”*.

5. С реализирането на плана ще се разрешат установените екологични проблеми, свързани с ВиК-Аспарухов Вал, като:

- Установено отклонение по показателя „флуориди” за водоизточника на с. Лазарово, за чийто капацитет от 1,84 л/сек е необходимо да се предвиди пречистване или да се потърси нов водоизточник;
- Лошо състояние на резервоарите, поради лоша поддръжка през изминалия дълъг експлоатационен период;
- Лошо техническо състояние на помпените станции;
- Физически загуби на вода и здравен риск от азбесто-циментовите тръби;
- Липсва СКАДА или телеметрия за събиране на информация с цел осъществяване на мониторинг на състоянието на водоснабдителната мрежа и отчитането на течовете в реално време;
- Страдни канализационни отклонения с недостатъчни диаметри, малки и на места с обратни наклони, незадоволително качество на връзките между тръбите на отклоненията с уличната канализация;
- Липсва утайтелна част на дъждоприемните шахти, поради което в канализацията попадат пясък, баластра и строителни отпадъци. Канализацията няма необходимата транспортираща способност и те се наслагат по дъното на тръбите;
- Бетоните канализационни тръби са физически и морално остарели и износени;

- Изключително висока инфилтрация в канализационната система, което води до разреждане на отпадъчните води и ще оказва отрицателно влияние на процеса на пречистване на отпадъчните води в бъдещата ПСОВ.

6. Целите на плана се припокриват с основните цели и приоритети на стратегиите, плановете и програмите на местно и национално ниво.

7. Предвидените в РГП на ВиК-Аспарухов Вал инвестиционни предложения ще оказат отрицателно въздействие върху околната среда основно в периода на строителството на новите обекти и извършване на рехабилитация и реконструкция на съществуващите обекти на ВиК. Въздействието по време на строителството е свързано с незначителни промени на характерния релеф, преместване на земни маси, ликвидиране на зелената покривка в местата на изкопите, транспорт и съхраняване на отпадъци от строителството, което е свързано с утъпкване на наличната растителност, включително е възможно засягане на по-бавно подвижна фауна; съпътстващ работните дейности характерен шум и вибрации или смущаване нормалния жизнен ритъм на съществуващата фауна. Въздействието за този етап е оценено като краткотрайно, локално.

8. В периода на експлоатацията на обектите, включени в инвестиционната програма, отрицателно въздействие върху отделните компоненти и факторите на околната среда не се очаква, според резултатите от извършената процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР.

9. Характерът, мащабността и местоположението на предвидените с плана инвестиционни предложения не предполагат възникване на отрицателен кумулативен ефект върху околната среда.

10. Съгласно представената документация и направена справка в МОСВ се установи, че предвидените дейности по РГП за ВиК-Аспарухов Вал **не засягат** защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на *ЗБР*. Най-близо разположена е защитена зона BG0000627 „Конунски дол” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 811/2010 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 96/2010 г.).

11. На основание чл. 37, ал. 3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която РГП за ВиК-Аспарухов Вал **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000627 „Конунски дол”, поради следните **мотиви**:

- Предвид местоположението, вида и обема на предвидените в РГП за ВиК–Аспарухов Вал дейности, не се очаква увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000627 „Конунски дол”, тъй като дейностите са свързани преди всичко с реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа;
- Не се очаква изпълнението на предвидените в РГП за ВиК–Аспарухов Вал дейности да нарушат целостта и кохерентността на защитената зона, както и да доведат до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване;
- При изпълнението на дейностите, предвидени в РГП за ВиК–Аспарухов Вал не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство, до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона;
- Не се очаква реализацията на РГП за ВиК– Аспарухов Вал да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, предмет на опазване

в защитена зона BG0000627 „Конунски дол”, в резултат на реализацията на настоящия план, спрямо одобрените до момента планове, програми и/или проекти.

12. Съгласно становище на Министерство на здравеопазването (с изх.№ 04-09-27/11.04.2013 г.), от здравно-хигиенна гледна точка, не се очаква осъществяването на РГП за ВиК-Аспарухов Вал да създаде здравен риск за населението, а ще има положително въздействие върху здравето на хората в района, тъй като:

- реализацията на предвидените в плана дейности се очаква да доведе до предотвратяване на здравния риск за населението в община Кнежа;
- при реализиране на отделните обекти (в периода на строителство) ще се предвидят необходимите мерки за предотвратяване и намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и човешкото здраве;
- в периода на експлоатация на обектите, включени в РГП за ВиК, не се очаква отрицателно въздействие върху отделните компоненти и фактори на околната среда.

13. Басейнова дирекция „Дунавски район” с център Плевен е изразила становище (с изх.№ 1738/13.03.2013 г.), че реализирането на РГП за ВиК-Аспарухов вал е допустим от гледна точка на екологичните цели за постигане на добро състояние на водите, заложи в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район за периода 2010-2015 г. Реализирането на РГП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на изискванията в ПУРБ и нормативните актове за предотвратяване влошаването и опазване състоянието на водите.

14. Реализирането на предвижданията на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. В плана да се разгледат и предвидят възможните мерки за осигуряване на достатъчно качество и количество вода за питейно-битови цели на село Еница (за което е посочена необходимост от въвеждане на временен режим на водоснабдяване през периоди на засушаване).

2. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от РГП за ВиК-Аспарухов Вал, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и № 2 към ЗООС или извън тях, и попадащи под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, разписани в решението/становището.

3. При реализирането на РГП за ВиК-Аспарухов Вал е необходимо спазване на мерките, заложи в ПУРБ в Дунавски район в следните програми (съгласно Раздел 7 от ПУРБ): 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6 и 7.1.9.

4. До два месеца от одобряване на РГП, ВиК „Аспарухов Вал” ЕООД, гр. Кнежа, отговорно за прилагането му, следва да изготви и съгласува с РИОСВ – Плевен план с мерки за предотвратяване, намаляване или прекратяване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализиране на инвестиционните обекти по Инвестиционната програма.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 28 от *Наредбата за ЕО*, възлагам на директора на РИОСВ – Плевен и на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район”, с център Плевен контрола по изпълнение на поставените условия в решението, в рамките на тяхната компетентност.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

(ЮЛИЯН/БОПОВ) 15/11

Дата: 17.04.2013г.

"За министър:	
Заместник-министър:	<i>Юлиян Попов</i>
Заповед за заместване:	Д-368/16.04.13г.