



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

#### ЗАПОВЕД

№ ..... РД-23 / 12.01. ..... 2021 г.


На основание чл. 8, ал. 1, т. 5 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), във връзка с предложение на РИОСВ – София (вх. №05-08-1668/22.06.2020г.) министърът на околната среда и водите да предприеме действия за определяне на оздравителни мерки по реда на глава втора, раздел втори на ЗОПОЕЩ относно настъпила на 07.05.2020г. аварийна ситуация с пробив на дига на Сгуроотвал „7-ми септември“ на „Топлофикация Перник“ АД – гр. Перник, вследствие на която са настъпили екологични щети по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2, буква „а“ и т. 3 от ЗОПОЕЩ, въз основа на документите, приложени към предложението на РИОСВ – София е констатирано следното:

На 07.05.2020г. е настъпила аварийна ситуация с пробив на дига на Сгуроотвал „7-ми септември“ на „Топлофикация Перник“ АД – гр. Перник и изтичане на шламови води от дигата на сгуроотвала, в резултат на което са залети футболно игрище в кв. „Калкас“ под стената на сгуроотвала, с което е причинено замърсяване на почва, с размер на замърсената площ 7000 кв. м. Шламовите води постъпват в дере и по открит бетонов канал се вливат във водоприемника р. Струма. За замърсяването е извършена проверка от РИОСВ – Перник (понастоящем РИОСВ – София, ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БД ЗБР) – гр. Благоевград, която е обективизирана в констативни протоколи (КП), издадени от РИОСВ – Перник (КП №113/07.05.2020, КП №115/07.05.2020г., КП №117/07.05.2020г., КП №145/20.05.2020г., Протокол за проверка №20/22.05.2020г., КП №150/22.05.2020г.). При проверката са взети водни проби за проследяване на замърсяването на р. Струма, в пет пункта от гр. Перник до язовир „Пчелина“. Взети са и почвени проби от замърсените с шлам терени в кв. „Калкас“. Направени са анализи на водните проби, като въз основа на протоколите от Централна лаборатория на ИАОС (Протокол за вземане на извадки от почва №712/22.05.2020г., Протокол от изпитване №01-0837/03.06.2020г.; Протокол за вземане на проба/извадка от води №600, №601, №602, №603, №604 от 07.05.2020г. и Протокол за изпитване на повърхностни води №01-0689/13.05.2020г.) са установени високи стойности над пределнодопустимите концентрации по показатели: електропроводимост, неразтворени вещества, калциево-карбонатна твърдост, сулфати и манган, а от анализа на почвените проби – е видно, че в една дълбочина има превишение по един показател – арсен.

Въз основа на представените документи към предложението на РИОСВ – София и резултатите от изследваните водни и почвени проби, е установено, че вследствие аварията на Сгуроотвал „7-ми септември“ на „Топлофикация Перник“ АД са настъпили екологични щети по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2, буква „а“ и т. 3 от ЗОПОЕЩ.

Предвид горното случаят е категоризиран като случай на причинени екологични щети, съгласно §1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОПОЕЩ.

Съгласно чл. 7, ал. 3 от ЗОПОЕЩ, министърът на околната среда и водите провежда процедурите за определяне на оздравителни мерки, когато причинените



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6149, Факс: +359(2) 986 25 33





екологични щети засягат повече от един природен ресурс. Предвид факта, че в конкретния случай с причинените екологични щети се засягат повече от един природен ресурс (води и почви), на основание чл. 8, ал. 1, т. 5 от ЗОПОЕЩ, от РИОСВ – София е внесено предложение министърът на околната среда и водите да предприеме действия за определяне на оздравителни мерки по реда на глава втора, раздел втори на ЗОПОЕЩ.

Във връзка с горното, с писмо до „Топлофикация Перник“ АД, с копие до РИОСВ – София и БД „Западнобеломорски район“ (изх. № 05-08-1668/03.07.2020г.), е изискано предоставяне на информация по чл. 26 от ЗОПОЕЩ, в срок 10 дни от получаване на писмото. (Писмото е изпратено с обратна разписка, която е подписана при получаване на 09.07.2020г.).

С писмо вх. № 05-08-1668/17.07.2020г., от „Топлофикация Перник“ АД е предоставена информация по чл. 26 от ЗОПОЕЩ в МОСВ. В писмото се съдържа информация за предприетите във връзка със случая на 07.05.2020г. приложими мерки по чл. 26, ал. 1, т. 1, оздравителни мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2, в т.ч. информацията по чл. 26, ал. 2 от ЗОПОЕЩ и предложение с необходимите оздравителни мерки, съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗОПОЕЩ.

На 29.07.2020г. от РИОСВ – София и БД ЗБР е извършена проверка на фактите и обстоятелствата, изложени в представената от оператора информация, на основание чл. 27 и чл. 28 от ЗОПОЕЩ. Проверката е извършена в присъствието на представители на „Топлофикация Перник“ АД. Резултатите от проверката са обективирани в Констативен протокол №ККФОС-ГВ-6/29.07.2020г., издаден от РИОСВ – София който е подписан и от представители на „Топлофикация Перник“ АД. Видно от протокола, фактите, предоставени от оператора до МОСВ, с писмо вх. №05-08-1668/17.07.2020г., са потвърдени.

На основание чл. 7, ал. 3, във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОПОЕЩ е изготвен проект на заповед на министъра на околната среда и водите за определяне на оздравителни мерки, които операторът е длъжен да осъществи.

Проектът на заповед е изпратен на областния управител на областна администрация Перник (с писмо изх. № 05-08-1668 /06.10.2020г. на МОСВ). Изготвена е обява за публикуване на проекта на заповедта на интернет-страницата на МОСВ и в административната сграда на МОСВ (бул. „Мария Луиза“22), която съдържа и покана към обществеността да представи своите препоръки и становища. В изпълнение на чл.29, ал.3 от ЗОПОЕЩ областният управител на областна администрация Перник е уведомил за проекта на заповед кмета на община Перник, на чиято територия са причинени екологични щети, с оглед публикуване на интернет страницата на общината.

Видно от писмо на кмета на община Перник до МОСВ с вх. № 05-08-1668/02.11.2020г. общественият достъп до проекта на заповед в община Перник е приключил на 30.10.2020г., а в резултат на същия няма постъпили препоръки и становища. В 14 дневния срок съгласно чл.29, ал.4 от ЗОПОЕЩ от публикуване на проекта на заповед на интернет страницата на МОСВ няма постъпили препоръки и становища.

Относно публикуваните обява и проект на заповед писмено (изх. №05-08-1668/09.10.2020г.) са уведомени РИОСВ – София, БД ЗБР, ИАОС, „Топлофикация Перник“ АД, както и за потвърждаване на участие в публичната консултация, насрочена на 15.10.2020г. в МОСВ.

На основание чл. 29, ал. 5 от ЗОПОЕЩ, са проведени консултации с оператора „Топлофикация Перник“ АД за обсъждане и избор на оздравителните мерки и разходите за прилагането им. На 15.10.2020г. в МОСВ е проведена среща, на която е взето решение консултацията да продължи по електронен път, предвид продължаващата епидемиологична обстановка и спазвайки препоръките на министъра на здравеопазването.

При подготовката на заповедта за прилагане на оздравителни мерки са взети предвид проведените консултации (в периода 15.10.-10.12.2020г.) с участието на оператора и представителите на МОСВ, РИОСВ – София, БД ЗБР и ИАОС, като е отчетено и



обстоятелството, че в резултат от осигурения обществен достъп до проекта на заповед, не са постъпили препоръки и становища.

Предвид гореизложеното и на основание чл.6, т.1 във връзка с чл. 7, ал. 3 и чл. 29, ал. 6 и ал. 7 от ЗОПОЕЦ

### НАРЕЖДАМ:

„Топлофикация Перник“ АД със седалище и адрес на управление област Перник, община Перник, гр. Перник п.к. 2303, ж.к. „Мошино“, ЕИК 113012360, представлявано от г-н Ясен Петков Кацаров да предприеме действия за отстраняване на причинени екологични щети в резултат от пробив на дига на Сгуроотвал „7-ми септември“, като извърши следното:

1. Да се осигури възстановяване на дигата на сгуроотвала така, че да не оказват влияние и наводняване на съседни територии;
2. Да се осигури преустановяване на изливането на води от сгуроотвала така, че да не оказват влияние и наводняване на съседни територии;
3. Да се осигури преустановяване на дейностите на сгуроотвала (в т.ч. наливане на сгуропепелна маса и демонтаж на тръбопроводи) така, че да не оказват влияние и наводняване на съседни територии;
4. Да се извърши почистване на площта на игрището в кв. „Калкас“ (с размер 7000 кв. м.), полагане на хумус и затревяване на почистения терен, в т.ч. пробовземане и анализ на почвени проби за доказване на постигането на целта *„Възстановяване на площите в състояние преди аварията“*;
5. Да се осигури улавяне на повърхностните води от дерето и поддържане на проводимостта на канавките (отводнителните канали) около сгуроотвала, с цел недопускане навлизане на повърхностни води на територията на сгуроотвала и отвеждане на уловените повърхностни води до най-близкия воден обект, така, че да не оказват влияние и наводняване на съседни територии, вкл. и съществуващото футболно игрище.“
6. Да се проведе мониторинг на повърхностни води – на всяко тримесечие, четири пъти в годината, в рамките на една календарна година (Честотата да бъде на тримесечие - четири пъти за една година). В случай, че след този период се установи, че замърсяването е трайно и няма промяна, изразяваща се в значително намаляване на замърсяването, мониторингът следва да продължи и през следващата календарна година. Мониторингът да се извършва в следните три пункта, в които са отчетени превишения по показатели „Електропроводимост“, „Неразтворени вещества“, „Калциево-карбонатна твърдост“, „Сулфати“ и „Манган“:
  - Пункт Бетонов канал в квартал „Димова махала - Триъгълника“, гр. Перник, N42°36'15,3" и E23°03'06,4";
  - Пункт – мост на река Струма в квартал „Иван Пашов“ – гр. Перник, N42°36'21,6" и E23°02'45,0";
  - Пункт река Струма преди ГПСОВ гр. Батановци – N42°35'0,06" и E22°57'13,7".
7. Да се извърши техническа и биологическа рекултивация на цялата територия на сгуроотвала, в изпълнение на Комплексно разрешително №296-Н0/2008г., актуализирано с Решение № 296-Н0-И0-А1/2013г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда и в съответствие с одобрен работен проект, изготвен съобразно предписание на РДНСК – Перник с писмо изх. № П-187-20-00-448/02.09.2020г. (да се изготви нов проект за изграденото съоръжение по всички части на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти), във връзка с издадена Заповед №ДК-09-2/11.05.2020г. на РДНСК – Перник за преустановяване на всички видове строително-монтажни работи на строеж „Тампониране, техническа рекултивация на сгуроотвал „7-ми септември“).

Оздравителните мерки, описани по-горе, да се изпълнят **в срок до 1 (една) година**, считано от датата на връчване на настоящата заповед (както следва: **по т. 1 – 3 месеца; по**

**т. 2** – незабавно; **по т. 3** – относно намяване на сгуропепелна маса – незабавно; относно демонтаж на тръбопроводи – 10 дни; **по т. 4** - 5 месеца.; **по т. 5** – постоянен; **по т. 6** - една календарна година (Честотата да бъде на тримесечие - четири пъти за една година). В случай, че след този период се установи, че замърсяването е трайно и няма промяна, изразяваща се в значително намаляване на замърсяването, мониторингът следва да продължи и през следващата календарна година. Срокът по **т. 7** да е в съответствие с графика за изпълнение в одобрения работен проект, като техническата рекултивация приключи не по-късно от 1 (една) година, считано от датата на връчване на настоящата заповед.

Финансовите средства, необходими за изпълнение на оздравителните мерки по т.т. 1-7, съгласно представен финансов разчет от дружеството (вх. № 05-08-1668/17.07.2020г.), неразделна част от настоящата заповед, са в размер общо **58 000 лв.** (в т.ч. по т. 1 - 4500 лв., т. 2 – 6000 лв., т. 3 – 2500 лв. т. 4 – 35 000 лв., т. 5 – 2000 лв., т. 6 – 8 000 лв./за година (2000лв. на тримесечие). Финансовите средства, необходими за изпълнение на оздравителната мярка **по т. 7** да са в съответствие с одобрения работен проект.

Разходите за изпълнение на оздравителните мерки са за сметка на „Топлофикация Перник“ АД, представлявано от г-н Ясен Петков Кацаров – изпълнителен директор.

Заповедта да се връчи на оператора „Топлофикация Перник“ АД чрез изпълнителния директор г-н Ясен Петков Кацаров - за сведение и изпълнение, на директора на РИОСВ – София и БД „Западнобеломорски район“ – гр. Благоевград – за сведение и контрол, на РЗИ – Перник, Областния управител на Област с административен център Перник и кмета на Община Перник – за сведение.

На основание чл. 29, ал. 9 от ЗОПОЕЩ настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването ѝ пред Върховния административен съд.

**ЕМИЛ ДИМИТРОВ**

Министър на околната среда и водите



|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| „За министър                                      |
| Заместник-министър: <u>Николай Кънчев</u>         |
| Заповед за заместване: <u>РЗ-20/08.01.2021 г.</u> |