



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № 41 - ПР /2011г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Министерство на здравеопазването

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на предпазни диги за укрепване бреговете на р. Негърщица в района на площадката на галерия на хор. 840, на която ще се изгради пречиствателната станция и изграждане на две мостови съоръжения", като част от инвестиционно предложение "Изграждане на пречиствателно съоръжение за замърсени води от дейността на рудник "Елаците", община Етрополе, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: "Елаците Мед" АД, Булстат 122016037, регистриран по ф. дело № 4788/91 на Софийски окръжен съд, с адрес с. Мирково - 2086, област Софийска

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото предложение е свързано с инвестиционното такова за „Изграждане на пречиствателно съоръжение за замърсени води от дейността на рудник „Елаците” и за неговото изменение, за което са постановени Решение № 37-ПР/2010г. и Решение № 23-ПР/2011г. на министъра на околната среда и водите.

Новото инвестиционно предложение предвижда изграждане на предпазни диги за укрепване на бреговете на р. Негърщица в района на площадката на галерия на хоризонт 840, на която ще се изгради пречиствателната станция по проект на Mitsubishi, Япония. Предвижда се изграждане и на две мостови съоръжения, осигуряващи достъпа от съществуващия път до пречиствателната станция, щолнята на кота 840 и прилежащите сгради.

В западната част на площадката преминават р. Негърщица и неин приток. Водите им затрудняват ползването (наводняват) на площадката, във връзка с което е проектиран покрит отводнителен канал с дължина 29,6 м за отвеждане на водите на притока към р. Негърщица.

Предвижда се премахването на наличния тръбен водосток 3xØ1000 мм на съществуващия път с трошенокаменна настилка в южната част на площадката и изграждането на две мостови съоръжения над р. Негърщица с габарит 7,50 м (настилка 5,0 м, два тротоара по 1,25 м), съгласно изготвен Генплан за площадката.

Корекцията на коритото на реката и изграждането на предпазните диги се предвижда да започне от оттока на южното съоръжение със светъл отвор 5,0 м и да завърши при втока на северното съоръжение с отвор 3,0 м. От страната на втока плътно се допират предвидената корекция на реката и предпазните диги. От страната на оттока се предвижда изпълнението на нови бетонови крила (подпорни стени), успоредни на оста на реката. В проекта се предвижда и облицоване на дъното на съоръжението с бетон. Общата дължина е 88 м, като във вертикално отношение са предвидени 3 участъка с наклони по дъното – 6,76 % за долния участък; 9,27 % за средния участък; 8,73 % за горния участък. Проектното решение за разположението на новото съоръжение в северната страна на площадката на пречиствателната станция позволява изпълнението му на сухо, при напълно „отбито“ корито на реката. Предвиденото изграждане на новите съоръжения представлява статистическа система тип „Славински“, която позволява оптимизиране размерите на устоите.

От представената документация за инвестиционното предложение и направената справка се установи, че теренът, предмет на инвестиционното предложение, **не засяга** защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената до него са защитена зона BG0001043 „Етрополе-Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр.85/2007 г.) и защитена зона BG0001493 „Централен Балкан-буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр.107/2007г.) и разширена с Решение № 811/16.11.2010 г. на МС (ДВ бр.96/2010 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС* и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на горесцитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горесцитираната *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за корекция на р. Негърщица и изграждане на отводнителен канал и мостови съоръжения, като изменение на инвестиционното предложение за „Изграждане на пречиствателно съоръжение за замърсени води от дейността на рудник „Елаците“, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаните най-близко разположени защитени зони.

Инвестиционното предложение представлява изменение на инвестиционно намерение, за което са постановени Решения № 37-ПП/13.10.2010 г. и № 23-ПП/2011г. на министъра на околната среда и водите и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с предпазване на площадката на пречиствателното съоръжение от водите на р. Негърщица, в т.ч. с осигуряване на транспортен достъп до нея в изпълнение на концепцията на дружеството за управление на водите на територията на Рудодобивен комплекс „Елаците“ и за предотвратяване замърсяването на повърхностните води в района.

2. Проектното решение за изграждане на ново съоръжение на мястото на съществуващ тръбен водосток в южната страна на площадката на пречиствателната станция позволява запазването на съществуващите подпорни стени с изключение на подпорната стена намираща се в североизточната част на съоръжението, и изпълнение на устоите при временно запазване на съществуващите бетонови тръби ф 1000 мм, които да провеждат речните води по време на строителството.
3. Предвижда се трасето на коритото на реката да бъде прибрано максимално близо до съществуващия горски път, така че той да бъде запазен и в ширина, и в дълбочина.
4. В проекта се предвижда изграждането само на дясна предпазна дига, на мястото на разчистените земно – скални маси от изкопите на шолнята, с височина до горния ръб на бетоновото корито, тъй като площадката, която трябва да се предпази (галерия на кота 840) се намира на десния бряг на реката.
5. Водопотреблението ще бъде съгласно издадените на дружеството разрешителни за водоползване на води за промишлени нужди и за питейно – битови нужди. Инвестиционното предложение не предвижда водоземане от подземно водно тяло.
6. От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква формиране на нови потоци отпадъчни води извън сега съществуващите. Количествата на заустваните отпадъчни води са съгласно издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.
7. По време на строителството ще се генерират строителни и битови отпадъци, които ще се събират на площадката на рудничния комплекс в контейнери и ще се извозват периодично на места, посочени от община Етрополе.
8. По време на реализацията на инвестиционното намерение ще се използват електроенергия и дизелово гориво за моторните превозни средства. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с дейности по проучване и ползване на земните недра или засягащи минералното разнообразие. Не се очаква отрицателно въздействие върху почвите в района.
10. Инвестиционното предложение не засяга територии за опазване на обекти на културното наследство.
11. При стриктно спазване на указанията в проектите, рискът от инциденти по време на строителството ще бъде сведен до минимум.
12. От здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Участъкът на проектните предпазни диги и мостови съоръжения се намира в границите на Рудничния комплекс на „Елаците-Мед” АД, не попада в населено място или в близост до селскостопански земи и ще се реализира изцяло в предоставените на дружеството с Решение на МС № 138/2009 г. концесионни площи.
2. Коритото на р. Негърцица от едната страна граничи с площадката на бъдещата пречиствателна станция, а от другата със съществуващ горски път. В бъдеще не се предвижда използването на площадката от други ползватели освен от съществуващият ползвател на площадката на бъдещата пречиствателна станция за отпадни води на хор. 840 “Елаците-Мед” АД.
3. Предвиденото изграждане на предпазните диги и корекцията на коритото на реката

започва от оттока на южното съоръжение и завършва при втока на северното съоръжение с географски координати на крайните точки на предпазните диги при мястото на ползване - 42°46'20.63", 24°01'41.09" и 42°46'17.32", 24°01'41.39".

4. Над площадката на инвестиционното предложение се намира речно водохващане (РВ) „Влайковица“, като то не засяга пояс I на санитарно - охранителна зона (СОЗ) „Влайковица“ и отстои на около 300 м от него.
5. Инвестиционното предложение се намира на отстояние около 500 м от пункт за мониторинг с код BG1IS20000MS222 и координати 42,76959 и 24,02499 на речно водохващане (РВ) "Влайковица", включен в Програма за мониторинг на питейни води от повърхностни водни тела.
6. Инвестиционното предложение не попада в зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ) - защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.
7. Съгласно становище на Басейнова дирекция – Дунавски район, инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложиени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район.
8. В близост до рудничния комплекс, на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение, няма обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на §1, т.3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, до безпокойство или изменения в популациите на видовете, предмет на опазване в защитени зони BG0001043 “Етрополе- Байлово” и BG0001493 „Централен Балкан - буфер”, както и до влошаване на параметрите на ключовите елементи на зоните, предвид следното:
 - 1.1. Предвидените за изграждане съоръжения на р. Негърщица ще се реализират изцяло извън защитените зони.
 - 1.2. По време на строителството ще се изменят някои от физикохимичните параметри на водите на реката (напр. количеството неразтворени в-ва, мътност и др.), но това няма да доведе до изменения в ключовите елементи, респ. в предмета на опазване, на най-близко разположените защитени зони, предвид естествената самопречистваща се способност на реките и обстоятелството, още повече, че река Малък Искър след вливането на р. Негърщица не тече през тях.
2. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква промяна в нивата на генерираните шум и вибрации на площадката, но това няма да окаже значително отрицателно въздействие – безпокойство върху видовете, предмет на опазване в двете защитени зони, поради отдалечеността им.
3. Генерираните по време на строителството отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците, при което не се очаква значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на

инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на територията на Рудничния комплекс.

2. Съгласно представената информация, направените разчети за хидравлична проводимост, дадените размери на предпазните диги и другите съоръжения позволяват обектът да изпълнява своето предназначение без да оказва негативно въздействие върху околната среда.
3. Замърсяването с прахови частици и отработени газове от използваната техника по време на строителството е с кратковременен характер и ограничено в рамките на строителната площадката.
4. Експлоатацията на предпазните диги, мостовите съоръжения и покрития отводнителен канал, не е свързана с повишаване на шумовите нива и не предполага наличие на вибрации и радиационни източници.
5. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, поради факта, че:
 - инвестиционното предложение е във връзка с „Изграждане на пречиствателно съоръжение за замърсени води от дейността на рудник „Елаците”, което ще доведе до подобряване на състоянието на повърхностно водно тяло BG11S200R022 и по-скорошно решаване на проблема със замърсените филтрационни потоци от насипищата, които трябва да се отвеждат и пречистват;
 - е допустимо спрямо ПУРБ и заложените в него екологични цели за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита, и мерките за тяхното постигане;
 - не засяга пояс I на СОЗ „Влайковица”.
6. Инвестиционното предложение, като свързано с това за изграждане на бъдещото пречиствателно съоръжение, ще въздейства пряко, дълготрайно и положително върху околната среда и в частност върху компонент “води”, и ще съдейства за нормалната експлоатация на пречиствателното съоръжение, респ. за предотвратяване замърсяването на повърхностните води в района.
7. При осъществяване на дейностите по изграждане на обекта и по време на експлоатацията му не се очаква наднормено натоварване с вредности на територията на гр. Етрополе, респ. на жителите на града и тяхното здраве.
8. Реализирането на инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие поради неговото местоположение и характера на предвидените дейности.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кмета на Община Етрополе, а с обява във в. “Телеграф” от 10.08.2011г. и засегнатото население. В становището на община Етрополе /изх. № РД-32-00-51/15.09.2011г./ се уведомява, че в общината не са постъпили писмени или устни възражения срещу инвестиционното предложение. Община Етрополе подкрепя предложението и изразява положително становище за неговата реализация. До подготовката на настоящото решение в МОСВ няма постъпили жалби и възражения срещу инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ

1. За изграждане на предпазните диги за укрепване бреговете на р. Негърщица и на двете съоръжения, които премостват р. Негърщица да се спазят изискванията на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „а” и буква „б”от Закона за водите (ЗВ, обн. ДВ бр.67/1999г.) за издаване на Разрешително за ползване на воден обект.

2. При реализиране на инвестиционното предложение да се спазват изискванията на чл. 46, ал. 2 от ЗВ и се предвидят мерки за опазване на подземните води от замърсяване, предвид забраните в чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от ЗВ.
3. Да се предприемат мерки реализацията на инвестиционното предложение да не повлияе върху качеството на мониторинга на питейни води от повърхностни водни тела в пункт с код BG1IS20000MS222 на РВ "Влайковица".

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за "Изграждане на предпазни диги за укрепване бреговете на р. Негършица в района на площадката на галерия на хор. 840, на която ще се изгради пречиствателната станция по проект на Mitsubishi, Япония, в т.ч. изграждане на две мостови съоръжения, осигуряващи достъпа от съществуващия път до пречиствателната станция, щолнята на кота 840 и прилежащите сгради" не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове, включително и изпълнение на условията и мерките в Решение № 37 – ПР/2010 г. и Решение № 23-ПР/2011 г. на министъра на околната среда и водите и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ и РИОСВ – София до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл.22, ал.3 от Наредбата за ОВОС възлагам на директора на Басейнова дирекция - Дунавски район контрола по изпълнение на поставените условия в настоящото решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

НОНА КАРАДЖОВА

Дата: 08. XI. 2011 г.

За министър:	
Заместник-министър:	<i>Же. Малева</i>
Заповед за заместване:	ПР-309/04.11.2011 г.