



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**

РЕШЕНИЕ № 42 ..... - ПР /2011г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху  
околната среда**

На основание чл. 93, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС

**РЕШИХ**

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение **“Изменения на външната техническа инфраструктура на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”, общини Никопол, Белене и Левски, област Плевен и общини Свищов и Павликени, област Велико Търново”**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**възложител:** “РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - ЧИСТИ ДУНАВСКИ ОБЩИНИ” – гр. Никопол, с идентификационен номер: 175598623, с адрес: 5940 гр. Никопол, ул. ”Ал. Стамболийски” № 5

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Настоящото инвестиционно предложение предвижда изменения в елементите на външната техническата инфраструктура за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”, за което има издадено Решение по ОВОС № 5-2/05.03.2011 г. от министъра на околната среда и водите, с което се одобрява неговото осъществяване.

Измененията се отнасят до промяна на външното ел. захранване, промяна в питейно-битовото и технологично водоснабдяване, както и изграждане на външен канализационен колектор за отвеждане на пречистените отпадъчни и дъждовни води от площадката на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”.

За външното ел. захранване на площадка „Санадиново” се предвижда изцяло новопроектиран електропровод с дължина около 3172 м от електропровод 20kV „Изгрев” – отклонение за ТПЗ. Въздушната линия - от стълб № 1 до № 34 е около 2819 м, като за около



2123 м ще се използва съществуващо трасе на разрушена електропроводна линия и около 696 м - ново трасе, от които кабелната подземна линия ще бъде около 353 м (в новообразувания имот № 280.12).

За водоснабдяване на обекта се предвижда използване на съществуващ дренаж „Дренаж Община Никопол-Санадиново” с дължина 234 м и дълбочина 3-4 м и изцяло новопроектиран водопровод с дължина около 1161 м, като част от водопровода ще следва трасето на стар полуразрушен водопровод – около 546 м. По трасето на полуразрушения водопровод е изграден и резервоар с обем 50 м<sup>3</sup>. Предвижда се реконструкция на съществуващия резервоар с обем 50 м<sup>3</sup>. До този резервоар, с цел осигуряване на необходимите противопожарни количества, се предвижда да се изгради нов резервоар с обем 100 м<sup>3</sup>. Около резервоарите (съоръжения за съхраняване на питейна вода) ще бъде определен санитарно-охранителен пояс от Зона I на площ от 0.548 дка с трайна ограда с височина не по-малка от 1.40 м и предупредителни надписи. От резервоарите ще се изгради нов напорен водопровод с дължина около 615 м.

Отвеждане на пречистените в ПСОВ отпадъчни води, съвместно с дъждовните води, се предвижда чрез новопроектиран външен канализационен клон с дължина около 442 м към съществуващо дере, западно от площадката, в точка на заустване с координати Y – 8645465.06 и X – 4734225.29. Предвижда се трасето на канализационният клон да бъде в сервитута на полски път, общинска публична собственост.

Описаните изменения на външната техническа инфраструктура на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски” не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в по-голямата си част в защитена зона BG0000239 “Обнова-Караман дол” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/ 2007г. на Министерския съвет (ДВ бр.21/2007 г.)

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал.1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която изменението на външната техническа инфраструктура на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски”, общини Никопол, Белене и Левски, област Плевен и общини Свищов и Павликени, област Велико Търново”, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в горечитираната защитена зона

Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС, инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Инвестиционното предложение за изменение във външната техническа инфраструктура е пряко свързано с дейността на регионалното депо за неопасни отпадъци, като обезпечават водоснабдяването и ел. захранването му, както и отвеждането на пречистените отпадъчни води, формирани на територията на депото.

2. Строителните дейности по външното ел. захранване, питейно-битово водоснабдяване и канализационен клон за отвеждане на пречистени отпадъчни и дъждовни



води ще се извършват успоредно с изграждането на Регионалната система за управление на отпадъците в регион „Левски (Никопол)”.

3. Методите на строителство ще бъдат традиционни за подобни проекти и терени. Ще се използват конвенционални земекопни и насипни машини – багер, фадрома, самосвали, валяци, а за изкопите на трасетата за водопровода и канализационния канал, при необходимост от разбиване на скалната маса - къртачи и компресори. Бетонът за фундаменти на ел. стълбовете ще се извозва с бетоновози от най-близкия бетонов център.

4. По време на строителните дейности ще се използват традиционни строителни материали - чакъл, трошен камък, пясък, бетон, цимент, арматурно желязо, кофражни елементи и др., а по време на експлоатацията ще има консумация на ел. енергия и вода за питейно – битови, производствени и други нужди.

5. Замърсяване на околната среда може да се очаква само в процеса на строителството, в района на строителните трасета и площадки, като ще се изразява предимно в незначителни неорганизиран емисии на прах и изгорели газове при извършване на изкопните работи, обратното засипване и пр., и от строително-монтажната техника и товарните МПС.

6. По време на строителните дейности ще се генерират опасни, производствени, строителни и битови отпадъци. Инвестиционното предложение предвижда разделно събиране на различните по вид отпадъци, временно съхраняване и предаване на отпадъците за последващо третиране на юридически или физически лица притежаващи регистрационен документ или КР на основание писмен договор.

7. В периода на експлоатация на инвестиционното предложение за довеждаща инфраструктура не се очаква генериране на отпадъци предвид спецификата на инвестиционното намерение.

8. При усвояване на площите, определени за съответното строителство, се предвижда спазване на изискването за отделяне и съхраняване на наличния хумусен хоризонт на определено за целта място в рамките на строителните площадки и използването на отделения хумус като повърхностен слой при обратното засипване.

9. През периода на строителството и експлоатацията на предвидените за реализиране съоръжения не се очаква негативно въздействие върху атмосферния въздух в жилищната зона на с. Санадиново.

10. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие върху състоянието на водите в района, в т.ч. на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.

11. Изграждането на инфраструктурните обекти ще бъде свързано с трайни нарушения на почвите при изграждането на фундаментите на 34 броя стълбове на ел. провада в размер на около 58.46 м<sup>2</sup> и на 47 м<sup>2</sup> за 100 м<sup>3</sup> резервоар и временни нарушения от механичното увреждане на почвения профил в размер на 7.106 дка, ограничено в сервитута на съществуващи полски пътища.

12. Няма данни за засягане на известни недвижими културни ценности от измененията на външното ел. захранване, промяната в питейно-битовото и технологично водоснабдяване, както и изграждането на външен канализационен колектор за отвеждане на пречистени отпадъчни и дъждовни води от площадката на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”.

13. Не се очаква кумулиране на въздействието от реализиране на съоръженията, тъй като те ще бъдат отдалечени на големи разстояния едно от друго и не засягат други инвестиционни предложения, пряко свързани с дейността на депото.

14. От здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат от реализацията на разглежданото инвестиционно предложение.

15. Дискомфорт се очаква само по време на строителството, който ще е свързан с повишени шумови характеристики от строителната и монтажната техника. Не се очаква

въздействие от наднормени стойности на шум в жилищната зона на с. Санадиново, поради големите им отстояния от населеното място и хълмистия релеф.

16. При правилна и добра организация, и стриктен контрол при строителството и експлоатацията на обектите, рискът от възникване на инциденти ще бъде минимален.

17. Осъществяването на инвестиционното предложение за "Изменения във външната техническа инфраструктура на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (РСУО)" няма да доведе до промяна в показателите на НДНТ, потвърдени с Решение по ОВОС № 5-2/2011 г. на МОСВ.

## **II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Трасетата за изграждане на елементите на външната техническа инфраструктура на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ са външни за самото депо и са отдалечени на около 2.5 км от жилищните зони на с. Санадиново.

2. Предвидените в инвестиционното предложение техногенни структури - ел. стълбове и нов резервоар, не са свързани с промени в релефа и няма да окажат влияние върху ландшафтнообразуващите фактори на местността, която е развита изцяло в хълмистия (200-400 м) хипсометричен пояс.

3. По своето местоположение териториите за инвестиционното предложение се намират в селскостопанска среда – ниви, мери, полски пътища и се отнасят към аграрния ландшафт.

4. Терените, през които ще преминават трасетата на инфраструктурните обекти обхващат имоти общинска публична и общинска частна собственост и собственост на физически лица със статут земеделски земи.

5. Водопроводът няма да засяга частни имоти и ще минава на около 1 метър от границата на имоти с №№ 0.179, 0.181, 0.197, 0.192, 0.183 - полски пътища и имот 0.235 - територии на водностопански, хидромелиоративни съоръжения, където се намират и двата резервоара – съществуващ 50 м<sup>3</sup> и новопроектиран 100 м<sup>3</sup>.

6. Външният канал за отвеждане на пречистени отпадъчни и дъждовни води ще бъде положен в обхвата на полски път № 0.183.

7. Новопроектираното трасе на ел. провода ще бъде прекарано през имоти с №№ 0.206, 248.1, 248.3, 0.307, 95.7 и 0.193 до площадката на депото.

8. Земите с ограничение в ползването възлизат на 31.381 дка, в които влизат и сервитутите на водопровода, външния канал и ел. провода. Не се предвижда промяна предназначението на земеделските земи.

9. Строителните дейности по външното ел. захранване, питейно-битово водоснабдяване и канализационен клон за отвеждане на пречистени отпадъчни и дъждовни води на Регионална система за управление на отпадъците в регион „Левски (Никопол)“ не налагат промяна на съществуващата пътна инфраструктура или строителство на нова.

## **III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. Не се очаква предложената промяна във външната инфраструктура, свързана с промяна на външното ел. захранване, промяна в питейно-битовото водоснабдяване в т.ч. реконструкция на съществуващия резервоар с обем 50 м<sup>3</sup> и изграждане на нов резервоар с обем 100 м<sup>3</sup>, както и изграждане на канализационен колектор за отвеждане на пречистени отпадъчни води и дъждовни води от площадката на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски“, да доведе до унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000239 “Обнова-Караман дол”. За предложената промяна ще се използва инфраструктурата,



предвидена за обслужване на регионалното депо, което е одобрено с Решение по ОВОС № 5-2/2011 г. на министъра на околната среда и водите.

2. Трасетата на външната техническата инфраструктура (електропровод, водопровод и канализационен колектор) следват основно съществуващи полски пътища, което предполага запазването в максимална степен на целостта и функциите на ключови елементи на защитена зона BG0000239 "Обнова-Караман дол". Предлаганата промяна не е самостоятелен обект, а част от цялостното инвестиционно предложение за изграждане на регионалното депо. Към депото е предвидена локална ПСОВ, която ще осигури пречистване на водите до степен, позволяваща да бъдат заустени в дере към водостопанска система р. Осъм.

3. За осъществяване строителството на външната техническа инфраструктура на площадка „Санадиново“ не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура, тъй като до имотите има транспортен достъп.

4. Изграждането на техническата инфраструктура не е свързано с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000239 "Обнова-Караман дол".

#### **IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост**

1. В периода на строително-изкопните и строително-монтажните дейности, неорганизираните емисии на прах и газове ще бъдат разпределени в сравнително голям периметър, по протежение на линейните обекти, ще бъдат ограничени по времетраене, незначителни по количество, в локален мащаб и без въздействие върху останалите компоненти на околната среда.

2. Експлоатацията на инфраструктурните съоръжения не е свързана с отрицателни въздействия върху атмосферния въздух, тъй като тези инфраструктурни съоръжения не са източник на емисии на вредни вещества (организирани и неорганизирани).

3. Поддържането, ремонта или почистването на водоснабдителните и канализационните съоръжения ще се извършва на сравнително големи периоди от време и няма да бъде източник на замърсяване.

4. Изграждането на линейни обекти като обслужваща структура на депото за ТБО, включваща водопровод, ел.провод и канализация, не е свързано с използването на води, респективно формирането на отпадъчни такива. Те представляват линейни обекти, които не преграждат и не променят локалната хидрографска мрежа и параметрите на отточните характеристики.

5. Въздействието върху подземните води от водохващането през етапа на строителството ще бъде незначително. В района няма други водоснабдителни съоръжения и усвояването на водите от дренажа няма да окаже негативно влияние върху водоснабдяването на населението в района.

6. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложи в ПУРБ на Дунавски район, при условие, че не се нарушава благоприятния статус на защитената зона и мерките, свързани с нейната защита.

7. Въздействието върху геоложката среда от елементите на инвестиционното предложение може да бъде оценено като незначително поради предвиденото плитко фундиране до 2-3 м при изграждане на съоръженията.

8. Експлоатацията на съоръженията не води до промяна в качеството на съседните земи и почви.

9. Разделното събиране, транспортиране и временно съхраняване на отпадъците на мястото на образуване по време на строително-монтажните работи и при експлоатацията на



инвестиционното предложение и предаването на генерираните отпадъци на лица, притежаващи съответни разрешения ще предотврати негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

10. Не се очакват наднормени еквивалентни нива на шум при преминаване през населени места на обслужващия строителството транспорт за прилежащите жилищни терени за дневния период от денонощието, поради неголемия обем строителни работи, респективно очаквания малък брой курсове на движение на ден.

11. Очакваното въздействие от реализиране на инвестиционното предложение е пряко и краткотрайно – за времето на изграждане на новите обекти и непряко и дълготрайно – по време на експлоатацията им, с продължителен положителен ефект предвид тяхната пряка връзка с дейността на регионалното депо за неопасни отпадъци и в този смисъл за опазване на околната среда.

12. Местоположението, характерът на строителството, както и последващата експлоатация на инвестиционното предложение не предполагат трансграничен характер на въздействие от неговото реализиране.

#### **V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

Възложителят е уведомил засегнатото население на община Никопол и кметство с. Санадиново с писмо и обява изх. № 090/07.10.2011г. До изготвяне на настоящото решение в МОСВ няма постъпили жалби и възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. За изграждане на водохващането, водопровода и съоръженията към него (резервоари, шахти и т.н.) да се спазят изискванията на *Закона за водите (обн. ДВ. бр.67/1999 г.)* и *Наредба №1 за ползване, проучване и опазване на подземните води (обн. ДВ. бр.87/2007г.)*.

2. Да се спазват забраните в чл.118а, ал.1, т.2, 3, 4 и 5 и изискванията на чл.119, ал.4, т.2 от Закона за водите.

3. Да се спазват условията в разрешителното за водовземане от подземни води, издадено по реда на Закона за водите.

4. За предотвратяване възникването на ерозионни процеси вследствие на изкопните работи по трасетата на водопровода и канала да се извършва своевременна рекултивация на трасетата при спазване на условията за работа на тесен фронт (по-малка дължина).

5. При преминаване през територията на населени места в района на обектите, скоростта на движение на обслужващия строителството товарен транспорт да бъде ограничена до 30 км/ч

6. Да се предвиди използването на химическа тоалетна по време на строителните работи, с периодично почистване от лицензирана фирма съгласно договорни отношения.

7. Предвид наличието в близост до площадката на надгробни могили, преди началото на строителните работи да се проведе специализирано изследване от археолози по протежение на трасетата за ел. захранване, водоснабдяване, външния канализационен колектор и площадката за напорен резервоар.

8. Да се изготвят подробни инструкции за експлоатация на отделните съоръжения и аварийен план с отразени планирани мерки при аварийни ситуации и залпови замърсявания и мерки за ликвидиране на последствията от тях.



Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за “Изменения на външната техническа инфраструктура на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”, общини Никопол, Белене и Левски, област Плевен и общини Свищов и Павликени, област Велико Търново” не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове включително и изпълнение на условията и мерките в Решение по ОВОС № 5 – 2/2011 г. на министъра на околната среда и водите и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ и РИОСВ – Плевен до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл.22, ал.3 от Наредбата за ОВОС възлагам на директора на РИОСВ-Плевен и на Басейнова дирекция - Дунавски район контрола по изпълнение на поставените условия в настоящето решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

Дата: 20.12.2011г.

