



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № 4 - ПР /2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 2, т. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (обн., ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Министерство на здравеопазването и Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район,

РЕШИХ

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изменение на преносен газопровод „Южен поток” на територията на Република България посредством „Дублиращ газопровод (лупинг) от Приемна Станция Кардам до Компресорна Станция Лозен”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ” АД
седалище: гр. София, ул. „Три уши” № 8

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за изменение на преносен газопровод „Южен поток” на територията на Република България посредством „Дублиращ газопровод (лупинг) от Приемна Станция Кардам до Компресорна Станция Лозен”. Предвижданото изменение се състои в изграждане на дублиращ газопровод (лупинг) на тръбопровода, като в някои от участъците се налагат измествания на трасето на основната тръба.

За инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република България”, част от който е разглеждания участък от

Приемна Станция Кардам до Компресорна Станция Лозен, е проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста от ЗООС, чрез която е извършена и оценка за съвместимостта (ОС) по реда на чл. 31 от ЗБР. Постановено е Решение по ОВОС № 7-5/2013 г. на министъра на околната среда и водите, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение (по Вариант 1 на трасето).

Общийт капацитет на газопровода „Южен поток” е 63 млрд. м³/год. В участъка от Приемна Станция Кардам до Компресорна Станция „Лозен” се предвижда да бъде положен дублиращ тръбопровод от стоманени тръби с диаметър DN 1400. Разработени са два варианта на трасе на газопровода и лупинг.

Лупингът по първи вариант е с обща дължина 35,0 км, започва от км 173+270 (на основната тръба) и преминава през землищата на селата Водица, Гагово, Кардам, Ковачевец, Осиково и гр. Попово в община Попово, област Търговище, землището на с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе и землището на с. Нова Върбовка, община Стражица, област Велико Търново.

При втори вариант се засягат землищата на селата Водица, Гагово, Дриново, Кардам, Ковачевец, Осиково и гр. Попово в община Попово, област Търговище, землището на с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе и землището на с. Нова Върбовка, община Стражица, област Велико Търново. Лупингът започва от км 174+350 (на основната тръба), като общата дължина е 34,3 км.

Измествания в одобреното с Решение по ОВОС № 7-5/2013 г. на министъра на околната среда и водите трасе на основната тръба на газопровода се предвиждат за следните участъци:

при първи вариант - от км 182+318 до км 183+178 (с максимално отклонение до 90 м), от км 190+487 до км 192+604 (с максимално отклонение до 600 м) и от км 203+295 до км 204+208 (с максимално отклонение до 90 м);

при втори вариант - от км 191+814 до км 199+332 (с максимално отклонение до 900 м), от км 204+150 до км 205+941 (с максимално отклонение около 200 м) и от км 206+110 до км 206+621 (с максимално отклонение до 60 м).

В площадковите обекти са предвидени следните изменения:

при първи вариант - отпадат приемна станция (ПС) „Кардам”, свещ и подходен път към ПС, като се предвижда изграждане на кранови възли (КВ) 1 и 2, свещи и подходни пътища към тях и площадка за Контролно измервателни прибори (КИП) и ел. „Кардам”; при км 190+100 са преместени КВ 1 „Ковачевец”, свещ и подходен път към КВ и площадка за КИП и ел. „Ковачевец”, като е добавен втори КВ със свещ и подходен път; при км 208+000 отпадат КВ „Нова Върбовка”, свещ и подходен път към тях и площадка за КИП и ел. „Нова Върбовка”. Предвижда се изграждане на ПС „Нова Върбовка”, свещ и подходен път към нея, включващ се към проектния път за компресорна станция (КС) „Лозен”;

при втори вариант - отпадат ПС „Кардам”, свещ и подходен път към същата. Планира се изграждане на км 174+240 на КВ „Кардам” и КВ „Дриново”, свещи и подходни пътища към тях и площадка за КИП и ел. „Кардам”; при км 191+600 са преместени КВ 1 „Ковачевец”, свещ и подходен път към него и площадка за КИП и ел. „Ковачевец”, като е добавен още един КВ със свещ и подходен път; при км 208+500 отпадат площадкови обекти КВ „Нова Върбовка”, свещ и подходен път към тях и площадка за КИП и ел. „Нова Върбовка”. Предвижда се изграждане на ПС „Нова

Върбовка”, свещ и подходен път към нея, включващ се към проектния път за КС „Нова Върбовка”.

И при двета варианта на проектното трасе се планират временни пътища, които след приключване на строителството ще бъдат рекултивирани. Подходните пътища към площадковите обекти, с изключение на подходния път за ПС „Нова Върбовка”, са с малка дължина (до 100 м), с широчина 6 м. Подходният път за обслужване на ПС „Нова Върбовка” е с широчина 16 м (и за двета варианта). Сервитутната зона на газопровода е 66 м в земи със селскостопанско предназначение и 52 м в земи с друго предназначение.

Основните строителни дейности, свързани с изграждането на тръбопровода, са:

- Трасиране на оста на газопровода и строителната полоса;
- Подготовка на работния участък;
- Изземване на повърхностния почвен слой (хумуса);
- Подреждане на тръбите;
- Заваряване и покриване на връзките;
- Изкопаване на траншея;
- Полагане на тръбите в траншеята;
- Възстановяване на терена;
- Монтиране на спирателни кранове;
- Защита от корозия;
- Маркиране на газопровода.

Описаните дейности са свързани с реализацията на основното трасе на газопровод „Южен поток” на територията на Република България, който е обявен за обект с национално значение и за национален обект с Решение №876/02.12.2011 г. на Министерския съвет. Намерението за изграждане на „Дублиращ газопровод (лупинг) от Приемна Станция Кардам до Компресорна Станция Лозен” е изменение/разширение на обект по Приложение № 1 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2 на Закона – т. 10, буква „к”. Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗООС, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Трасето на газопровода в разглеждания участък **не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и защитени зони** съгласно ЗБР. Най-близко разположени са защитена зона BG0000432 „Голяма река“ на юг, на запад - BG0000231 „Беленска гора“, на север BG0000608 „Ломовете“ и на изток - BG0000173 „Островче“, всички за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, първите три, приети с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), последната – с Решение № 661/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на горепосочените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн. ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 81/2010 г.).

След прегледа на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение, при реализирането му (и по двета варианта), **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популяции и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

От представените два варианта на трасе за разглеждания участък, с по-малко въздействие върху околната среда се очаква да бъде първият вариант, който е разработен по следата на одобреното трасе (Вариант 1) за основния обект – газопровод „Южен поток“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генериирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Изграждането на лупинга от Приемна Станция Кардам до Компресорна Станция Лозен е във връзка с разпределението на потоците на транспортирания природен газ по газопровод „Южен поток“, чието осъществяване е одобрено с Решение по ОВОС № 7-5/2013 г. на министъра на околната среда и водите.

2. Всички дейности ще се извършват в рамките на строителната полоса, която съвпада със сервитута на газопровода.

3. В района на дублирация газопровод не се предвиждат строителни бази и площадки за съхраняване на строителни отпадъци.

4. За транспортирането на строителните материали и оборудване ще се използва съществуващата пътна мрежа, както и временни пътища, които след приключване на строителството ще бъдат рекултивирани.

5. При изграждането на газопровода се предвижда да се прилагат утвърдени строителни методи, разработени на базата на опита, натрупан при изграждането на други газопроводи.

6. По време на строителството на участъка не се предвижда добив или използване на минерални сировини и дървен материал. През експлоатационния период не се планира използването на природни ресурси. Основните технологични процеси не са свързани с потребление на вода.

7. Генерираните отпадъци ще се предават на организации, притежаващи разрешителни за дейностите по третиране на отпадъци. Не се очаква образуване на отпадъчни води.

8. При изкопните работи, хумусният слой ще се отнема и съхранява в границите на строителната полоса. След приключване на строителството ще се използва за рекултивация на нарушените терени, временните пътища и депа.

9. Районът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, е отдалечен от населени места. В периода на строителството е възможно само временно замърсяване на въздуха (запрашаване), шум от транспорта и извършваните дейности. При изграждането на участъка на газопровода и при последващата му експлоатация не се очакват значителни замърсявания и дискомфорт на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Голямата част от териториите, които ще бъдат засегнати при реализацията на инвестиционното предложение (повече от 93%), са територии на селското стопанство. След приключването на строителните работи се предвиждат рекултивационни дейности за тяхното възстановяване в първоначален вид.

2. Няма да се възпрепятства последващото използване на земеделската земя за селскостопански нужди.

3. Трайна промяна на предназначението на имоти се предвижда единствено за площадковите обекти – крановите възли и ПС „Нова Върбовка“.

4. Съгласно становище на Басейнова дирекция за управление на водите (БДУВ) Дунавски район с център Плевен (с изх. № 1423/25.02.2014 г.), инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложени в Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район.

III. Способността за асимиляция на екосистемата в естествената околната среда:

1. Реализацията на инвестиционното предложение, включително съпътстващите го инфраструктурни елементи, ще се осъществи извън територията на посочените по-горе защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване тях.

2. Вероятното повишаване на шумовото натоварване при изкопни работи и поради струпване на техника и хора не би могло да предизвика неблагоприятно въздействие чрез беспокойство или прогонване на видовете, предмет на опазване в зоните, предвид значителните разстояния до границите им (повече от 12, 5, 11 и 4 км до границите съответно на BG0000231 „Беленска гора“, BG0000173 „Островче“, BG0000432 „Голяма река“ и BG0000608 „Ломовете“).

3. Осъществяването и експлоатацията на инвестиционното предложение, предвид местоположението и характера му, няма вероятност да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на защитените зони, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване в зоните.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – терITORиален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

2. Не се очаква въздействие върху климата и изменение в локалните климатични условия по време на строителството и експлоатацията. Въздействието върху атмосферния въздух е оценено като незначително.

3. Отрицателното въздействие върху повърхностните води по време на строителството ще е незначително и обратимо, локално, краткотрайно и временено. Не се очаква влияние върху повърхностните води след приключването на етапа на строителството и възстановителните дейности. Основният и спомагателните технологични процеси при експлоатацията на газопровода не са източник на отпадъчни води.

4. Предполагаемото въздействие върху химичното състояние на подземните води по време на строителството е незначително, с ниска степен. Не се очакват промени в количественото и химичното състояние на подземните води по време на експлоатацията.

5. Не се очаква въздействие върху природните обекти и минералното разнообразие по време на строителството и при експлоатацията на предвиденото изменение.

6. По време на експлоатацията газопровода няма да се окаже въздействие върху разположените в близост археологически недвижими културни ценности и техните охранителни зони.

7. Неблагоприятното въздействие на шума от строителството на газопровода върху населението ще е временно, краткотрайно и незначително. При експлоатацията не се предполагат вредни въздействия от физическите фактори шум, вибрации, йонизиращи или нейонизиращи лъчения.

8. Съгласно становище на Министерство на здравеопазването (с изх. № 04-09-54/01.04.2014 г.) по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, не се очаква осъществяването на инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху жизнената среда в най-близките населени места и различаващо се съществено от въздействието, което вече е оценено в разглеждания доклад за ОВОС за първоначалния проект в този участък.

9. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация на участъка не се очаква трансгранично въздействие, поради отдалечеността от границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кметовете на Община Попово, кметство с. Водица, кметство с. Гагово, кметство с. Дриново, кметство с. Кардам, кметство с. Ковачевец, кметство с. Осиково, кметство с. Паламарца, Община Бяла (област Русе), кметство с. Лом Черковна, Община Стражица и кметство с. Нова Върбовка. Няма постъпили писмени мнения и възражения от засегнатото население.

2. Съгласно изискванията на чл. 6 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на кметовете на община Попово, кметство с. Водица, кметство с. Гагово, кметство с. Дриново, кметство с. Кардам, кметство с. Ковачевец, кметство с. Осиково, кметство с. Паламарца, община Бяла (област Русе), кметство с. Лом Черковна, община Стражица и кметство с. Нова Върбовка. Кметовете на общините Попово, Бяла и Стражица, с писма с изх. № 04-11-7/07.04.2014 г. (на Община Попово), с изх. № 0400-97-(1)/04.04.2014 г. (на Община Бяла) и изх. № 2192/03.04.2014 г. (на Община Стражица), информират Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за предоставения обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС (в т.ч. и в кметствата на засегнатите села), както и че няма проявен интерес относно инвестиционното предложение. До изготвяне на настоящото решение в МОСВ няма постъпили писмени възражения и становища срещу неговата реализация.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение да бъде съобразено с **първи вариант** на трасе на „*Дублиращ газопровод (лутинг) от Приемна Станция Кардам до Компресорна Станция Лозен*”, който е разработен по следата на одобрения Вариант 1 на газопровод „Южен поток”.

2. Да се изпълняват всички мерки и условия, приложими за конкретния участък на газопровода, постановени с Решение по ОВОС 7-5/2013 г. на министъра на околната среда и водите, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно

предложение „Преносен газопровод Южен поток на територията на Република България“.

3. Да се спазват мерките от програми 7.1.3, 7.1.5.1, 7.1.7 и 7.1.8 на ПУРБ на Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за изменение на преносен газопровод Южен поток на територията на Република България посредством „Дублиращ газопровод (луping) от Приемна Станция Кардам до Компресорна Станция Лозен“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове, в т.ч. и Решение по ОВОС 7-5/2013 г. на министъра на околната среда и водите, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на изменението.

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата за ОВОС възлагам на директорите на РИОСВ-Шумен, РИОСВ-Русе, РИОСВ-Велико Търново и на директора на БДУВ Дунавски район контрола по изпълнение на поставените условия в настоящото решение.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 25. 04. 2014 г.

МИНИСТЪР:

