



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № 08-00-1033/...../.....28.09.....2020 г.

ДО

Г-Н СТОЯН ПАСЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО
ВиК- ОБЛАСТ ВАРНА

Г-Н ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО
ВиК- ОБЛАСТ БУРГАС

Г-Н ЧАВДАР БОЖУРСКИ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО
ВиК- ОБЛАСТ СЛИВЕН


Г-Н ИВАН ПОРТНИХ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

Г-Н ДИМИТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

Г-Н ВАЛЕНТИН ВЪЛКАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА
ВиК ВАРНА ООД
ул. „Прилеп“ № 33
гр. Варна

Г-Н ГАНЧО ТЕНЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ВИК“ ЕАД, ГР. БУРГАС
ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 3
гр. Бургас, кв. Победа

Г-Н СЕВДАЛИН РАШЕВ
УПРАВИТЕЛ НА



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 980 25 33



НА „ВИК“ СЛИВЕН ООД
ул. „Шести Септември“ № 8
гр. Сливен

Относно: Състояние на язовир „Камчия“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Язовир „Камчия“ е комплексен и значим язовир с основно предназначение питейно битово водоснабдяване на гр. Варна, гр. Бургас и селата Мокрен и Пъдарево в област Сливен.

На проведено на 30.01.2020 г. извънредно заседание на Висшия консултативен съвет по водите, беше препоръчано включването на алтернативни водоизточници от ВиК дружествата, както и проучване и изграждане на нови водоизточници от повърхностни и подземни води. В тази връзка с месечния график за използване на водите от язовир „Камчия“ от месец февруари 2020 г. до настоящия момент, с цел обезпечаване подаването на води за питейно-битово водоснабдяване е поставено условие на ВиК дружествата да предприемат действия за включване на алтернативни водоизточници за осигуряване на водоснабдяването.

Предвид продължителното засушаване в източна България и констатираното намаляване на притока към язовирите в района, МОСВ направи анализ на язовир „Камчия“, с цел определяне на състоянието и възможността за гарантиране на водоснабдяването на населението.

Анализът е направен като е отчетен обема на язовира в края на месец август, разрешените водни количества за водоснабдяване през месец септември, както и постъпили прогнозни стойности за водите, които са необходими за водоснабдяване до края на месец септември 2021 г. Едновременно с разхода за питейно битово водоснабдяване на населението, ежемесечно от язовира се освобождават по 0,160 млн.м³ за оводняване на речното корито след язовира, като също така експлоатационното дружество регистрира загуби от изпарения и филтрации в размер между 0,400 и 2,100 млн.м³ месечно.

От таблицата по-долу е видно, че постъпилия до момента приток е най-малък за последните 15 години:

годишен приток	годишен разход	Наличен обем 31.12	Година
229,738	284,489	170,312	2006
103,262	109,297	164,277	2007
124,383	114,319	174,341	2008
139,44	104,613	209,168	2009
302,125	311,993	211,262	2010
117,69	119,423	209,529	2011
238,958	188,547	192,347	2012
196,068	208,898	179,517	2013
311,843	257,715	233,645	2014
357,745	376,761	205,922	2015

189,948	213,244	182,626	2016
135,566	110,467	207,725	2017
200,928	139,2	178,699	2018
75,89	94,876	159,713	2019

29,901	59,662	129,952	до август вкл. 2020
--------	--------	---------	--------------------------------

Имайки предвид горните предпоставки, анализът показва, че при нулев приток и запазване на месечното потребление, язовир „Камчия“ ще достигне мъртъв обем към месец май 2021 г.

На 25.09.2020 г. в МОСВ се проведе Висшият консултативен съвет по водите, на който се обсъди състоянието на комплексните и значими язовири и осигуряването на вода в условията на дълготрайно засушаване. Представи се подробна информация за състоянието и на язовир „Камчия“, като бяха разгледани четири сценария – при нулев приток, при суха година, средна година и влажна. Прогнозата е визуализирана на приложената към настоящето писмо схема. Предложени бяха алтернативи за осигуряване на резервно питейно-битово водоснабдяване на Южното Черноморие от язовирите „Ахелой“ и „Порой“. На съвета единодушно се взеха следните решения:

- МОСВ да изготви доклад до министър-председателя за необходимостта от предприемане на спешни и неотложни действия поради изключителни обстоятелства за рехабилитация на наличните алтернативни водоизточници и изграждане на нови водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на населените места, които се водоснабдяват от язовирите с критично ниски обеми („Камчия“, „Тича“, „Ястребино“, „Асеновец“);
- Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и земеделските производители да предприемат спешни действия за проучване и изграждане на алтернативни водоизточници за напояване през напоителен сезон 2021 г., както и да предприемат действия за намаляване на загубите по водопреносната мрежа;
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МЗХГ, съвместно с ВиК Бургас да предприемат действия язовир „Порой“ и язовир „Ахелой“ да се използват за резервно питейно-битово водоснабдяване за южното Черноморие;
- Да се сформира Работна група за предложения за изменения в Закона за водите и другите нормативни актове във връзка с направени предложения от Съюза на ВиК операторите, за осигуряване на възможност да се подават води от местни водоизточници, които са с незначителни отклонения в химическите показатели, в случай на екстремни обстоятелства свързани със засушаване.

В тази връзка Ви информираме, че е необходимо да бъдат предприети спешни действия за осигуряване на алтернативни водоизточници, с цел недопускане нарушаване на водоснабдяване на населението в района. В случай, че имате и други предложения освен приетите на ВКСВ, моля същите да бъдат представени в кратки срокове, с цел вземането им под внимание при изготвяне и съответно включването им в месечния график.

Информирам Ви, че с цел акумулиране на водни обеми в яз. „Камчия“, считано от м. октомври 2020 г. количествата за питейно битово водоснабдяване ще бъдат редуцирани, като следва:

Месец/година	ВиК Бургас	ВиК Варна	Общо количество
X.2020	3,5 млн.м ³	2,5 млн.м ³	6,0 млн.м ³
XI.2020	3,5 млн.м ³	2,5 млн.м ³	6,0 млн.м ³
XII.2020	3,5 млн.м ³	2,5 млн.м ³	6,0 млн.м ³
I.2021	3,3 млн.м ³	2,2 млн.м ³	5,5 млн.м ³
II.2021	3,3 млн.м ³	2,2 млн.м ³	5,5 млн.м ³
III.2021	3,3 млн.м ³	2,2 млн.м ³	5,5 млн.м ³
IV.2021	3,5 млн.м ³	2,5 млн.м ³	6,0 млн.м ³
V.2021	3,5 млн.м ³	2,5 млн.м ³	6,0 млн.м ³
VI.2021	3,9 млн.м ³	2,8 млн.м ³	6,7 млн.м ³
VII.2021	4,7 млн.м ³	3,0 млн.м ³	7,7 млн.м ³
VIII.2021	5,0 млн.м ³	3,5 млн.м ³	8,5 млн.м ³
IX.2021	4,7 млн.м ³	3,0 млн.м ³	7,7 млн.м ³
X.2021	3,5 млн.м ³	2,5 млн.м ³	6,0 млн.м ³
XI.2021	3,5 млн.м ³	2,5 млн.м ³	6,0 млн.м ³
XII.2021	3,5 млн.м ³	2,5 млн.м ³	6,0 млн.м ³
I.2022	3,3 млн.м ³	2,2 млн.м ³	5,5 млн.м ³
II.2022	3,3 млн.м ³	2,2 млн.м ³	5,5 млн.м ³
III.2022	3,3 млн.м ³	2,2 млн.м ³	5,5 млн.м ³
IV.2022	3,5 млн.м ³	2,5 млн.м ³	6,0 млн.м ³

Описаните по-горе количества, може да бъдат допълнително редуцирани или увеличени с оглед реално постъпилния проток и наличния обем в язовира.

Приложение: Схема на потреблението за ПВВ на гр. Варна и Бургас от яз. „Камчия“.

ЕМИЛ ДИМИТРОВ


Министър на околната среда и водите



За служебно ползване само от МОСВ и ВКСВ!

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ГРАФИК ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ

язовир Камчия потребление за ПБВ за гр. Варна и Бургас



година	2020				2021												2022						
месеци	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV			
разход за ПБВ в млн.куб.м		6	6	6	5,5	5,5	5,5	6	6	6,7	7,7	8,5	7,7	6	6	6	5,5	5,5	5,5	6			
разход за ПБВ за периода в млн.куб.м		18			16,5																		
Наличен полезен обем в млн.куб.м	45	27			10,5																		

ЗАБЕЛЕЖКА: При изчерпване на наличния полезен обем в язовира има възможност, посредством плаващи помпи или брегова помпена станция да се добият допълнителни водни количества за двумесечно водопотребление през лятото или три месечно през зимата.

ВНИМАНИЕ: При изчерпване на наличния полезен обем в язовира се преминава на ограничен режим на водоподаване към гр. Бургас, а подаването на вода за гр. Варна се изключва.