



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ №⁴⁰ - ПР /2012г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда**

На основание чл. 93, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и във връзка с § 89, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Предходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда /обн., ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г./, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Преустройство на парова централа, свързано с извеждане от експлоатация на един парен котел с работно гориво – въглища и монтиране на нов парен котел с работно гориво природен газ“, в имот № 000206, землището на с. Тополи, община Варна, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Екарисаж-Варна“ ЕООД, с. Тополи 9140, община Варна, област Варна
с адрес: с. Тополи 9140, община Варна, област Варна

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за преустройство на парова централа на „Екарисаж Варна“ ЕООД, в имот № 000206, землището на с. Тополи, община Варна, включваща два броя котли, всеки с топлинна мощност 1 MW. Предвижда се извеждане от експлоатация на единия котел на инсталацията за производство на топлоенергия с работно гориво – въглища и монтиране на нов парен котел с работно гориво – природен газ, който ще бъде доставян с бутилки. Новият газов котел ще бъде с номинална топлинна мощност 2.290 mWth и със следните характеристики:

- модел: “Standarkessel Italiana“;
- тип: Condor Automat 2000;
- номинална производителност: 2000 kg/h наситена пара /12 bar/;
- номинална мощност 1395 kW;
- горелка „Riello“ тип RS 190;
- номинален разход на гориво: 150 Nm³/h.

Емисиите от дейността на котела ще се изпускат в атмосферата чрез съществуващо изпускатно устройство № 1 – стоманобетонен комин с височина 40 m и диаметър 1.4 m.

Инвестиционното предложение предвижда запазване на единия от старите котли /Котел № 1/ - с работно гориво въглища, като резервен котел при необходимост от осигуряване на технологична пара за дейността на инсталацията за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци, в случаите, когато липсва своевременно доставяне на бутилки с



природен газ, необходим за работата на новия парен котел. Двата котела – единият стар и новият, няма да се експлоатират едновременно, като технологично това ще бъде и невъзможно.

Преустройството на котелното помещение ще бъде свързано с дейности, отнасящи се до съществуващо помещение и изразяващи се в ремонт на стени, изолация, покривна конструкция, вътрешни преградни стени, обособяване на санитарен възел. За резервния котел /Котел № 1 с работно гориво въглища/ се планира монтаж на електрофилтър за прахови частици, с течен катализатор за утализация на въглероден оксид.

Необходимата площ за реализацията на инвестиционното предложение е около 40 m² на производствената площадка на дружеството, разположена в имот № 000206, землището на с. Тополи, община Варна. Теренът е в съседство с добре развита инфраструктура. Разположен е северно от второкласен път Варна – Девня. До площадката водят асфалтирана отбивка и полски път. За целите на предложението не се налага промяна на съществуващите транспортни връзки извън обекта, нито изграждане на нови.

Отпадъчните води ще се отвеждат посредством канализационен колектор за пречистване до ГПСОВ-Варна.

Инвестиционното предложение самостоятелно попада в обхвата на т. 3, буква „а“ от Приложение № 2 на ЗООС и се разглежда като изменение на основната дейност на дружеството, която попада в обхвата на Приложение № 1 на същия закон. Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС, предвидените с инвестиционното предложение дейности подлежат на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на площадката на „Екарисаж-Варна“ ЕООД, в имот № 00026, землището на с. Тополи, община Варна, която не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от екологична мрежа Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Същата отстои на около 15 м. северно от границата на защитена зона BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр. 22/2012 г./.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2011 г./* и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горечитираната *Наредба*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Преустройство на парова централа, свързано с извеждане от експлоатация на един парен котел с работно гориво – въглища и монтиране на нов парен котел с работно гориво природен газ“, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху популациите и местообитанията на видовете птици, предмет на опазване в описаната близкоразположена защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е за преустройство на парова централа, свързано с извеждане от експлоатация на един парен котел с работно гориво – въглища, монтиране на нов парен котел с работно гориво природен газ и номинална топлинна мощност 2.290 mWth, като не се планира изграждане на допълнителни съоръжения.



2. Предвидените промени в работата на инсталацията ще осигурят оптимален горивен процес и намаляване на отделянето на емисии в атмосферата.
3. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано чрез преустройство и ремонт на съществуващо котелно помещение, намиращо се на производствената площадка на дружеството.
4. Необходимата водопроводна, електропреносна и телекомуникационна структура на обекта е съществуваща и не е необходимо изграждане на нова такава.
5. По време на реализацията на преустройството на паровата централа не се очаква извършване на дейности, които да причинят замърсяване и дискомфорт на околната среда.
6. При експлоатацията на обекта не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води в района, тъй като отпадъчните води от производствената площадка ще бъдат отвеждани по установения до момента ред.
7. Не се очаква реализацията на предложението да доведе до изменение на състоянието на почвите в района.
8. Дейностите по преустройство на централата не са свързани с генериране на голямо количество отпадъци, като при работата на газовия котел няма да се формират нови такива.
9. Отрицателните въздействия върху околната среда ще бъдат сведени до минимум при спазване на предвидените от възложителя мерки по време на осъществяването на предложението.
10. При преустройството на инсталацията и по време на нейната експлоатация отсъстват условия за значими замърсявания и/или причиняване на дискомфорт на околната среда.
11. При спазване на правилата, мерките и изискванията за осигуряване на безопасност и здраве, не се очаква експлоатацията на обекта да доведе до възникване на риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на съществуващата производствена площадка на дружеството в землището на с. Тополи, община Варна, без да излиза извън нейната територия, поради което не се предполага увреждане на околната среда.
2. Не се налага промяна на земеползването на терена на инсталацията, тъй като с осъществяване на инвестиционното предложение няма да се промени характерът на производствената дейност на дружеството.
3. Дейностите, отнасящи се до реализацията на инвестиционното предложение, не са свързани с промени в съществуващите характеристики на ландшафта, тъй като площадката е с плътна ограда на височина 2 метра, а всички необходими комуникации и инфраструктура са налични.
4. Предвид местоположението на инвестиционното предложение, в резултат на неговата реализация и последваща експлоатация, не се очаква въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Преустройството на паровата централа на съществуващата площадка на „Екарисаж-Варна” ЕООД и необходимата инфраструктура са извън територията на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко унищожаване или увреждане на местообитания на видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”.
2. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до значително безпокойство и намаляване числеността на видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” предвид факта, че се извежда от експлоатация един парен котел с работно гориво – въглища и се монтира нов парен котел с работно гориво природен газ, което ще осигури постигане на норми за допустими емисии в атмосферния



- въздух, което ще подобри параметрите на въздуха като ключов елемент на защитената зона.
3. При преустройството и експлоатацията на паровата централа ще се използва съществуващата „ВиК” мрежа на дружеството, като отпадъчните води се отвеждат посредством канализационен колектор за пречистване до ГПСОВ-Варна, поради което няма вероятност от емисии, които да компрометират водите като ключов елемент на защитена зона BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” и да повлияят негативно върху зависещите от нея местообитания на видовете птици, предмет на опазване.
 4. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква промяна в нивата на генерираните шум и вибрации на промишлената площадка и намерението няма да доведе до безпокойство на видовете птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона.
 5. Различните по вид и количества генерирани отпадъци от преустройството и експлоатацията на паровата централа ще бъдат събирани и третиращи в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците. При тези условия не се очаква значително отрицателно въздействие върху популациите и местообитанията на видовете птици, предмет на опазване в разположената в близост защитена зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Имотът, обект на инвестиционното предложение, е разположен в землището на с. Тополи, община Варна, на около 0.65 км. южно от регулацията на селото и на около 3 км. западно от гр. Варна.
2. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве, вследствие реализацията на инвестиционното предложение, тъй като:
 - най-близко разположените жилищни сгради се намират на около 800 м. северно от обекта;
 - преустройството на паровата централа е с цел привеждане на емисиите на прах и въглероден оксид в нормите за допустими емисии;
 - вредно въздействие върху хората и тяхното здраве не се очаква, тъй като инвестиционното предложение е свързано с въвеждане на „щадящо околната среда“ съоръжение и намалява вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух;
 - инвестиционното предложение не засяга санитарно-охранителни зони около водоизточници или съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
 - не се очаква въздействие върху повърхностни и подземни води в резултат от реализацията на инвестиционното предложение;
 - по време на експлоатацията на обекта не се очаква същият да бъде източник на наднормено натоварване с вредности на компонентите и факторите на околната среда и създаване на здравен риск за обектите, подлежащи на здравна защита – жилищната зона на с. Тополи, община Варна.
3. Продължителността на въздействията на инвестиционното предложение се ограничава основно по време на строителните работи, като при експлоатацията на котелната централа са сведени до минимум. Очакваното въздействие по отношение на компонентите и факторите на околната среда, които не са засегнати от съществуващата дейност в имота, е минимално и обратимо.
4. Предвид местоположението и характеристиките на инвестиционното предложение, няма предпоставки за трансгранично въздействие при неговата реализация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кметство с. Тополи, общ. Варна и Община Варна. Във връзка с информацията относно проявен обществен



интерес, кметство с. Тополи, общ. Варна с изх. № РД-12-08/235/27.02.2012 г. и Община Варна с изх. № РД 12-9901/26/16.03.2012 г., информират, че относно инвестиционното предложение, няма постъпили възражения, мнения или препоръки от обществеността.

Към момента на изготвяне на настоящото решение, в МОСВ няма изразени устно или депозиран писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за „Преустройство на парова централа, свързано с извеждане от експлоатация на един парен котел с работно гориво – въглища и монтиране на нов парен котел с работно гориво природна газ“, в имот № 000206, землището на с. Тополи, община Варна, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ и РИОСВ–Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

Дата: 05.06.2012 г.

НОНА КАРАДЖОВА
БЪЛГАРИЯ
Министър на околната среда и водите

