



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № ...36... - ПР /2012г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Министерство на здравеопазването, § 89, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗООС (обн. ДВ бр. 32/2012г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение *“Изграждане на линейни елементи на техническата инфраструктура на “Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа” – първи етап /клетка 1/ в землищата на с.Хаджидимитрово и с.Дражево, Община Тунджа, Област Ямбол”*, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ОБЩИНА ЯМБОЛ, с адрес гр. Ямбол ул. “Г.С.Раковски” №7

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото инвестиционно предложение касае изграждането на линейни елементи на техническата инфраструктура на “Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа” – първи етап /клетка 1/ в землищата на с. Хаджидимитрово и с. Дражево, Община Тунджа, Област Ямбол, за които има изготвени подробни устройствени планове – парцеларни планове (ПУП-ПП) за трасе на повърхностен охранителен канал, трасе на канализация от стопанския двор, трасе на система за движение на инфилтратата – гравитачна тръба и напорен тръбопровод и трасе на подземен ел.кабел, както и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на площадка за ретензионен басейн.

За регионалното депо за неопасни отпадъци има решение по ОВОС № 10-2/2002г. на директора на РИОСВ-Стара-Загора, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Актуализация на проект за разширение на депо за твърди битови отпадъци на гр. Ямбол” за реализиране на клетки 1 и 2 за депониране на неопасни отпадъци в



землищата на с. Хаджидимитрово и с. Дражево, община Тунджа. Решението е презаверено от РИОСВ-Стара Загора през 2005г. С въвеждането на регионалния принцип за управление на отпадъците в страната, съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2003-2007г., приета с Решение на Министерския съвет (МС) от 11.12.2003г., депото е определено като регионално, за обслужване на общините Ямбол, ~~Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа~~. За проекта, предвиждащ да обслужва посочените общини от региона, в обхват само за две клетки на депото, без допълнителни инсталации, е издадено комплексно разрешително (КР) № 225-НО/2008г., с което е разрешено изграждането и експлоатацията на депото, с общ проектен капацитет 396 357 тона. По силата на постановените и действащи административни актове, регионалният център понастоящем ще се обслужва само от двете клетки, предмет на решението по ОВОС от 2002г. и на КР от 2008г.

Предмет на настоящото инвестиционно предложение са изградени на:

- **Охранителен канал**, който ще улавя и отвежда дъждовните води и ще предотврати навлизането им в тялото на депото. Охранителният канал ще се състои от три части:
 - повърхностен охранителен канал 1 с обща площ от 640 кв.м и предназначение да събира повърхностните дъждовни води, стичащи се от скатовете, разположени южно от депото, както и за отвеждане на водите, уловени в северозападната част на депото и доведени чрез канал през депото;
 - повърхностен охранителен канал 2 източно от депото с обща площ от 487 кв.м и предназначение улавяне и отвеждане на скатните води източно от депото;
 - повърхностен охранителен канал 3 с обща площ от 550 кв.м – служи за връзка на охранителния канал със съществуващ канал, северно от депото, който от своя страна отвежда повърхностните води в дере. Каналът ще се изгради като повърхностен и ще бъде облицован с бетон.
- **Канализация от стопанския двор**, чрез която образуваните в стопанския двор отпадъчни води от измиване на транспортните средства и контейнери и от предвидения дезинфекционен басейн ще се отвеждат гравитачно към ретензионен басейн. Канализацията ще се положи подземно и ще се изгради от ПВЦ тръби Ф200.
- **Система за движение на инфилтратата** за третиране на образувания в тялото на депото инфилтрат, която се състои от гравитачна тръба Ф315, отвеждаща събрания в тялото на депото инфилтрат към ретензионен басейн, и напорен тръбопровод, чрез който събрания в ретензионния басейн инфилтрат отново се връща в тялото на депото чрез система за оросяване.
- **Подземен ел. кабел** за захранване на помпите в ретензионния басейн от ел. табло в стопанския двор, чрез които инфилтратата по напорния тръбопровод се връща в тялото на депото.
- **Ретензионен басейн**, в който ще постъпват инфилтрирани води от депото, откъдето чрез помпи ще се връщат обратно в клетките за оросяване на отпадъците, т.е. ще се осъществява техния кръговрат, като чрез овлажняване ще се ускорява разлагането му и предотвратява разпрашаване. Ретензионният басейн ще служи и като аварийен обем при обилни дъждове.

Съгласно представената информация и картен материал от възложителя, имотите (ПИ с №№ 000195, 000210, 000222, 000075, 036004, 036002 и 000129 от землището на с. Хаджидимитрово и ПИ № 000314, от землището с. Дражево), предмет на инвестиционното предложение, не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, отстоят на около 3000 м от защитена зона BG0002094 "Адата-Тунджа" за опазване на дивите птици, обявена със



Заповед № РД-556/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.84/26.09.2008 г.) и на около 5200 м от защитена зона BG0000192 "Река Тунджа1" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007г. на Министерския съвет (ДВ бр. 21/2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС* и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Изграждане на линейни елементи на техническата инфраструктура на „Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа” – първи етап /клетка 1/, в землищата на с. Хаджидимитрово и с. Дражево, община Тунджа, област Ямбол”, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002094 "Адата-Тунджа" и BG0000192 "Река Тунджа1"

Съгласно чл. 93, ал. 1 от ЗООС, инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение за изграждане на линейни елементи на техническата инфраструктура е пряко свързано с дейността на регионалното депо за неопасни отпадъци, като обезпечава улавянето и отвеждането на дъждовните води от тялото на депото, отвеждане на отпадъчните води и инфилтратата в ретензионен басейн, както и ел. захранването му.
2. Предвижда се строителството на линейната инфраструктура да бъде класическо, в съответствие с нормативните изисквания и съобразно условията, поставени с Решение по ОВОС № 10-2/2002г.
3. По време на прокарването на линейните елементи и изграждането на ретенционния басейн, използваните природни ресурси ще са инертни материали. При експлоатацията на отделните подобекти няма да се използват природни ресурси.
4. При реализацията на инвестиционното предложение ще се отнеме част от почвената покривка в имотите, попадащи в обхвата на инфраструктурата. При наличие на излишък от земни маси извозването им ще става по общия ред за регионалното депо, след съгласуване и по направление на Община Ямбол. Реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до промяна на геоложката основа с произтичащи от това последици.
5. Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и транспортни машини по време на строителството на разглежданата инфраструктура. Тези шумови нива ще бъдат в рамките на общото фоново ниво при изграждането на регионалното депо. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с нови източници на шум или на различни шумови емисии.
6. Очакваните емисии са от строителните машини и строителните дейности при изграждането на трасетата. Като се има предвид, че всички подобекти са разположени в



непосредствена близост до пътна артерия с натоварен трафик, очакваните емисии са незначителни спрямо емисиите от пътния трафик и не могат да доведат до промяна във фоновото ниво.

7. В района на депото се намира тракийски могилен некропол от 10 надгробни могили. Елементите на техническата инфраструктура не засягат надгробните могили или охранната им зона.
8. Инвестиционното предложение не засяга санитарно-охранителни зони, около водоизточници или съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, учредени по реда на Наредба №3/16.10.2000г.
9. С изграждането на: трасе на повърхностен охранителен /отводнителен/ канал; трасе на канализация от стопанския двор; трасе на системата за движение на инфилтратата – гравитачна тръба и напорен тръбопровод и ретензионен басейн ще се предотврати замърсяването на повърхностните и подземните води в района. При строителството на инфраструктурата не се очаква засягане на водни обекти.
10. При изграждането и експлоатацията на линейната инфраструктура се очаква да се генерират отпадъци, аналогични на тези, които ще се генерират при изграждане на регионалното депо – строителни и битови. Третирането на отпадъците ще става по общата схема за депото и в съответствие с условията по Решение по ОВОС №10-2/2002г.
11. От здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на разглежданото инвестиционно предложение.
12. Реализацията на инвестиционното предложение не води до допълнително замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни емисии на замърсители в околната среда, не се засягат санитарно-охранителни зони и се предвиждат решения за екологосъобразно третиране на отпадъчните води и битовите отпадъци.
13. Предлагащата линейна инфраструктура и ретензионен басейн не предвиждат дейности, които да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Техническата инфраструктура на линейните елементи преминава през земеделска територия в землищата на с. Хаджидимитрово и с. Дражево, община Тунджа, област Ямбол.
2. Трасето на охранителен /отводнителен/ канал преминава през: ПИ 000195 – друг вид поземлен имот без определено стоп. предназначение, ПИ 000210 – полски път, ПИ 000222 – друг вид поземлен имот без определено стоп. предназначение, ПИ 000075 – полски път, ПИ 36004 – пасище, мера – ДПФ по КВС землище с. Хаджидимитрово, ПИ 000314 – пасище, мера по КВС землище с. Дражево и се включва в ретензионен басейн, разположен в ПИ 36002 - пасище, мера – ДПФ, землище с. Хаджидимитрово.
3. Трасето на канализацията от стопански двор преминава през: ПИ 000222 – друг вид поземлен имот без определено стоп. предназначение, ПИ 000075 – полски път по КВС землище с. Хаджидимитрово.
4. Трасето на системата за движение на инфилтратата – гравитачна тръба и напорен



тръбопровод, преминава през: ПИ 000222 – друг вид поземлен имот без определено стоп. предназначение, ПИ 000075 – полски път по КВС землище с. Хаджидимитрово.

5. Трасето на ел. кабела преминава през: ПИ 000222 - друг вид поземлен имот без определено стоп. предназначение по КВС землище с. Хаджидимитрово, ПИ 000075 – полски път по КВС землище с. Хаджидимитрово.
6. Ретензионният басейн ще бъде разположен в: ПИ 36002 - пасище, мера – ДПФ, землище с. Хаджидимитрово и ПИ № 000129 - отводнителен канал, собственост на Община Тунджа.
7. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до съществена промяна в земеползването на района.
8. Осъществяването на спомагателни дейности по време на строителството – депо за отделения хумус и площадка за строителни материали, ще бъдат осигурени в рамките на площадката на регионалното депо, което изключва засягане на други територии.
9. Предвид факта, че пътната връзка с площадката на регионалното депо се осъществява посредством съществуващ път на север, не е необходимо изготвянето на парцеларен план за довеждащата пътна инфраструктура, а прокарването на настоящите елементи на техническата инфраструктура не изискват изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Терените (ПИ с №№ 000195, 000210, 000222, 000075, 036004, 036002 и 000129 от землището на с. Хаджидимитрово и ПИ № 000314, от землището с. Дражево), предвидени за изграждане на линейни елементи на техническата инфраструктура (трасета на повърхностен охранителен канал, канализация от стопанския двор, система за движение на инфилтратата – гравитачна тръба и напорен тръбопровод, подземен ел. кабел и площадка за ретензионен басейн) на регионалното депо за неопасни отпадъци от общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа се намират извън територията на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.
2. При спазване на условията и мерките, постановени с Решението по ОВОС № 10-2/2002 г. на директора на РИОСВ-Стара Загора и Комплексното Разрешително № 225-НО/2008 г. на министъра на околната среда и водите, и при спазване на технологичните изисквания при строителството и експлоатацията на предвидените съоръжения към регионалното депо за неопасни отпадъци, няма вероятност от генериране на емисии във въздуха, водите и почвите в количества, които да доведат до трайни изменения в характеристиките им като ключови елементи на най-близко разположените защитени зони BG0002094 “Адата-Тунджа” и BG0000192 “Река Тунджа1”.
3. Предложените за изграждане линейни елементи на техническата инфраструктура към „Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа” не водят до промяна в нивата на генерираните шум и вибрации, поради което не се очаква това да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитени зони BG0002094 “Адата-Тунджа” и BG0000192 “Река Тунджа1”.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост



1. С реализацията на трасетата на линейната инфраструктура и ретензионния басейн се цели осигуряване на условия за екологосъобразна експлоатация на регионалното депо и гарантиране в максимална степен защитата на природната среда.
2. С настоящото инвестиционно предложение не се предлагат нови източници на емисии, различни от разгледаните и оценени източници на организирани и неорганизираните емисии в доклада за ОВОС, за които е постановено Решението по ОВОС.
3. В периода на строително-монтажните дейности, неорганизираните емисии на прах и газове ще бъдат разпределени в сравнително неголям периметър, по протежение на линейните обекти, ще бъдат ограничени по времетраене, незначителни по количество, в локален мащаб и без въздействие върху останалите компоненти на околната среда.
4. Инвестиционното предложение е допустимо, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени условия. В Закона за водите няма забрани и ограничения предвидени по отношение на инвестиционното предложение.
5. Изграждането на линейни елементи на техническата инфраструктура на регионалното депо за неопасни отпадъци от общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа – първи етап /клетка 1/ в землищата на с. Хаджидимитрово и с. Дражево, общ. Тунджа, обл. Ямбол няма да окаже значимо негативно въздействие върху водите в района.
6. Въздействието на генерираните отпадъци по време на строителството на линейните елементи на техническата инфраструктура върху компонентите на околната среда може да се класифицира като незначително, временно и с малък териториален обхват.
7. С реализирането на инвестиционното предложение, шумовата характеристика на района няма да се промени. Шумовото натоварване се очаква да остане в рамките на пределно допустимите нива за производствени територии и зони, определени съгласно Наредба №6/26.06.2006 г.
8. Предвидените изкопно-насипни земни работи няма да доведат до преобразуване на ландшафтните компоненти и изменение в облика на пейзажа. Не се очакват изменения с регресивен характер. Очаква се ландшафта да запази способността си да изпълнява ресурсовъзпроизвеждащите и средовъзпроизвеждащите си функции.
9. Изграждането на линейните обекти и ретензионния басейн ще създаде предпоставки за положително въздействие върху човешкото здраве, тъй като ще се предотврати замърсяването на повърхностните и подземните води в района.
10. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено натоварване със замърсители на компонентите и факторите на околната среда при най-близко разположените жилищни зони на с. Хаджидимитрово и с. Дражево и негативно въздействие върху здравето на хората от тези населени места.
11. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение не се очаква трансграничен характер на въздействие от реализирането му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомял засегнатото население чрез средствата за масово осведомяване, а именно публикуване на обявление във вестник "24 часа", издание за Бургас, Ямбол и Сливен", брой 80/22.03.2012г.

С вх. № 48-00-400/09.04.2012г. в МОСВ е постъпило копие на становище от Сдружение „Ден“ във връзка с обявеното инвестиционно предложение. В становището няма конкретни мотиви срещу предложеното с настоящото инвестиционно намерение изграждане на



линейни елементи на техническата инфраструктура, необходими за правилното функциониране на депото. Възражението, че засегнатите поземлени имоти, общинска собственост, не са били включени в ОВОС, извършена преди издаването на комплексно разрешително, показва че на практика, възложителят е спазил нормативните изисквания на глава шеста от ЗООС, като е представил за процедиране настъпилите промени, които касаят единствено и само изброените елементи, предмет на настоящото инвестиционно предложение. Не е ясно твърдението, че се извършва „сливане на два коренно по своето същество различни проекти”, тъй като се касае за инвестиционно предложение, чието реализиране е свързано с подпомагане дейността на депото, в обхват само за две клетки, без допълнителни инсталации, без промяна на местоположението, площта и капацитета му. В този смисъл не може да се приеме, че има постъпили възражения по законосъобразност срещу така представеното инвестиционно предложение, за което е изготвено настоящото решение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземни водни тела BG3G00000NQ015 - Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска област и BG3G00000K2030 Пукнатинни води - Брезовско - Ямболска зона и повърхностно водно тяло „Река Тунджа от вливане на р. Асеновска до вливане на р. Симеоновска” с код BG3TU570R021.
2. Да се осигурят измервания с най-малко един пункт за мониторинг над депото и два след депото, по посока на естествения поток на подземните води съгласно Приложение № 3 на Наредба № 8/24.08.2004 год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на дена и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Местоположението, броят на пунктовете и планът за контрол и наблюдение на подземните води да бъдат съгласувани с Басейнова дирекция Източнореломорски район– гр. Пловдив.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за *“Изграждане на линейни елементи на техническата инфраструктура на “Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа” – първи етап /клетка 1/ в землищата на с.Хаджидимитрово и с.Дражево, Община Тунджа, Област Ямбол”* не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове включително и изпълнение на условията и мерките в Решение по ОВОС № 10-2/2002г. на директора на РИОСВ-Стара Загора и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Стара Загора до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл.22, ал.3 от Наредбата за ОВОС възлагам на директора на РИОСВ - Стара Загора и на Басейнова дирекция „Източнореломорски район” контрола по изпълнение на поставените условия в настоящето решение.



Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР



Дата: 17 май 2012 г.

