

Attachment 12

KNPP Water Use Permits

Идентификационен код: 0562 1 В 20011001 37796 Дунав



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОПОЛЗВАНЕ

№ 0562 / 01 . 10 . 2001 г.

Министерството на околната среда и водите, на основание на чл.44, ал.1, чл. 52, ал.1, т.2, буква "б" от Закона за водите (ДВ бр.67/1999 г., бр. 81/2000 г.), издава настоящото разрешително за водоползване на:

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, ГР. КОЗЛОДУЙ

Седалище: Гр. Козлодуй, община Козлодуй

Единен идентификационен номер: 106 513 772

Цел на водоползването: Охлаждане и производство на химобезсолена вода

Воден обект: Река Дунав

Място на водовземането: км 686,6 от река Дунав, в землището на гр. Козлодуй

Административно Териториална Единица – ЕКНМ Гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца
37798

Разрешено водно количество: До 180,0 м³/сек:
• До 179,84 м³/сек – за охлаждане
• До 0,16 м³/сек – за производство на химобезсолена вода

Лимит на ползваната вода До 5 000 000 000 м³/годишно:
• До 4 997 320 000 м³/годишно – за охлаждане
• До 2 680 000 м³/годишно – за производство на химобезсолена вода

Разрешен режим на водоползване: 24 часа/денонощие
целогодишно

Място на водоползването: Енергоблокове 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй"

Схема и технически параметри на съоръженията:
1. Река Дунав
2. Два подводящи канала:
• за БПС 1 с дължина 541,0 м
• за БПС 2 и БПС 3 с дължина 450,0 м
3. Три броя брегови помпени станции (БПС):
• БПС 1 с 10 бр. помпи всяка с дебит 5,3 – 6,6 м³/сек (за нуждите на енергоблокове 1 - 4

Разрешително за водоползване № 0562/01.10.2001 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Подпис на длъжностното лице:



Идентификационен код: 0562 1 Е 20011001 37798 Дунав

2

- БПС 2 и БПС 3 с 24 бр. помпи, всяка с дебит 5,3 – 6,6 м³/сек (за нуждите на енергоблокове 5 и 6)
- 3. Студен канал СК 1 с дължина 7023 м, Q_{застр.} = 180,0 м³/сек;
- 5. Четири броя циркулационни помпени станции (ЦПС):
 - ЦПС 1 и ЦПС 2 с 8 бр. помпи, всяка с дебит 4,0 – 6,5 м³/сек (за охлаждане на кондензаторите за енергоблокове 1 – 4)
 - ЦПС 3 и ЦПС 4 с 6 бр. помпи, всяка с дебит 5,35 – 9,5 м³/сек (за охлаждане на кондензаторите за енергоблок 5 и енергоблок 6)
- 6. Топъл канал ТК 1 с дължина 6930 м, Q_{застр.} = 180,0 м³/сек

**Монтирани
измервателни
устройства:**

Пилотен водомер до крива 8 от СК 1, на км 5496.

**Условия на
водоползването:**

1. В срок до 90 дни от получаването на разрешителното, началото на СК 1 да монтира устройство за измерване на ползваното водно количество
2. Да се уведоми РИОСБ – Враца за датата на монтиране на измервателното устройство

**Място и начин на
отвеждане на
отпадъчните води:**

Река Дунав посредством топлия канал ТК 1

**Такса за
водоползване:**

1. За правото на водоползване да се заплащат такси, в размер определен в съответствие с чл.2 ал.1 и ал.2 -"Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект" (ПМС № 154/2000 г., ДВ бр. 65/2000 г.), за охлаждане и за промишлени цели, при III^{-та} категория повърхностни води
2. Таксите се внасят от титуляра на разрешителното за водоползване по сметката на Националния фонд за опазване на околната среда – код 66196611, с/ка 3000138720, БИЛН 7442520008 при БНБ – гр. София, като в платежния документ се впише задължително, че таксата е по Закона за водите, номера на разрешителното, за който се внася.

**Срокове на действие
на разрешителното:**

НАЧАЛЕН: 01.10.2001 год.
КРАЕН: 01.10.2011 год.

**Контролиращи
органи:**

1. Министерството на околната среда и водите
2. Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

ДРУГИ УСЛОВИЯ:

1. Подновяването на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите.

МИНИСТЪР:

/ДОЛОРЕС АРСЕНОВА/

Разрешително за водоползване № 0562/01.10.2001 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Подпис на длъжностното лице:

Идентификационен код:

0562 1 В 20050214 37798 1 Дунав



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ДУНАВСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОПОЛЗВАНЕ

№ 0562 / 14 . 02 . 2005 г.

Налице е ново инвестиционно намерение от страна на титуляра на разрешително №0562/ 01.10.2001г. "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД за изграждане на ВЕЦ на Топъл канал 1.

То е приемливо поради това, че ще се получи ефективно и двукратно използване на водния ресурс.

Искането и представените към него технически разработки отговарят на нормативните изисквания и съответно намира приложение чл. 72 от Закона за водите.

На основание на чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 50, ал. 1, чл. 44, ал. 1 и във връзка с чл. 72 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999 г., и съответните изм. и доп.), **изменям** разрешително за водоползване №0562/ 01.10.2001г. на:

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ

Седалище: гр. Козлодуй, община Козлодуй, област. Враца

Единен идентификационен номер: Дан.№ 1064513415
БУЛСТАТ 106513772

Цел на водоползването: Охлаждане, производство на химобезсолена вода и производство на електроенергия посредством ВЕЦ на Топъл канал 1 с инсталирана мощност до 5 MW

Воден обект: Река Дунав

Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, област. Враца
37798

Място на водовземането: км 686,6 от река Дунав, в землището на гр. Козлодуй

Разрешено водно количество: До 180,0 м³/сек
• До 179,84 м³/сек – за охлаждане, от тях 95 м³/сек за електропроизводство

Разрешително за водоползване
№ 0562 / 14.02.2005 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Дунавски район с център Плевен
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

Подпис на длъжностното лице:



Идентификационен код: 0562 1 Б 20050214 37798 1 Дунав

2

- До 0,16 м³/сек – за производство на химобезсолена вода

Лимит на ползваната вода:

До 5000 мил. м³/годишно

от тях:

1. До 4997 мил. м³/годишно – за охлаждане и от тях до 2500 мил. м³/год. за електропроизводство
2. До 2,68 мил. м³/годишно – за производство на химобезсолена вода

Разрешен режим на водоползване:

Целогодишно
24 часа/денонощие

Място на водоползването:

1. Енергоблокове 3, 4, 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй"
2. ВЕЦ на Топъл канал 1 (ТК1)

Схема и технически параметри на съоръженията:

1. Река Дунав
2. Два подводящи канала:
 - За БПС 1 с дължина 541,0 м
 - За БПС 2 и БПС 3 с дължина 450,0 м
3. Три броя брегови помпени станции (БПС)
 - БПС 1 с 10 бр. помпи всяка с дебит 5,3 – 6,6 м³/сек (за нуждите на енергоблокове 3 и 4)
 - БПС 2 и БПС 3 с 24 бр. помпи, всяка с дебит 5,3 – 6,6 м³/сек (за нуждите на енергоблокове 5 и 6)
4. Студен канал СК1 с дължина 7023 м, Q_{застр.} = 180,0 м³/сек
5. Четири броя циркуляционни помпени станции (ЦПС)
 - ЦПС 1 и ЦПС 2 с 8 бр. помпи, всяка с дебит 4,0 – 6,5 м³/сек (за охлаждане на кондензаторите за енергоблокове 3 и 4)
 - ЦПС 3 и ЦПС 4 с 6 бр. помпи, всяка с дебит 5,35 – 9,5 м³/сек (за охлаждане на кондензаторите за енергоблок 5 и енергоблок 6)
6. Топъл канал ТК1 с дължина 6930 м, Q_{застр.} = 180,0 м³/сек
7. ВЕЦ на Топъл канал 1 - Q_{застр.} = 95,0 м³/сек
8. Долна вада
9. Топъл канал ТК 2 с дължина 2000 м, Q_{застр.} = 110,0 м³/сек

Монтирани измервателни устройства:

1. УЗР "SONO" до крива 8 от СК1, на км 5496
2. Използваният воден обем за производство на електроенергия се определя чрез специфичен разход на водата за производство на един квтч, доказан при пусковите изпитания на централата.

Разрешително за водоползване:
№ 0562 /14.02.2005 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Дунавски район с център Плевен
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

Подпис на длъжностното лице:



Идентификационен код: 0562 1 В 20050214 37798 1 Дунав	
3	
Условия на водоползването:	<p>1. Басейнова дирекция "Дунавски район" да състави протокол удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, съответствието му с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.</p> <p>2. При определяне на водните обеми чрез произведената електроенергия, да се извършва актуализация на работните характеристики на централата на всеки 5 години, за което да се уведомява Басейнова дирекция.</p> <p>3. Да извършва наблюдение и периодичен отчет на ползваните водни обеми. В края на всяка календарна година да изпраща в Басейнова дирекция "Дунавски район" с център Плевен Справка – отчет за ползваните водни количества.</p>
Място на отвеждане на възрастимите води:	<p>1. Река Дунав посредством Топъл канал 1(от енергоблок 3 и 4) и Топъл канал 2 (от енергоблок 5 и 6)</p> <p>2. Преработените води през долна вада на ВЕЦ на Топъл канал (ТК 1) постъпват в р. Дунав.</p>
Срокове на действие на разрешителното:	<p>НАЧАЛЕН: 14.02.2005 год. КРАЕН: 14.02.2015 год.</p>
Такса за водоползване:	<p>1. На основание на чл.194, ал. 1 от ЗВ, за правото на водоползване да се заплащат такси, в размер определен от "Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект" (ПМС № 154/2000 г., ДВ бр. 65/2000 г., изм. и доп. бр. 97/2001г. и ПМС №23/2004г.) - Раздел I – Такса за право на водоползване при трета категория на повърхностни води:</p> <ul style="list-style-type: none">• охлаждане - чл. 2, ал. 2, т. 3• промишлени цели - чл. 2, ал. 2, т. 5• производство на електроенергия.- чл. 1, ал. 1 и ал. 3 <p>2. Таксата за ползването през годината вода се внася от титуляра на разрешителното най-късно до 31 януари на следващата година по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда – код 66196611, с/ка 5000139037 при БНБ – ЦУ, гр. София, пл. "Княз Ал. Батенберг" №1 като в платежния документ се впише задължително, че таксата е по Закона за водите, номера на разрешителното и периода за който се внася.</p> <p>3. Водоползвателят да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство се заплаща такса за водоползване на базата на пропускателната способност на водовземното съоръжение.</p>
Контролиращ орган:	Басейнова дирекция "Дунавски район"
Разрешително за водоползване № 0562 / 14.02.2005 г.	
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Дунавски район с център Плевен БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ	
Подпис на длъжностното лице:	

Идентификационен код: 0562 1 В 20050214 37796 1 Дунав

4

ДРУГИ УСЛОВИЯ:

1. Разрешителното не дава права при одобряване и реализиране на инвестиционния проект по смисъла на закона за устройство на територията (ЗУТ).
2. След приключване на строителството, засегнатите терени да бъдат възстановени и рекултивирани. Рекултивацията да се приеме от комисия, по реда на Наредба №26 за "Рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт" (ДВ, бр.89/1996г.).
3. Подновяването на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите.
4. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 – чл. 77 от Закона за водите.
5. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79, ал. (1), ал. (2) от Закона за водите.
6. Отнемането на разрешителното може да се постанови съгласно чл. 79, ал. (3), ал (4), включително и за :
 - Не изпълнение на Условията на водоползване в разрешителното
 - Не плащане на такса за водоползване

Представени проектни разработки: Използване на остатъчния енергиен ресурс на отработената вода на АЕЦ "Козлодуй" ВЕЦ на Топъл канал 1 изготвено от "РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД – гр. София.

Настоящото разрешително може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова Дирекция «Дунавски район», пред Министъра на околната среда и водите и в четиринадесетдневен срок, след като е изчерпана възможността или е изтекъл срока за обжалване по административен ред пред Окръжен съд – гр. Плевен.

ДИРЕКТОР:

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА

Разрешително за водоползване
№ 0562 /14.02. 2005 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Дунавски район с център Плевен
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

Подпис на длъжностното лице:

Идентификационен код: 0562 1 В 20050314 37798 1 Дунав



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ДУНАВСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОПОЛЗВАНЕ

№ 0562 / 14 . 03 . 2005 г.

Налице е ново инвестиционно намерение от страна на титуляра на разрешително №0562/ 01.10.2001г. на "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД гр. Козлодуй за изграждане на ВЕЦ на Топъл канал 1.

То е приемливо поради това, че ще се получи ефективно и двукратно използване на водния ресурс.

Искането и представените към него технически разработки отговарят на нормативните изисквания и съответно намира приложение чл. 72 от Закона за водите.

Във връзка с писмо изх. № Д "Б и К" 312 / 07.03.2005 г. на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД при условията на чл. 18, ал. 1 от ЗАП и на основание на чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 50, ал. 1, чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 72 от Закона за водите (ДВ бр.67/1999 г. и съответните изм. и доп.), изменям разрешително за водоползване №0562/ 14.02.2005г. на:

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ГР. КОЗЛОДУЙ

Седалище: гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца

Единен идентификационен номер: Дан.№ 1064513415
БУЛСТАТ 106513772

Цел на водоползването: Охлаждане, производство на химобезсолена вода и производство на електроенергия посредством ВЕЦ на Топъл канал 1 с инсталирана мощност до 5 MW

Воден обект: Река Дунав

Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, област Враца
37798

Място на водовземането: км 686,6 от река Дунав, в землището на гр. Козлодуй

Решение за изменение
разрешително за водоползване
№ 0562 /14.03.2005 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Дунавски район с център Плевен
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

Поблис на длъжностното лице:



Идентификационен код: 0562 1 Б 20050314 37798 1 Дунав

2

**Разрешено водно
количество:**

До 180,0 м³/сек

- До 179,84 м³/сек – за охлаждане, от тях 95 м³/сек за електропроизводство
- До 0,16 м³/сек – за производство на химобезсолена вода

**Лимит на
ползваната вода:**

До 5000 милн. м³/годишно

от тях:

1. До 4997 милн. м³/годишно – за охлаждане и от тях до 2500 милн. м³/год. за електропроизводство
2. До 2,68 милн. м³/годишно – за производство на химобезсолена вода

**Разрешен режим на
водоползване:**

Целогодишно
24 часа/денонощие

**Място на
водоползването:**

1. Енергоблокове 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
2. ВЕЦ на Топъл канал 1 (ТК1)

**Схема и технически
параметри на
съоръженията:**

1. Река Дунав
2. Два подводящи канала:
 - За БПС 1 с дължина 541,0 м
 - За БПС 2 и БПС 3 с дължина 450,0 м
3. Три броя брегови помпени станции (БПС):
 - БПС 1 с 10 бр. помпи всяка с дебит 5,3 – 6,6 м³/сек (за нуждите на енергоблокове 1 - 4)
 - БПС 2 и БПС 3 с 24 бр. помпи, всяка с дебит 5,3 – 6,6 м³/сек (за нуждите на енергоблокове 5 и 6)
4. Студен канал СК1 с дължина 7023 м, $Q_{застр.} = 180,0$ м³/сек
5. Четири броя циркуляционни помпени станции (ЦПС):
 - ЦПС 1 и ЦПС 2 с 8 бр. помпи, всяка с дебит 4,0 – 6,5 м³/сек (за охлаждане на кондензаторите за енергоблокове 1 - 4)
 - ЦПС 3 и ЦПС 4 с 6 бр. помпи, всяка с дебит 5,35 – 9,5 м³/сек (за охлаждане на кондензаторите за енергоблокове 5 и 6)
6. Топъл канал ТК1 с дължина 6930 м, $Q_{застр.} = 180,0$ м³/сек
7. ВЕЦ на Топъл канал 1 - $Q_{застр.} = 95,0$ м³/сек
8. Долна вада
9. Топъл канал ТК 2 с дължина 2000 м, $Q_{застр.} = 110,0$ м³/сек

**Монтирани
измервателни
устройства:**

1. УЗР "SONO" до крива 8 от СК1, на км 5496
2. Използваният воден обем за производство на електроенергия се определя чрез специфичен разход на водата за производство на един квтч, доказан при пусковите изпитания на централата.

Решение за изменение
разрешително за водоползване
№ 0562/14.03.2005 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Идентификационен код: 0562 1 В 20050314 37798 1 Дунав	
3	
Условия на водоползването:	<p>1. Басейнова дирекция "Дунавски район" да състави протокол удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, съответствието му с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.</p> <p>2. При определяне на водните обеми чрез произведената електроенергия, да се извършва актуализация на работните характеристики на централата на всеки 5 години, за което да се уведомява Басейнова дирекция.</p> <p>3. Да извършва наблюдение и периодичен отчет на ползваните водни обеми. В края на всяка календарна година да изпраща в Басейнова дирекция "Дунавски район" с център Плевен Справка – отчет за ползваните водни количества.</p>
Място на отвеждане на възвратимите води:	<p>1. Река Дунав посредством Топъл канал 1 (от енергоблокове 1, 2, 3, 4, 5 и 6) и Топъл канал 2 (от енергоблокове 5 и 6)</p> <p>2. Преработените води през долна вада на ВЕЦ и Топъл канал 1 (ТК1) постъпват в р. Дунав.</p>
Срокове на действие на разрешителното:	<p>НАЧАЛЕН: 14.03.2005 год.</p> <p>КРАЕН: 14.03.2015 год.</p>
Такса за водоползване:	<p>1. На основание на чл.194, ал. 1 от ЗВ, за правото на водоползване да се заплащат такси, в размер определен от "Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект" (ПМС № 154/2000 г., ДВ бр. 65/2000 г., изм. и доп. бр. 97/2001г. и ПМС №23/2004г.) - Раздел I – Такса за право на водоползване при трета категория на повърхностни води:</p> <ul style="list-style-type: none">охлаждане - чл. 2, ал. 2, т. 3промишлени цели - чл. 2, ал. 2, т. 5производство на електроенергия.- чл. 1, ал. 1 и ал. 3 <p>2. Таксата за ползваната през годината вода се внася от титуляра на разрешителното най-късно до 31 януари на следващата година по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда – код 66196611, с/ка 5000139037 при БНБ – ЦУ, гр. София, пл. "Княз Ал. Батенберг" №1 като в платежния документ се впише задължително, че таксата е по Закона за водите, номера на разрешителното и периода за който се внася.</p> <p>3. Водоползвателят да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство се заплаща такса за водоползване на базата на пропускателната способност на водовземното съоръжение.</p>
<p>Решение за изменение разрешително за водоползване № 0562 / 14.03.2005 г.</p> <p>МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Дунавски район с център Плевен БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ</p>	

Идентификационен код: 0562 1 В 20050314 37798 1 Дунав

Контролиращ орган: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен

ДРУГИ УСЛОВИЯ:

1. Разрешителното не дава права при одобряване и реализиране на инвестиционния проект по смисъла на закона за устройство на територията (ЗУТ).
2. След приключване на строителството, засегнатите терени да бъдат възстановени и рекултивирани. Рекултивацията да се приеме от комисия, по реда на Наредба №26 за "Рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт" (ДВ бр.89/ 1996г.).
3. Подновяването на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите.
4. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 – чл. 77 от Закона за водите.
5. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79, ал. (1), ал. (2) от Закона за водите.
6. Отнемането на разрешителното може да се постанови съгласно чл. 79, ал. (3), ал. (4), включително и за :
 - Не изпълнение на Условията на водоползване в разрешителното
 - Не плащане на такса за водоползване

Решение за изменение на разрешително за водоползване №0562/ 14.03.2005г.
отменя изцяло изменение на разрешително за водоползване №0562/ 14.02.2005г.

Настоящото разрешително може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова Дирекция «Дунавски район» пред Министъра на околната среда и водите и в четиринадесетдневен срок, след като е изчерпана възможността или е изтекъл срока за обжалване по административен ред пред Окръжен съд – гр. Плевен.

ДИРЕКТОР:

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА

Решение за изменение
разрешително за водоползване
№ 0562 /14.03. 2005 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Дунавски район с център Плевен
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ