



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС - 50/...14.09...2015 г.

ДО
Г-Н АСЕН АНТОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ
Бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9
София

КОПИЕ:
ДИРЕКТОРА
НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД

Към Ваш № 2136/28.08.2015г.

Относно: „Геоложко и геофизично научно изследване по трасето на АМ „Струма“
Лот 3.2 - Вариант с габарит Г-20/2015”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНТОВ,

След преглед на внесената от Вас информация за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам, че то попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от същата.

Съгласно информацията в преписката се предвижда да бъде направено цялостно геоложко картиране на вариантно трасе Г-20/2015 на АМ „Струма“. Проучването ще се осъществи на 83 броя площадки, на които ще бъдат извършвани проучвателни дейности за устойчивостта на земната основа и сеизмичните характеристики по трасето със стандартни инженерно-геологопроучвателни ядрови сондажи, методи и техники, които включват следните дейности: геоложко картиране, проучвателни ядрови сондажи и опити в сондажи (филтрационни опити и геофизични изследвания в сондаж). Резултатите от сеизмичните проучвания за територията на района ще бъдат използвани при строителството на съоръженията и тунелите и за научни цели.

За проучването ще се използват предимно автосонди URB 2A2, които могат да бъдат поставени на равно място, без да се налага изграждане на специална площадка. В случаите на използване на друг тип мобилна сонда, посредством ръчни работи ще се заравнява площадка с площ 2м². Реализацията на предвидените дейности не включва изграждане на временни пътища. Достъпът до избраните сондажни площадки ще се



София 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: + 359 (2) 940 61 58, Факс: +359 (2) 987 61 27

осъществява по път Е-79 и съществуващи горски пътища и пътеки, за които не се предвиждат дейности по разширяване или стабилизиране.

Избраната технология на сондиране изисква използването на 3 до 100 куб.м. води, за които е предвидено водоснабдяването да е с водоноска. За площадките, които е посочено, че ще бъдат водоснабдявани с „водопровод“ от р. Струма, ще бъде поставен гъвкав водопровод (маркуч, който няма да бъде вкопан в земята и няма предварителна подготовка на терена), захранван с помпа с максимален дебит около 1 л/с, като в по-голямата част от времето няма да работи на максимален дебит. След приключване на работата по сондажа „водопроводът“ се премахва.

Времетраенето на проучването за сондажи до 50 м ще бъде от 5-6 дни до 10 дни, за сондажи до 100 м от 20 дни до един месец.

Геоложкото проучване ще се осъществи в имоти от Държавен горски фонд в землището на с. Крупник и гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, както следва:

Площадка №	Km на АМ Струма	N	E	Землища	ЗТ	BG0000366 „Кресна-Илинденци	BG0002003 „Кресна”
P-1	376+178	41.8704	23.12390556	с. Крупник	Не	Не	Не
P-2	376+748	41.86601389	23.12743056	с. Крупник	Не	Не	Не
P-3	377+446	41.86042222	23.13130278	с. Крупник	Не	Не	Не
P-4	377+770	41.85787778	23.13317222	с. Крупник	Не	Не	Не
P-5	378+010	41.85599722	23.13461111	с. Крупник	Не	Не	Не
P-6	ПВ	41.85283333	23.13536667	с. Крупник	Не	Не	Не
P-7	378+490	41.85216667	23.13731111	с. Крупник	Не	Не	Не
P-8	378+400	41.85284722	23.13676667	с. Крупник	Не	Не	Не
P-8-1	378+295	41.85360833	23.136	с. Крупник	Не	Не	Не
P-9	ПВ	41.85398056	23.13723611	с. Крупник	Не	Не	Не
P-10	378+562	41.85161667	23.13774167	с. Крупник	Не	Не	Не
P-10-1	378+740	41.85021389	23.13868333	с. Крупник	Не	Не	Не
P-11	379+000	41.84818333	23.14025278	с. Крупник	Не	Да	Не
P-11-1	379+100	41.84756944	23.14118333	с. Крупник	Не	Да	Не
P-12	379+240	41.84680278	23.14263889	с. Крупник	Не	Да	Не
P-13	379+485	41.84545556	23.14506111	с. Крупник	Не	Да	Не
P-14	379+588	41.84496389	23.14610556	с. Крупник	Не	Да	Не
P-15	379+750	41.84410833	23.14769444	с. Крупник	Не	Да	Да
P-16	380+290	41.83971944	23.15042222	с. Крупник	Не	Да	Да
P-17	380+675	41.83683889	23.153075	с. Крупник	Не	Да	Да
P-18	380+840	41.83578333	23.15437222	с. Крупник	Не	Да	Да
P-19	380+990	41.83443611	23.15425	с. Крупник	Не	Да	Да
P-20	381+075	41.83366667	23.1541	с. Крупник	Не	Да	Да
P-20-1	381+095	41.83353056	23.154075	с. Крупник	Не	Да	Да
P-21	381+260	41.83196944	23.15387778	с. Крупник	Не	Да	Да
P-22	381+390	41.83089444	23.15360278	с. Крупник	Не	Да	Да
P-23	381+690	41.82836389	23.15230556	с. Крупник	Не	Да	Да
P-24	381+865	41.82687778	23.15184722	с. Крупник	Не	Да	Да
P-25	382+410	41.82394167	23.15653333	с. Крупник	Не	Да	Да



София 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22

Тел: + 359 (2) 940 61 58, Факс: +359 (2) 987 27

Площадка №	Км на АМ Струма	N	E	Землища	ЗТ	BG0000366 „Кресна- Илинденци	BG0002003 „Кресна”
P-25-1	382+530	41.82363889	23.15771944	с. Крупник	Не	Да	Да
P-26	382+720	41.82208611	23.15855	с. Крупник	Не	Да	Да
P-27	382+840	41.82101389	23.15839722	с. Крупник	Не	Да	Да
P-28	383+390	41.81623889	23.15674722	с. Крупник	Не	Да	Да
P-29	383+760	41.81352222	23.15930278	с. Крупник	Не	Да	Да
P-30	383+890	41.81285278	23.16050556	с. Крупник	Не	Да	Да
MC-01	384+000	41.813145	23.159775	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-02	384+220	41.811654	23.161666	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-03	384+300	41.811098	23.162052	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-04	383+800	41.810538	23.162264	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-05	383+880	41.80984	23.162437	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-06	383+960	41.809132	23.162599	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-07	384+040	41.808438	23.162704	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-08	384+900	41.811098	23.162052	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-09	385+200	41.802147	23.160617	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-10	385+325	41.801413	23.15958	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-11	385+430	41.800462	23.158666	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-12	385+530	41.799643	23.158714	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-13	385+720	41.797945	23.157916	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-14	385+800	41.797172	23.157706	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-15	385+950	41.796029	23.157608	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-16	386+050	41.795231	23.157715	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-17	386+200	41.79397	23.158795	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-18	386+300	41.793123	23.159257	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-19	386+370	41.792534	23.15953	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-20	386+600	41.790735	23.159008	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-21	386+720	41.790544	23.15766	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-22	387+500	41.785164	23.152943	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-23	387+680	41.783732	23.154092	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-24	387+800	41.782879	23.154921	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-25	388+050	41.78121	23.154853	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-26	388+200	41.780179	23.15427	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-27	388+950	41.772586	23.154346	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-28	389+150	41.770702	23.154636	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-29	389+200	41.770247	23.153869	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-30	389+500	41.76836	23.152453	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-31	389+950	41.764479	23.152382	Гр. Кресна	Не	Да	Да
MC-32	390+300	41.761276	23.152338	Гр. Кресна	Да	Да	Да
MC-33	390+450	41.759933	23.15206	Гр. Кресна	Да	Да	Да
MC-34	391+100	41.753509	23.152129	Гр. Кресна	Да	Да	Да
MC-35	391+400	41.750514	23.152734	Гр. Кресна	Да	Да	Да
MC-36	391+900	41.748453	23.157586	Гр. Кресна	Да	Да	Да
MC-37	392+300	41.748035	23.161572	Гр. Кресна	Не	Да	Да



София 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22

Тел: + 359 (2) 940 61 58, Факс: +359 (2) 987 27

Площадка №	Кт на АМ Струма	N	E	Землища	ЗТ	BG0000366 „Кресна- Илинденци	BG0002003 „Кресна”
МС-38	392+700	41.745736	23.163612	Гр. Кресна	Не	Да	Да
МС-39	393+300	41.741663	23.159259	Гр. Кресна	Не	Да	Да
МС-40	393+900	41.736194	23.158189	Гр. Кресна	Не	Да	Да
МС-41	394+650	41.729496	23.156553	Гр. Кресна	Не	Да	Да
МС-42	394+750	41.728446	23.158143	Гр. Кресна	Не	Да	Да
МС-43	395+000	41.72823	23.161248	Гр. Кресна	Не	Да	Да
МС-44	395+150	41.727246	23.163051	Гр. Кресна	Не	Да	Да
МС-45	395+300	41.72637	23.163812	Гр. Кресна	Не	Да	Да
МС-46	396+660	41.72069	23.176071	Гр. Кресна	Не	Да	Да
МС-47	396+760	41.719808	23.177067	Гр. Кресна	Не	Да	Да
МС-48	397+600	41.712883	23.178128	Гр. Кресна	Не	Не	Да
МС-49	398+220	41.70798	23.179545	Гр. Кресна	Не	Не	Да
МС-50	388+450	41.780697	23.154949	Гр. Кресна	Не	Да	Да
МС-51	385+100	41.806879	23.162266	Гр. Кресна	Не	Да	Да
МС-52	399+300	41.701725	23.175192	Гр. Кресна	Не	Не	Не
МС-53	398+700	41.704761	23.178127	Гр. Кресна	Не	Не	Не

Според предоставената информация, новите площадки за научни геоложки и геофизични проучвания по трасето на Лот 3 попадат в границите на:

1. Защитена местност „Кресненско дефиле“, защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, обявена за буферна зона на Резерват „Тисата“ със Заповед № 130/22.02.1985 г. на Председателя на КОПС (ДВ бр. 24/1985 г.), изменена със Заповед № 844/31.10.1991 г. (ДВ бр.24/1985г.) на министъра на околната среда и прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД – 56/30.01.2008 г. (ДВ бр. 29/2008 г.) на министъра на околната среда и водите;

2. Защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие :

- BG0000366 „Кресна-Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.), изменен с РМС № 811/16.11.2010г. (ДВ бр. 96/2010 г.).

- BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД–748/24.10.2008г. (ДВ бр.97/2008г.) на министъра на околната среда и водите.

Направената на основание чл. 2, ал. 2, във връзка чл. 12, ал. 2, 4 и 5 от Наредбата за ОС проверка за допустимост, показва, че проучвателните дейности са допустими спрямо режимите, определени със заповедите за обявяване на защитена местност „Кресненско дефиле“ и защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици. Съгласно писмо с изх. №РД-11-212/10.09.2015 на Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район (БДЗБР) предвидените дейности за инвестиционното предложение: „Геоложко и геофизично научно изследване по трасето на АМ „Струма“ Лот 3.2 - Вариант с габарит Г-20/2015“ са допустими спрямо режимите и забраните в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ), предвид следното:

- В ПУРБ не са разписани конкретни забрани за дейностите, предмет на инвестиционното предложение по отношение на повърхностните и подземните водни тела;



София 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: + 359 (2) 940 61 58, Факс: +359 (2) 987 27

- Инвестиционното предложение попада в хипотезата на чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗВ, във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2 от същия и за него не се изисква Разрешително за воползване, а е необходимо само 30 дневно предварително писмено уведомяване на БДЗБР Благоевград за стартирането на предвидените дейности;

За инвестиционно предложение „Строителство на автомагистрала (АМ) „Струма“ (Долна Диканя – Кулата)” и пътни възли е проведена процедура по ОВОС по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в рамките на която е проведена процедура по оценка за съвместимост (ОС) по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, и е постановено Решение № 1-1/2008 г., с което министърът на околната среда и водите одобрява осъществяването му.

В съответствие с влезлите в сила от 24.04.2012 г. разпоредби на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр. 32 от 2012 г.) не е необходимо провеждане на процедури по реда на глава шеста от Закона, съгласно изискванията на буква „г“ от т. 2 на Приложение № 2 на ЗООС, която се отнася за прокарване на дълбоки сондажи, но с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа, какъвто е конкретният случай. В тази връзка предложените дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на ЗООС.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че реализирането му не засяга природни местообитания и местообитания на видове в защитените зони, не предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не създава допълнително трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за „Геоложко и геофизично научно изследване по трасето на АМ „Струма“ Лот 3.2 - Вариант с габарит Г-20/2015”, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените предвиждания на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в предвижданията на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно МОСВ за промените.

БОЙКО МАЛИНОВ

Заместник-министър на околната среда и водите



София 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22

Тел: + 359 (2) 940 61 58, Факс: +359 (2) 987 27