



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### РЕШЕНИЕ

N..... 13  
..... 05.02.2018г.

#### За предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост

На основание § 133, ал.4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и във връзка със Списъка на находищата на минерални води – изключителна държавна собственост, които може да бъдат предоставени безвъзмездно на общините за управление и ползване, публикуван на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите на 29.12.2017 г., заявление от кмета на община Перник до Министъра на околната среда и водите, вх.№ 08-00-1012 от 31.01.2018 г. и Решение на общински съвет Перник № 734 от 30 януари 2018 г.

#### ПОСТАНОВЯВАМ:

1. Предоставям за срок до 01.01.2036 г., безвъзмездно, на община Перник, за управление и ползване, находище на минерална вода, изключителна държавна собственост - № 62 от Приложение № 2 на Закона за водите „Рударци”, с.Рударци, Община Перник, област Перник, включително водовземните съоръжения – сондаж № 7, сондаж № 8 и сондаж № 9 и съоръженията за мониторинг сондаж № 1, сондаж № 2, сондаж № 3, сондаж № 4, сондаж № 5 и сондаж № 6.

2. Кметът на Община Перник управлява предоставената минерална вода от находище „Рударци” в съответствие с изискванията на Закона за водите и Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорския район.

3. Кметът на Община Перник стопаниства находище „Рударци” в съответствие с изискванията, определени в Закона за водите и в Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води в т.ч.:

3.1. в срок до 1 година:

3.1.1. да ремонтира/изгради надземното оборудване на сондаж № 7 и сондаж № 8 и да осигури възможност за извършване на мониторинг на дебита и водното ниво (напора) на минералната вода;

3.1.2. да възложи проучване на техническото състояние на съоръженията за мониторинг - сондаж № 1, сондаж № 2, сондаж № 3, сондаж № 4, сондаж № 5 и сондаж № 6 и в случай на установяване на непригодност на едно или повече от съоръженията да разработи проекти за ликвидацията им, така че да бъде предотвратено противчане на замърсени води от повърхността и приповърхностните пластове във водоносната зона на находище „Рударци“;

3.1.3. да ликвидира непригодните съоръжения за мониторинг, съгласно проектите по т.3.1.2;

3.1.4. да оборудва за мониторинг на водното ниво съоръженията за мониторинг, определени като пригодни при изследванията по т.3.1.2.

3.2. да възложи допроучване на находището за изграждане на нови водовземни съоръжения или за промяна в схемата на експлоатация, като:

3.2.1. при изграждане на нови съоръжения, съобразно Закона за водите, в близост до някои от съществуващите водовземни съоръжения се предприемат мерки, включително преустановяване на самоизлива им, с цел предотвратяване пренасянето на промивна течност във водоносната зона, компрометиране на съществуващите съоръжения и замърсяване на минералната вода;

3.2.2. при включване на нови водовземни съоръжения или при промяна в схемата на експлоатация да възложи извършването на предексплоатационно водочерпене или водоизливане при зададено понижение на водното ниво под повърхността или при кота на самоизлив различна от посочената в Заповед № 859/29.12.2015 г. на базата на което да се извърши преоценка на експлоатационните ресурси на находището и технически възможните дебити на водовземните съоръжения. В процеса на водочерпенето/водоизливането да се наблюдава дебита/водното ниво в сондаж № 7, сондаж № 8 и сондаж № 9 и в съоръжения за мониторинг по т.3.1.4;

3.3. да възложи необходимите изследвания на минералната вода за издаване на балнеологична оценка за качеството на минералните води;

3.4. да възложи преоценка на експлоатационните ресурси на находището и технически възможния дебит на водовземните съоръжения при изпълнение на условията на чл.39, ал.1 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;

3.5. да поддържа актуален регистър на съоръженията за минерални води от находището, по приложената към настоящото решение форма (приложение № 1) и го обявява на интернет страницата на общината при всяко изменение или допълнение.

3.6. да поддържа водовземните съоръжения – сондаж № 7, сондаж № 8 и сондаж № 9 и съоръженията за мониторинг по т.3.1.4, оборудването им за мониторинг и надземното им оборудване в добро техническо и санитарно-хигиенно състояние;

3.7. да постави и да поддържа трайна маркировка за идентификация на водовземните съоръжения сондаж № 7, сондаж № 8 и сондаж № 9 и съоръженията за мониторинг по т.3.1.4, съгласно акта за изключителна държавна собственост на минералната вода (приложение № 2) и съгласно регистра на съоръженията (приложение № 1), неразделна част от настоящото решение, като я актуализира при промяна на предназначението на съоръженията;

3.8. да изгради, поддържа и осигурява експлоатацията на съоръжения за осъществяване на общо водовземане от гражданите, съгласно решение на общинския съвет на община Перник, при условията по т.5;

3.9. да изгради и/или поддържа изграденото надземно оборудване на водовземните съоръжения – сондаж № 7, сондаж № 8 и сондаж № 9, включително:

3.9.1. помещение (водомерна шахта), в която е разположен общия водомер и устройството за измерване на напора (водното ниво) на минералната вода от съответното водовземно съоръжение;

3.9.2. разпределителна шахта, в която се разполагат отклоненията за захранване на водоснабдяваните обекти към довеждащата система и водомерите за измерване на ползваните обеми от водоползвателите – при издаване на разрешителни на повече от един водоползвател от съответното водовземно съоръжение;

3.10. в срок до шест месеца след изтичане на срока по т.3.1. да предостави в Министерството на околната среда и водите информация за състоянието и актуалните характеристики на съоръженията, посочени в приложение № 1, във връзка с актуализиране на акта за изключителна държавна собственост на минералната вода от находището;

3.11. при изграждане на нови водовземни съоръжения и/или промяна в схемата на експлоатация на находището:

3.11.2. да внесе в Министерството на околната среда и водите доклад за преоценка на експлоатационните ресурси на находището и технически възможните дебити на водовземните съоръжения;

3.11.3. да изпълнява изискванията на т.3.5-3.9 по отношение на изградените водовземни съоръжения;

4. Кметът на Община Перник е длъжен да провежда мониторинг на количеството и качеството на минералната вода, в т.ч.

4.1. да измерва дебита и/или водното ниво (напора) на минералната вода за всяко от водовземните съоръжения и за всяко от съоръженията за мониторинг по т.3.1.4.– четири пъти в годината;

4.2. да взема и анализира водни проби:

4.2.1. от всяко от водовземните съоръжения, ежегодно в периода август – септември – за изследване на състава на минералната вода;

4.2.2. ежемесечно – за микробиологичното състояние на минералната вода в чешмите, предназначени за общо ползване от населението, ако общинския съвет приеме решение за общо водовземане от населението;

5. За ползването на минералната вода от находище „Рударци“ общинският съвет на община Перник определя с решение:

5.1. издадено по реда на чл.41 от Закона за водите – водовземното съоръжение, местата и количествата минерална вода за общо водовземане от населението. Решението следва да съдържа условията за гарантиране на опазването на здравето на населението и на околната среда. Решението да се приеме след издаване на балнеологична оценка за качествата на минералната вода и оценка на възможностите за ползване на минералната вода, без опасност за живота и здравето на хората;

5.2. далиисканията за ползване на минерална вода съответстват на политиката и плана за развитие на общината, дали да бъде предоставено право за ползване на минералната вода за исканата цел и дали да бъде издадено разрешително за водовземане при условията и по реда на Закона за водите;

5.3. дали минералната вода да бъде предоставяна за ползване безвъзмездно, или след заплащане на такса, определена с тарифа, приета от общинския съвет;

6. За ползването на минералната вода от находище „Рударци“, чрез водовземните съоръжения сондаж № 7, сондаж № 8 и сондаж № 9, кметът на Община Перник:

6.1. осигурява ползването на минералната вода, в интерес на населението и без да нарушава обществените интереси;

6.2. обявява:

6.2.1. състава и свойствата на минералната вода, съгласно издадени от министъра на здравеопазването балнеологични оценки, включително с посочване на показателите, концентрацията на които е над нормите за минерални води и които представляват реск за

здравето на хората - чрез поставяне на табели на определените места за общо водовземане от населението;

6.2.2. предоставените от кмета права, както и правата за водовземане, които предстои да се предоставят - чрез регистър, обявен на интернет страницата на общината;

6.3. издава разрешителни за водовземане от минерална вода, при условията и по реда на Закона за водите и Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води:

6.3.1. в рамките на утвърдените експлоатационни ресурси на находището и технически възможния дебит на съответното водовземно съоръжение;

6.3.2. след съгласуване с директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” по отношение на параметрите на водовземането. На основание чл.52 ал.3 от Закона за водите, съгласуването се извършва преди подготовката на съобщението за откриване на процедурата за издаване на разрешителното;

6.3.2. за цели, които са допустими съгласно издадените балнеологични оценки за качеството на минералната вода и пригодността ѝ за различни цели.

6.4. изпраща копия на издадените разрешителни за водовземане и решенията за изменението и/или продължаването им в Министерството на околната среда и водите и в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” и ги публикува на интернет страницата на общината.

6.5. ежегодно до 31 март представя на министъра на околната среда и водите отчет за ползването и баланс на минералната вода от находище „Рударци”, по приложената към настоящото решение форма (приложение № 4);

7. Условията за осъществяване на ползването от община Перник на минералната вода от находище «Рударци» са:

7.1. да има утвърдени от министъра на околната среда и водите експлоатационни ресурси за находището на минерална вода и технически възможен дебит на водовземните съоръжения, на основание чл.151, ал.2, т.2, буква”р” от Закона за водите;

7.2. да има утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите, издадена на основание чл.151, ал.2, т.2, буква”у” – „аа” от Закона за водите зона за защита на находището/санитарно-охранителна зона около водовземните съоръжения;

7.3. да има издадени балнеологични оценки за качеството на минералната вода от водовземните съоръжения, които се използват.

8. Таксата за водовземане за минералната вода от находище „Рударци”, по издадените от кмета на общината разрешителни, когато това е предвидено с решението по т.5.3, се заплаща по сметката на Община Перник, публикувана на интернет страницата на общината;

9. Директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” или оправомощени от него длъжностни лица, контролират:

9.1. упражняването на правата и задълженията на Община Перник за управление и ползване на минералната вода находище „Рударци”;

9.2. изпълнението на условията в издадените разрешителни за водовземане от водовземните съоръжения на находище „Рударци”;

10. Правото на Община Перник за управление и ползване на минералната вода на находище „Рударци” се погасява при неупражняването му за срок 5 години от датата на постановяване на настоящото решение.

11. Решението да се изпрати на Община Перник и на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ за изпълнение, на Министерството на здравеопазването и на областния управител на област Перник за сведение, и да се публикува на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС по реда на Административно-процесуалния кодекс

**ПРИЛОЖЕНИЯ:** Съгласно приложен опис

**МИНИСТЪР:**

**НЕНО ДИМОВ**

