



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „в“ от Закона за водите (ЗВ) обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект.

1. Цел на водовземането:

Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в землището на с. Гороцвет, общ. Лозница, от яз. „Бели Лом“.

2. Цел на ползването:

Полагане на част (60 м) от трасето на напорния водопровод в сервитута на язовир „Бели Лом“.

3. Воден обект и водно тяло:

Язовир „Бели Лом“

код на водното тяло **BG1RL900L1009**

4. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13 от ЗВ:

1. Постъпило заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – яз. „Бели Лом“, с цел на водовземане – самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури и цел на ползване – полагане на част (60 м) от трасето на напорния водопровод в сервитута на язовир „Бели Лом“.

2. Представено е Решение №РУ-52-ПР/2024, на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с което е решено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на автоматизирани поливни системи за напояване на земеделски култури“, с възложител „АГРОЗ“ ЕООД, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22



Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



5. Място на водовземане:

Лев бряг на язовир „Бели Лом“

Координати WGS84

N – 43°24' 23,78", E – 26°39' 26,47", Z – 223,2 м

Землище с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград, ЕКАТТЕ 17066

6. Място на ползване:

Ляв бряг на язовир „Бели Лом“ с площ за изграждане на съоръженията 300 м² в ПИ 17066.61.194 и ПИ 17066.61.195

Координати WGS84

N – 43°24' 23.78", E – 26°39' 26.47"

N – 43°24'37.43, E – 26°39'30.73"

7. Място на водоползване:

3 020 дка поливни площи в Землище с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград, ЕКАТТЕ 17066:

пивот 1 с обхваната площ за напояване - 719,70 дка

координати: N - 43°24'45.911", E - 26°39'10.04";

пивот 2 с обхваната площ за напояване - 678,50 дка

координати WGS84: N - 43°24'38.732", E - 26°39'52.009";

пивот 3 с обхваната площ за напояване - 557,40 дка

координати WGS84: N - 43°25'11.348", E - 26°39'33.628";

пивот 4 с обхваната площ за напояване: 477,50 дка

координати WGS84: N - 43°25'3.27", E - 26°40'8.44";

пивот 5 с обхваната площ за напояване - 511,20 дка

координати WGS84: N - 43°24'55.75", E - 26°38'28.946".

8. Проектни параметри на водовземането:

8.1. Водно количество: **До 0,306 м³/сек**

8.2. Лимит на годишна водна маса: **До 720 000 м³/годишно**

8.3. Режим на водовземане: сезонно през месеците: април, май, юни, юли, август, септември и октомври включително.

9. Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:

Водохващане на левия бряг на язовир „Бели Лом“:

- водовземно съоръжение – два броя мобилни помпени агрегата, със смукатели в язовирното езеро;
- напорен тръбопровод;
- напорна водопроводна мрежа;
- 5 броя пивоти (дъждовални поливни системи).

10. Съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

- два броя мобилни помпени агрегата, със смукателите в язовирното езеро;
- напорен тръбопровод с дължина 60 м в сервитута на язовира;

11. Място и начин на отвеждане на използвани води:

Не се формират отпадъчни води

12. Правото на водовземане и ползване ще се предостави при следните условия:

- При започване и при приключване на дейностите в сервитута на язовира титулярят да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ и МОСВ за последващо осъществяване на контрол.
- Да не се извършват дейности, които биха могли да доведат до пряко замърсяване на повърхностните и подземни води при изграждане на трасето за водопровода и ел. мрежата
- Да се спазват поставените условия в Решение №РУ-52-ПР/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Русе.
- Водовземането да се извърши в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваните водни обеми се измерват с монтирани измервателни устройства, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/ 2003 г./.
- Да се спазват изискванията на Наредба №2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
- Да се спазват изискванията на Наредба №18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.
- Да се взима един път годишно водна проба от язовир „Бели Лом“ от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 67, ал. 1 и чл. 68 от Наредба №1/ 11.04.2011 г. (ДВ бр. 34/ 2011 г.) за мониторинг на водите, по показателите съгласно Наредба №18/ 29.05.2009 г. (ДВ бр. 43/ 09.06.2009 г.) за качеството на водите за напояване за земеделски култури.
- Титулярят на разрешителното да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ протоколи от извършения физико-химичен анализ на водата, в срок до седем дни от датата на получаването на протоколите, от анализа на водните проби.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Лозница, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/ или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/ или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №22.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Заместник министър на околната среда и водите



