



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

## СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за водите, обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за изменение на Разрешително № 01490028/29.12.2023 г. за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Горни Дъбник“.

Изменението е във връзка с необходимостта от изкуствено подхранване на подземните води в района около шахтови кладенци на ВЗ „Крушовица“ и постигане на дългосрочна устойчивост и непрекъснатост на общественото питейно-битово водоснабдяване на водоснабдителна система Плевен-град в условията на адаптиране към изменението на климата.

С изменението на разрешителното, което предстои да бъде извършено, се определя месечно разпределение на разрешения режим на водовземане и се увеличава разрешеното водно количество без да се увеличава лимита на ползваната вода, както следва:

1. В раздел *Разрешено водно количество*, текстът „До 100 л/сек“ се заменя с:  
„До 200 л/сек“
2. В раздел *Разрешен режим на водовземане*, текстът: „Целогодишно 24 в денонощие“ се допълва, както следва:  
„с разпределение на водните количества по месеци, както следва:

Месец	Водно количество м <sup>3</sup> /месец
януари	122 920
февруари	60 480
март	66 728
април	64 800
май	66 960
юни	261 792
юли	401 760
август	401 760
септември	518 400
октомври	535 680
ноември	518 400
декември	133 920

София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22



Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



**3. Изменение на разрешителното се извършва при спазване на следните условия:**

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/ 2003 г./.

**Всички останали параметри, задължения и условия в разрешителното остават непроменени.**

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Плевен и община Долни Дъбник, публикувано и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено решението за изменение на разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/или възражения се представят, в Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

**ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

*Министър на околната среда и водите*

