



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ


МАНОЛ ГЕНОВ - Министър на околната среда и водите

ОТНОСНО: Оперативното управление на водите на национално ниво в Р. България

I. СЪСТОЯНИЕ НА ВОДИТЕ В СТРАНАТА ЗА м. ДЕКЕМВРИ 2025 г.

Общият обем на речния отток в страната за месец декември е 1577 млн. м³. Стойността му е с около 30% повече спрямо предходния месец и със 73% повече спрямо декември 2024 година.


В **Дунавския водосборен басейн** обемът на речния отток за изминалия месец е 562 млн. м³, което е с около 17% повече спрямо ноември и с около 50% повече спрямо декември 2024 година. В резултат на валежи в периодите 5-7.XII и 24-27.XII са регистрирани повишения на речните нива в целия басейн. По-съществени са повишенията през първия период на р. Огоста при с. Гаврил Геново - с 89 см и на р. Джулюница при едноименното село - с 63 см. През изминалия месец средномесечните водни количества на повечето от реките в басейна са около и над месечните норми. Водните количества на р. Огоста при с. Кобиляк, р. Искър при гр. Нови Искър, р. Малки Искър при с. Своде, Голяма река при гр. Стражица и в поречието Русенски Лом са били под месечните норми.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22




В **Черноморския водосборен басейн** обемът на речния отток за декември е 66 млн. м³, което е с около 74% повече от предходния месец, но с 29% по-малко от обема за декември 2024 година. В началото на месеца и през последното десетдневие, в резултат на валежи от дъжд са регистрирани повишения в целия басейн. Значителни са повишенията в периода 5-7.XII във водосборите на южните черноморски реки: с 308 см при с. Зидарово на р. Факийска и с 426 см при с. Веселие на р. Ропотамо. В периода 24-27. XII по-съществени повишения са регистрирани в долното течение на р. Камчия и във водосборите на реките Факийска и Ропотамо, съответно със 150 см при с. Гроздьово, със 157 см при с. Зидарово и с 213 см при с. Веселие. В резултат на обилни и интензивни валежи на 06. XII реките Изворска и Факийска излизат от коритата си, наводнявайки съответно селата Извор и Зидарово. Река Изгревска също излиза от коритото си и наводнява пътни участъци на територията на община Царево. През декември средномесечните водни количества на реките в басейна са били под месечните норми.



В **Източнореломорския водосборен басейн** обемът на речния отток за декември е 597 млн. м³, което е с около 2 пъти повече спрямо миналия месец и над 2 пъти повече спрямо декември миналата година. В началото на месеца и през последното десетдневие, в резултат на валежи, са регистрирани значителни повишения в целия басейн. По-съществени повишения са регистрирани в периода 5-7.XII във водосбора на р. Марица: с до 212 см по основното течение на реката, със 111 см на р. Чепеларска при с. Бачково и със 114 см на р. Банска при с. Добрич; във водосбора на р. Арда - с до 161 см по основната река и със 104 см на р. Елховска при гр. Рудозем. В периода 24-27.XII по-значителни са повишеният на р. Върбица при сп. Джебел - със 147 см, на Бяла река при с. Долно Луково със 188 см,

със 149 см на р. Марица при гр. Пазарджик и със 185 см на р. Харманлийска при гр. Харманли. В резултат на интензивни и обилни валежи, във вечерните часове на 25.XII река Телки дере излиза от коритото си и залива земеделски земи и къщи в с. Гелеменово, както и част от автомагистрала „Тракия“. През декември средномесечните водни количества в долното течение на река Тунджа и в поречие Арда са били около и под нормата. Средномесечните водни количества в горното течение на река Тунджа и в по-голямата част от поречие Марица са били над месечните норми.


В **Западнобеломорския водосборен басейн** обемът на речния отток за изминалия месец е 352 млн. м³, което е с 12% по-малко от този за ноември и над 2 пъти повече от този за декември 2024 година. В резултат на валежи в периодите 5-7.XII и 24-27.XII са регистрирани повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни повишения са регистрирани през втория период по течението на р. Места - със 71 см при м. Момина кула и със 107 см при гр. Хаджидимово. През декември средномесечните водни количества на повечето от реките в басейна са били над месечните норми. Средномесечните водни количества на р. Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево и р. Струмешница при едноименното село са под нормата за декември.



2. СТОЙНОСТ НА ИНДЕКСА НА ЗАСУШАВАНЕ


НИМХ ежесечно изчислява стойността на индекса на засушаване SRI, на база предварително определени средномесечни водни количества по поречия. За месец декември 2025 г. индексите са, както следва:

- умерено засушаване – по поречието на река Русенски Лом;
- около средното засушаване – по поречията на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Провадийска, Факийска, Ропотамо, Тунджа, Марица и Места;
- в останалите поречия няма засушаване.




II. СЪСТОЯНИЕ НА ВОДИТЕ ЗАРЕГУЛИРАНИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ ПРЕЗ м. ДЕКЕМВРИ 2025 г.

В Министерството на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в комплексните и значими язовири, по приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, на базата на ежедневна информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях. Съгласно приложение № 1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя. **Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 декември 2025 год. е 4 038,6 млн. м³ и представлява 61,8% от сумата на общите им обеми. Сумарният им завирен обем към 31 декември 2025 г. е приблизително с 8,0% по-голям спрямо този в края на месец ноември 2025 г. и с 13,4% по-голям спрямо обема към 31 декември 2024 г.**



За периода 01.12.2025 - 31.12.2025 г. наличният
завирен обем в язовирите се е увеличил с
298,0 млн.м³.



Наличните завирили обеми в комплексните и значими язовири, в края на месец декември 2025 г. са, както следва:

- язовири, от които водите се използват за питейно-битово водоснабдяване – 69,2% от общия им обем.
- язовири, от които водите се използват за напояване – 39,1% от общия им обем;
- язовири, от които водите се използват за енергетика – 76,5% от общия им обем.

Към 31 декември със 100% запълване е язовир „Пчелина“, със запълване над 90% са язовирите: „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Боровица“, „Студена“ и „Кричим“. Преливали са яз. „Пчелина“ и яз. „Боровица“ без опасност за населението и инфраструктурата в района.

Получените данни на регистрираните общи притоци на водосборите към комплексните и значими язовири за изминалата 2025 година са следните:

- притоците към язовирите „Искър“, „Бели Искър“, „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Ясна поляна“, „Студена“, „Огняново“, „Белмекен“, „Домлян“, „Тракиец“, и „Пчелина“, са характерни за средна по влажност година (50% обезпеченост на притока);
- притоците към язовирите „Огоста“, „Сопот“, „Копринка“, „Жребчево“, „Александър Стамболийски“, „Малко Шарково“, „Тополница“, „Дяково“, „Панчарево“, „Доспат“, „Въча“, „Кърджали“ и „Студен кладенец“ са характерни за средно суха година (приток с обезпеченост 75%);
- за всички други комплексни и значими язовири, реалният постъпил приток е относим към притока характерен за много суха година (приток с обезпеченост 95%).

III. КОМПЛЕКСНИ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, ВОДИТЕ ОТ КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Сумарният завирен обем на язовирите, от които водите се използват за питейно-битово водоснабдяване **към 31 декември 2025 г. е 1037,5 млн. м³, което представлява 69,2% от общия им обем и е приблизително с 3,1% по-голям спрямо обема към 30 ноември 2025 г. и с 8,6% по-голям от обема към 31 декември 2024 г.**

Степента им на напълване е, както следва: яз. „Искър“ – 85,4%, яз. „Бели Искър“ – 76,2%, яз. „Среченска бара“ – 98,1%, яз. „Христо Смирненски“ – 93,9%, яз. „Йовковци“ – 51,1%,

яз. „Тича“ – 49,0%, яз. „Камчия“ – 48,2%, яз. „Ясна поляна“ – 65,5%, яз. „Асеновец“ – 55,9%, яз. „Боровица“ – 99,7%, яз. „Студена“ – 94,4%, яз. „Дяково“ – 69,1%.



IV. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ, В ТОВА ЧИСЛО С МЕСЕЧНИЯ ГРАФИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ

Действията на МОСВ са насочени към балансирано разпределение на наличния ресурс и насърчаване на устойчивото му използване и опазване.

След анализ и преценка в съответствие с разпоредбите на чл. 53 от Закона за водите и приоритетите посочени в чл. 50, ал. 4 на ЗВ, е изготвен месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири за месец декември 2025 г.

По отношение водовземането за питейно-битово водоснабдяване, разрешените водни количества на ВиК дружествата за питейно-битово водоснабдяване са в съответствие с разрешените лимити по издадените разрешителни за водовземане, запълването на язовирите, очаквания приток и утвърдения годишен график за 2025 година. Предвид ниския обем както и реално използваните водни обеми и възможните алтернативи, в съответствие с годишния график, са редуцирани заявките на ВиК операторите за водовземане от яз. „Асеновец“, яз. „Йовковци“, яз. „Камчия“ и яз. „Тича“.

По отношение водовземането за напояване – предвид приключилия напоителен сезон, не се предвиждат води за напояване, с изключение на минимални количества за напояване на оранжерии от яз. „Въча“.

По отношение водовземането за производство на електроенергия – предвид ниските обеми в язовирите „Георги Трайков“, „Жребчево“, „Горни Дъбник“, „Тича“ и „Огоста“, не са разрешени водни обеми за производство на електроенергия. От язовирите използвани за питейно-битово водоснабдяване – не е разрешена работа на ВЕЦ на енергиен режим с изключение на яз. „Христо Смирненски“ и язовирите „Калин“ и „Карагьол“, предвид наличните в тях завириени обеми. Редуцирани са заявените води за електропроизводство от яз. „Александър Стамболийски“, яз. Батак“ и язовирите от каскада „Арда“ – „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“. Разрешена е работа на енергиен режим на ВЕЦ от язовирите: „Голям Беглик“, „Белмекен“, „Цанков камък“, „Въча“, „Ал. Стамболийски“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Ивайловград“.

По отношение на водовземането за промишлено водоснабдяване и други цели – заявките на дружествата са удовлетворени, с изключение на водовземането от яз. „Копринка“ и яз. „Ал. Стамболийски“, поради планирани ремонтни дейности от НЕК ЕАД.

С изменение на месечният график, са предприети следните действия:

- Отпуснати са допълнително 0,120 млн. м³ вода от яз. „Камчия“ за питейно-битово водоснабдяване на гр. Варна.

- Предвид увеличения приток към язовирите от каскада „Арда“, налагащо интензивна работа на водноелектрическите централи, са разрешени допълнителни водни обеми за производство на електроенергия, както следва:

- от язовир „Кърджали“ – в размер на 60,0 млн. м³;
- от язовир „Студен кладенец“ – в размер на 40,0 млн. м³;
- от язовир „Ивайловград“ – в размер на 20,0 млн. м³.

16.1.2026 г.

X

МАНОЛ ГЕНОВ

Министър на околната среда и водите

Signed by: MANOL TRIFONOV GENOV