



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № 26-00-714/09.07.2018 г.

ДО

**Г-Н ПЕТЪР ИЛИЕВ**  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„НЕК“ ЕАД  
ул. „Веслец“ № 5  
гр. София 1040

**Г-ЖА СНЕЖИНА ДИНЕВА**  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД  
бул. „Цар Борис III“ № 136  
гр. София 1618

**Г-Н ПЕПИ ТРАЙЧЕВ**  
УПРАВИТЕЛ НА „СЕНТРАЛ  
ХИДРОЕЛЕКТРИК ДЪО БУЛГАРИ“ ЕООД  
ул. „Узунджовска“ №1  
гр. София 1000

КОПИЕ


**Г-Н ПЕТЪР ДИМИТРОВ**  
ДИРЕКТОР НА  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ  
„ДУНАВСКИ РАЙОН“

**Г-ЖА ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА**  
ДИРЕКТОР НА  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ  
„ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

**ОТНОСНО:** Изменение на месечния график за използване на водите от комплексни и значими язовири през месец юли 2018 г. в частта му за язовирите „Искър“ и „Съединение“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,**  
**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИНЕВА,**  
**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРАЙЧЕВ,**

Предвид наличния завирен обем в язовир „Искър“, който към 09.07.2018 г. достигна 583,171 млн. м<sup>3</sup> и във връзка с постъпило писмо изх. № АД-04-01-556/04.07.2018 г. на „Напоителни системи“ ЕАД с искане за осигуряване на води за напояване от язовир „Съединение“, изменям месечния график за използване на водите от комплексни и значими язовири за месец юли в частите му за язовирите „Искър“ и „Съединение“, както следва:



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6181, Факс: +359(2) 980 96 41



За язовир „Искър“ /общ обем 622,252 млн. м<sup>3</sup>, наличен обем към 09.07 - 583,171 млн. м<sup>3</sup> и наличен полезен обем 495,971 млн. м<sup>3</sup>/

Отпускат се допълнително **15,000** млн. м<sup>3</sup> вода за производство на електроенергия, като:

Общо разрешените води от язовир „Искър“ за месец юли достигат **43,050** млн. м<sup>3</sup>, (вместо 28,050 млн.м<sup>3</sup>), от които 30,000 млн. м<sup>3</sup> за производство на електроенергия.

Останалите условия за язовир „Искър“ остават непроменени.

За язовир „Съединение“ /общ обем 12,800 млн. м<sup>3</sup>, наличен обем към 09.07 – 7,162 млн. м<sup>3</sup> и наличен полезен обем 5,662 млн. м<sup>3</sup>/

**0,260** млн.м<sup>3</sup> вода, от които:

- 0,060 млн. м<sup>3</sup> за напояване
- 0,200 млн. м<sup>3</sup> за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира

**Обемът в язовира да достигне и да не надвишава 6,50 млн. м<sup>3</sup>.**

В останалите си части графикът за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец юли 2018 год. остава непроменен.

**АТАНАСКА НИКОЛОВА**

Заместник-министър на околната среда и водите

